

GOTZOOO NEWS

2014年7月

GT Works3 Ver.1.117X以降

MELSEC iQ-Rシリーズに対応!

MELSEC iQ-RシリーズとGOTが新たな時代を切り拓く

さまざまな接続形態で接続可能! MELSEC iQR

Ethernetをはじめ、さまざまな接続形態でMELSEC iQ-Rシリーズと接続できます。



GOT2000


MELSEC iQ-Rシリーズ との連携力を高める GOTの豊富な機能

- ログビューア機能
- ・シーケンスプログラムモニタ〈近日対応〉
- ・デバイスモニタ
- ・ネットワークモニタ
- ・インテリジェントユニットモニタ
- ・Rモーションモニタ

接続可能なGOTと接続形態、対応機能については、裏面をご参照ください。

GX Works3グローバルラベル連携で画面作成をサポート!

MELSEC iQ-R



デバイス入力時に、GX Works3のグローバルラベルを指定できるため、デバイス アドレスを意識することなく画面作成できます。


 $(\mathsf{GT27},\mathsf{GT25},\mathsf{GT}\,\mathsf{Soft}\,\mathsf{GOT2000}\,\mathcal{O}\mathcal{P})$



グローバルラベルを用いて画面を作成した場合は、GOTが自動で割り付け情報を取得するため、デバイスの割り付けを変更してもプロジェクトデータの修正・転送は不要です。


(GT27、GT25、GT SoftGOT2000のみ)

安心のセキュリティ機能



セキュリティキーを登録していないパソコンではプロジェクトデータを開けません。 また、セキュリティキーを登録していないGOTではプロジェクトデータを実行できないため、お客様の技術(ノウハウ)の流出を防ぎます。

(GT27、GT25、GT SoftGOT2000のみ)



GOTにアクセス可能な機器のIPアドレスを登録することにより、許可された機器以外からのアクセスを防止できます。



■MELSEC iQ-Rシリーズと接続可能な接続形態

X176.C. C	
シリーズ	形 名
MELSEC iQ-Rシリーズ	R04CPU、R08CPU、R16CPU、R32CPU、R120CPU
モーションコントローラCPU(MELSEC iO-Rシリーズ)	R16MTCPLL R32MTCPLL

接続形態 ●:対応一:非対応										
_			GOT2	2000		GOT1000*1				
分	名 称	GT27	GT25	GT21	GT SoftGOT 2000*2	GT16	GT14	GT10	GT Soft GOT 1000*2	
	Ethernet接続*3	•	•	•	• *4	•	•	_	• *4	
	CPU直接接続	-	-	_	USB接続 ● *4	-	-	_	USB接続 ● *4	
	計算機リンク接続	•	•	•	• *4	•	•	•	• *4	
	パス接続	_	_	_	_	_	_	_	_	
接	MELSECNET/H接続	近日対応	近日対応	_	近日対応	近日対応	ı	_	近日対応	
接続形態	MELSECNET/10接続*5	近日対応	近日対応	_	近日対応	近日対応	-	_	近日対応	
態	CC-Link IE コントローラネットワーク接続	•	•	_	近日対応	•	_	_	近日対応	
	CC-Link IE フィールドネットワーク接続	•	•	_	近日対応	•	_	_	近日対応	
	CC-Link接続(インテリジェントデバイス局)	•	•	_	_	•	_	_		
	CC-Link接続(G4経由)	_	_	_	_	_		_	_	
	GOTマルチドロップ接続	_	_	_	_	_	-	_	_	

- *1 GT15,GT11は、MELSEC iQ-Rシリーズには非対応です。
 2 Microsoft Windows*XP Service Pack3以降のOSでの対応となります。
 *3 CPU内蔵Ethernetボートとの接続を含みます。
 *4 モーションコントローラCPU(MELSEC iQ-Rシリーズ)は近日対応です。
- *5 MELSECNET/HをMNET/10モードで使用します。

■MELSEC iQ-Rシリーズと接続時に使用可能な機能

各核	機能の詳細や対応する接続形態	景について	は、マニュ	ェアル、ヘ	レブをごる	参照くださ	ر _ا ، (▶:対応 -	一:非対応		
_			GOT	2000		GOT1000*1					
分	機能名	GT27	GT25	GT21	GT SoftGOT 2000*2	GT16	GT14	GT10	GT SoftGOT 1000 *2		
本	FAトランスペアレント	•	•	•	_	•	•	•	_		
体機	SoftGOT-GOTリンク	•	•	-	•	•	_	-	•		
能	バックアップ/リストア	*3	*3	_	_	-	_	_	_		
	デバイスモニタ	•	•	•	_	システム モニタ*4 ●	システム モニタ*4	•	-		
	シーケンスプログラムモニタ(回路)	近日対応	近日対応	_	_	回路モニタ ラダー編集 - *4	_	_	-		
	シーケンスプログラムモニタ(SFC)	近日対応	近日対応	_	_	SFCモニタ — *4	_	_	_		
保全機	ネットワークモニタ	•	•	_	_	-	_	_	_		
仮能	インテリジェントユニットモニタ	•	•	_	_	-	_	_	_		
	Rモーションモニタ	•	•	_	_	-	_	_	_		
	モーションSFCモニタ	近日対応	近日対応	_	_	-	_	_	_		
	ログビューア	•	•	_	_	_	_	-	_		
作画	シミュレート機能*5	•	•	•	-	•	•	•	_		

- *I GT15, GT11は、MELSEC IQ-Rシリーズには非対応です。
 2 Microsoft Windows*XP Service Pack3以降のOSでの対応となります。
 *3 モーションプレーラ(CPU)MELSEC IQ-Rシリーズ)は近日対応です。
 *4 GOT1000での機能名称です。
 *4 GOT100での機能名称です。
- *5 CPU直接接続(USB)のみ使用できます。Microsoft® Windows®XP Service Pack3以降のOSでの対応となります。

■GOT2000製品一覧

GOT本体

価格:2014年7月現在 ○:仕込生産品 △:受注生産品

ao i mi										
×	3 分	形 名	画面サイズ	表示部	表示色	パネル色	電源	備考	参考標準価格	納期
	GT2715	GT2715-XTBA	15型XGA			黒	AC		¥520,000	0
	012713	GT2715-XTBD				7.11	DC		¥530,000	0
	GT2712	GT2712-STBA	- 12.1型SVGA			黒	AC		¥398,000	0
		GT2712-STBD				7.1.	DC		¥408,000	0
		GT2712-STWA				白	AC		¥398,000	0
		GT2712-STWD					DC	1	¥408,000	0
		GT2710-STBA	10.4型SVGA]		黒	AC	マルチメディア・	¥360,000	0
GT27		GT2710-STBD	10.4至3VGA				DC	マルチタッチ対応 マルチタッチ対応	¥370,000	0
G127	GT2710	GT2710-VTBA					AC		¥340,000	0
	G12/10	GT2710-VTBD	10.4型VGA				DC		¥350,000	0
		GT2710-VTWA	10.4型VGA			白	AC		¥340,000	0
		GT2710-VTWD	1				DC		¥350,000	0
	GT2708	GT2708-STBA	8.4型SVGA TFTカー 8.4型VGA	TFTカラー	65536色	黒	AC		¥270,000	0
		GT2708-STBD					DC		¥280,000	0
		GT2708-VTBA					AC		¥250,000	0
		GT2708-VTBD					DC		¥260,000	0
	GT2512	GT2512-STBA 近日発売	12.1型SVGA - 10.4型VGA			黒	AC		近日発売	0
		GT2512-STBD 近日発売				**	DC		近日発売	0
	GT2510	GT2510-VTBA				黒	AC		¥300,000	0
		GT2510-VTBD					DC		¥310,000	0
GT25	G12510	GT2510-VTWA				白	AC		¥300,000	0
G125		GT2510-VTWD					DC		¥310,000	0
	OTOFOO	GT2508-VTBA	0.4=0.404				AC		¥220,000	0
		GT2508-VTBD				黒	DC	1	¥230,000	0
	GT2508	GT2508-VTWA	8.4型VGA			白	AC		¥220,000	0
		GT2508-VTWD	1				DC		¥230,000	0
CTOI	CT2102	GT2103-PMBD	3.8型	TETT /60	モノクロ(白/黒)		DC	Ethernet, RS-422/485	¥32,000	0
GT21 GT2103	G12103	GT2103-PMBDS	[320×128ドット]	TFTモノクロ	32階調	黒	DC	RS-232, RS-422/485	¥27,000	0

通信ユニット

品名	形名	仕 様		対応機種		参考標準価格	納期
四 右	12 位	11. 138	GT27	GT25	GT21	参考保準価値	
	GT15-RS2-9P	RS-232シリアル通信ユニット(Dサブ9ピンオス)	•	•	_	¥25,000	0
	GT15-RS4-9S	RS-422/485シリアル通信ユニット(Dサブ9ピンメス)*1 *2	•	•	_	¥25,000	0
シリアル通信ユニット	GT15-RS4-TE	RS-422(485シリアル通信ユニット(端子台)*1 温度調節器/指示調節計とRS-485接続時、 GOTマルチドロップ接続時のみ使用可	•	•	_	¥25,000	0
MELSECNET/H通信ユニット	GT15-J71LP23-25	通常局ユニット(光ループ)	●*3	●*3	_	¥120,000	0
MELSECINE I/ ПШБТ-УР	GT15-J71BR13	通常局ユニット(同軸バス)	●*3	●*3	_	¥120,000	0
CC-Link IEコントローラネットワーク通信ユニット	GT15-J71GP23-SX	通常局ユニット(光ループ)	•	•	_	¥165,000	0
CC-Link IE フィールドネットワーク通信ユニット	GT15-J71GF13-T2	インテリジェントデバイス局ユニット	•	•	_	¥80,000	0
CC-Link通信ユニット	GT15-J61BT13	インテリジェントデバイス局ユニットCC-Link Ver.2対応	•	•	_	¥60,000	0
無線LAN通信ユニット	GT25-WLAN	IEEE802.11 b/g/n準拠、アンテナ内蔵、ステーション(子機)、パソコン接続用、日本国内向け	•	•	_	¥49,500	0

- 1 接続先によって使用できない場合があるため、GOT2000シリーズ接続マニュアルをご参照ください。
 2 温度調節器/指示調節計とRS-485(2線式)接続時は使用できません。
 3 MELSEC iQ-Rシリーズとの接続は近日対応です。

上記価格に消費税は含まれておりません。





インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や 各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルや CADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

本社機器営業部… (03)3218-6760 北海道支社 …… (011)212-3794 東北支社 ………(022)216-4546 関越支社 ……(048)600-5835 新潟支店 ……(025)241-7227

神奈川支社 …… (045)224-2624 中国支社 …… (082)248-5348 北陸支社 ………(076)233-5502 四国支社 ………(087)825-0055 中部支社 ………(052)565-3314 九州支社 ………(092)721-2247 豊田支店 ………(0565)34-4112 関西支社 ……(06)6347-2771

写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。 また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる 場合があります。

▲ 安全に関するご注意

本資料に記載された製品を正しくお使いいただくために、 で使用の前に必ず「マニュアル」をお読みください。

商標、登録商標について

本文中における製品名、社名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。