

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 WS-Vシリーズ一部機種発売時期変更のお知らせ

2010年1月より順次発売開始いたしました弊社新形遮断器WS-Vシリーズにおきまして、電子式遮断器、MDUブレーカ、付属装置等の発売時期を変更させていただきますことをご案内申し上げます。
発売時期変更によりご迷惑をお掛けいたしますことを深くお詫び申し上げます。

記

■添付資料

1. 「WS-Vシリーズ機種一覧」

WS-Vシリーズの機種ラインアップ一覧資料です。

2. 「発売時期見直しのご案内（機種一覧）」

今回発売時期を変更させて頂く機種および見直し時期をご確認願います。

3. 「発売時期見直しのご案内（詳細）」

発売時期変更機種についての詳細をご確認願います。

4. 「MDUブレーカ仕様変更のご案内（詳細）」

MDUブレーカ CC-Link伝送品側面モジュール、パネル取付け用計測表示ユニット（MDU）の仕様変更詳細をご確認願います。

以上

扱	A	日付	2011年8月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 WS-Vシリーズ 一部機種発売時期変更のお知らせ
整理番号	山-960A	三菱電機(株)福山製作所			

1. WS-Vシリーズ機種一覧

太文字形名 : WS-Vシリーズ (細い斜め文字は従来機種)

: 既に発売・受注開始している機種

: 未発売機種 (2011年8月現在)

WS-Vシリーズ F Style

シリーズ		Aフレーム		30	32	50	60	63	100	125	225	250
ノーヒューズ遮断器	NF-Cクラス 経済品					NF63-CVF			NF125-CVF			
	NF-Sクラス 汎用品			NF32-SVF		NF63-SVF			NF125-SVF			
漏電遮断器	NV-Cクラス 経済品					NV63-CVF			NV125-CVF			
	NV-Sクラス 汎用品			NV32-SVF		NV63-SVF			NV125-SVF			
	CE・CCC	NV-Cクラス 経済品					NV63-CVF			NV125-CVF		
		NV-Sクラス 汎用品			NV32-SVF		NV63-SVF			NV125-SVF		

WS-Vシリーズ

シリーズ		Aフレーム		30	32	50	60	63	100	125	225	250	
ノーヒューズ遮断器	NF-Cクラス 経済品			<i>NF30-CS</i>		NF63-CV			NF125-CV		NF250-CV		
	NF-Sクラス 汎用品			NF32-SV		NF63-SV			NF125-SV		NF250-SV		
	NF-H・Rクラス 高性能品						NF63-HV			NF125-HV		NF250-HV	
							NF63-HRV			NF125-HEV 注		NF250-HEV 注	
							<i>NF50-HCW</i>			NF125-RV		NF250-RV	
NF-Uクラス 超限流ブレーカ								NF125-UV		NF250-UV			
漏電遮断器	NV-Cクラス 経済品			<i>NV30-CS</i>		<i>NV50-CSA</i>			NV125-CV		NV250-CV		
						NV63-CV							
	NV-Sクラス 汎用品			NV32-SV		NV63-SV			NV125-SV		NV250-SV		
									NV125-SEV 注		NV250-SEV 注		
									NV125-HV		NV250-HV		
CE・CCC	NV-Hクラス 高性能品								NV125-HEV		NV250-HEV		
									NV125-CV		NV250-CV		
									NV125-SV		NV250-SV		
									NV125-HV		NV250-HV		
モータ保護用	NF モータブレーカ			<i>MB30-CS</i>		NF63-CV							
				NF32-SV		NF63-SVF			NF125-SV		NF250-SV		
	NV モータ保護用漏電遮断器			<i>MN30-CS</i>		<i>MN50-CSA</i>							
						NV63-CV			NV125-SV		NV250-SV		
漏電アラーム付	NF-Z 漏電アラーム遮断器					NF63-ZCV			NF125-ZCV		NF250-ZCV		
						NF63-ZSV			NF125-ZSV		NF250-ZSV		
						NF63-ZHV			NF125-ZHV		NF250-ZHV		
単3回路専用	NF-N 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器					NF63-NCV			NF125-NCV		NF250-NCV		
	NV-N 単3中性線欠相保護付漏電遮断器					NV63-NCV			NV125-NCV		NV250-NCV		
	NF-NZ 単3中性線欠相保護・漏電アラーム付遮断器					NF63-NCVZ			NF125-NCVZ		NF250-NCVZ		
MDUブレーカ	計測表示ユニット付ノーヒューズ遮断器										<i>NF225-SWM</i>		
											NF250-SEVM		
	計測表示ユニット付漏電遮断器										NV225-SWM		
漏洩電流表示付	ノーヒューズ遮断器										NV250-SEVM		
											NV250-HEVM		
漏電アラーム付	漏電遮断器										<i>NF225-ZSWM</i>		
											NF250-ZEVM		
漏電アラーム付	漏電遮断器										NF125-SVL		
											NV125-SVL		

注：未発売対象機種は4極品のみ、3極品は発売・受注開始済み

扱	A	日付	2011年8月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 WS-Vシリーズ 一部機種発売時期変更のお知らせ
整理番号	山-960A	三菱電機(株)福山製作所			

2. 発売時期見直しのご案内 (機種一覧)

WS-Vシリーズ F Style

シリーズ		Aフレーム	30 32	50 60 63	100 125	225 250
ノーヒューズ 遮断器	NF-Cクラス 経済品			NF63-CVF	NF125-CVF	
	NF-Sクラス 汎用品		NF32-SVF	NF63-SVF	NF125-SVF	
漏電 遮断器	NV-Cクラス 経済品			NV63-CVF	NV125-CVF	
	NV-Sクラス 汎用品		NV32-SVF	NV63-SVF	NV125-SVF	
	CE・CCC	NV-Cクラス 経済品			NV63-CVF	NV125-CVF
NV-Sクラス 汎用品			NV32-SVF	NV63-SVF	NV125-SVF	

WS-Vシリーズ

シリーズ		Aフレーム	30 32	50 60 63	100 125	225 250
ノーヒューズ 遮断器	NF-Cクラス 経済品		NF30-CS	NF63-CV	NF125-CV	NF250-CV
	NF-Sクラス 汎用品		NF32-SV	NF63-SV	NF125-SV	NF250-SV
	NF-H・Rクラス 高性能品			NF63-HV	NF125-HV	NF250-HV
				NF63-HRV	NF125-HEV 注1	NF250-HEV 注1
				NF50-HCW	NF125-RV	NF250-RV
NF-Uクラス 超限流ブレーカ				NF125-UV	NF250-UV	
漏電 遮断器	NV-Cクラス 経済品		NV30-CS	NV50-CSA NV63-CV	NV125-CV	NV250-CV
	NV-Sクラス 汎用品		NV32-SV	NV63-SV	NV125-SV	NV250-SV
	NV-Hクラス 高性能品			NV63-HV	NV125-HV	NV250-HV
					NV125-HEV	NV250-HEV
					NV125-HEV	NV250-HEV
	CE・CCC	NV-Cクラス 経済品			NV63-CV	NV125-CV
NV-Sクラス 汎用品			NV32-SV	NV63-SV	NV125-SV	NV250-SV
NV-Hクラス 高性能品				NV63-HV	NV125-HV	NV250-HV
モータ 保護用	NF モータブレーカ		MB30-CS	NF63-CV	NF125-SV	NF250-SV
			NF32-SV	NF63-SVF NF63-SV		
	NV モータ保護用漏電遮断器		MN30-CS	MN50-CSA	NV125-SV	NV250-SV
				NV63-CV NV63-SVF NV63-SV		
漏電 アラーム付	NF-Z 漏電アラーム遮断器			NF63-ZCV	NF125-ZCV	NF250-ZCV
				NF63-ZSV	NF125-ZSV	NF250-ZSV
				NF63-ZHV	NF125-ZHV	NF250-ZHV
単3回路 専用	NF-N 単3中性線欠相保護付 ノーヒューズ遮断器			NF63-NCV	NF125-NCV	NF250-NCV
	NV-N 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器			NV63-NCV	NV125-NCV	NV250-NCV
	NF-NZ 単3中性線欠相保護・ 漏電アラーム付遮断器			NF63-NCVZ	NF125-NCVZ	NF250-NCVZ
MDU ブレーカ	計測表示ユニット付 ノーヒューズ遮断器					NF225-SWM NF250-SEVM NF250-HEVM
						NV225-SWM NV250-SEVM NV250-HEVM
	計測表示ユニット付 漏電アラーム遮断器					NF225-ZSWM NF250-ZEVM
漏洩電流 表示付	ノーヒューズ遮断器 漏電遮断器				NF125-SVL	NF250-SVL
					NV125-SVL	NV250-SVL

注1: 2011年10月発売 (注1:対象機種は4極品のみ, 3極品は発売・受注開始済み)

注2: 発売延期 (注2:未発売対象機種は4極品のみ, 3極品は発売・受注開始済み)

注3: 発売延期

扱	A	日付	2011年8月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 WS-Vシリーズ 一部機種発売時期変更のお知らせ
整理番号	山-960A	三菱電機(株)福山製作所			

3. 発売時期見直しのご案内 (詳細)

(1) 電子式遮断器 他

機種	形名	極数	日程 (受注開始時期)		
			従来スケジュール	見直しスケジュール	
電子式遮断器	NF-Sクラス	NF125-SEV, NF250-SEV	4P	11年8月	11年10月
	NF-Hクラス	NF125-HEV, NF250-HEV	4P		
	NV-Sクラス	NV125-SEV	4P	11年8月	発売延期
		NV250-SEV	4P		
	NV-Hクラス	NV125-HEV	3P/4P		
		NV250-HEV	3P/4P		
漏電アラーム	NF125-ZEV	4P			
	NF250-ZEV	4P			
MDUブレーカ	NF	NF250-SEVM	3P/4P	11年10月	発売延期
	NV	NF250-HEVM			
	NF-Z (計測表示本体取付け) 【B/NET,パルス,伝送なし】	NV250-SEVM	3P		
		NF250-ZEVM			
		NV250-HEVM			
NF, NV, NF-Z 【CC-Link】	NF250-SEVM, NF250-HEVM	3P/4P			
パネル取付け用 計測表示ユニット	NV250-SEVM, NV250-HEVM, NF250-ZEVM	3P			
	MDUブレーカ部 (VT, CT内蔵) +MDU-DP				

(2) 用途別遮断器

機種	形名	極数	日程 (受注開始時期)		
			従来スケジュール	見直しスケジュール	
用途別	配電盤 プラグイン	NV125-HEV, NV250-HEV	3P	11年8月	発売延期
		MDU		11年10月	

(3) 付属装置

機種	形名	組合せ対象 (遮断器本体) 機種 (注1)	日程 (受注開始時期)		
			従来スケジュール	見直しスケジュール	
熱動- 電磁式用 付属装置	ECA/SHT	電子式を除く漏電アラーム遮断器 (注2)		11年6月	11年10月
接続方式	WS-V対応DPM	NF/NV32-SV, NF/NV63-CV/SV/HV NF63-HRV, NF/NV125-CV/SV/HV		11年10月	変更なし
電子式用 付属装置	PALモジュール	NV125-HEV, NV250-HEV		11年6月	発売延期
	DP (電流表示付電子式遮断器)	—		11年10月	
MDU用 付属装置	ATU	MDU NF-Z		11年10月	
	EPAL	MDU NV			

注1: 組み合わせる機種については「三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器<総合カタログ> (Y-0701)」にてご確認ください。

注2: 電子式遮断器: NF125-SEV, NF250-SEV, NF125-HEV, NF250-HEV, NV125-SEV, NV250-SEV, NV125-HEV, NV250-HEV, NF125-ZEV, NF250-ZEV

扱	A	日付	2011年8月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 WS-Vシリーズ 一部機種発売時期変更のお知らせ
整理番号	山-960A	三菱電機 (株) 福山製作所			

4. WS-Vシリーズ MDUブレーカ仕様変更のご案内（詳細）


MDUブレーカ（計測表示ユニット付遮断器）の製品仕様について、下記のとおり先行連絡仕様より変更いたしますことをご連絡いたします。

(1) 仕様変更対象機種


- ①WS-Vシリーズ MDUブレーカ（計測表示ユニット本体組込み） CC-Link伝送
NF250-SEVM/HEVM, NV250-SEVM/HEVM, NF250-ZEVM
- ②WS-Vシリーズ MDUブレーカ（計測表示ユニットパネル取付け）
NF250-SEVM/HEVM, NV250-SEVM/HEVM, NF250-ZEVM

(2) 変更内容

- ①WS-Vシリーズ MDUブレーカ（計測表示ユニット本体組込み） CC-Link伝送
CC-Link伝送モジュール寸法を幅25mmから幅32mmに変更いたします。
※B/NET伝送品、パルス出力品、伝送なし品については、モジュール寸法幅25mmから変更はございません。



- ②WS-Vシリーズ MDUブレーカ（計測表示ユニットパネル取付け）
MDUブレーカ（パネル取付け）の計測表示ユニット奥行き寸法を42.5mmから57.5mmに変更いたします。
※B/NET伝送品、CC-Link伝送品、パルス出力品、伝送なし品全ての計測表示ユニット奥行き寸法が変更になります。



(3) 変更理由

耐環境性能向上のため。

(4) 変更時期

発売開始時期より。

扱	A	日付	2011年8月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 WS-Vシリーズ 一部機種発売時期変更のお知らせ
整理番号	山-960A	三菱電機（株）福山製作所			