三菱受配電機器セールスとサービス

機種

引出しユニット

盤側リード線の外観変更

ご愛用頂いております引出しユニットに標準付属品として付属する盤側リード線の外観が変わりますので、下記の通り連絡致します。

1. 対象機種

引出しユニット: PTU-V1/P1/P1S/P2/P2S, ZPU-V1/P1/P1S

2. 変更内容と理由

- ① 従来のワイヤマークに使用のパルテックスが生産中止になった為、代わりにマークチューブを使用します。
- ② 他機種(現行 VF シリーズ・VZ-D シリーズ)に合わせ、リード線長さを 2m から 1.5m に変更します。 また、リード線を束ねているバインダーの固定間隔を 300mm から 600mm に変更します。


3. 互換性

外観のみ変更のため互換性があります。

4. 外観例及び適用開始時期

①外観例





ワイヤマーク(ハ゜ルテックス)

変更前



ワイヤマーク(マークチューフ)

変更後

② 適用時期

2010年2月1日出荷分より(在庫の関係により適用日が前後する場合がございます。)

発行	2009年2月	件名
日付		

盤側リード線の外観の変更

三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬莱町8番地