

ZKG-AN形パウダクラッチ トルク特性の当社管理基準変更に関するお知らせ

■発行

2024年2月

■適用機種

ZKG-5AN, ZKG-10AN, ZKG-50AN

三菱電機パウダクラッチ/ブレーキに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、ZKG-AN形パウダクラッチの一部機種において、トルク特性の当社管理基準を変更させていただきますので何卒ご了承承賜りますようお願い申し上げます。

1 対象機種

品名	形名	定格トルク(N・m)	形名コード
ZKG-AN形パウダクラッチ	ZKG-5AN	0.5	093338
	ZKG-10AN	1	093339
	ZKG-50AN	5	093341

2 変更内容

製品出荷時に実施している出荷試験において、トルク特性の管理基準を変更します。

なお、カタログなどに記載の製品仕様は変更ありません。

ただし、許容連続スリップ工率の上限付近で連続運転、かつ定格トルク付近でご使用される場合、寿命がカタログ記載の参考値より短くなる可能性があります。(*)

(*) 寿命とは定格電流を印加した際のトルクが定格トルクを下回るまでの時間を示します。

3 変更理由

生産性向上のため。

4 変更時期

2024年3月生産分より変更いたします。

CT-D-0016-A

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2024年2月	初版

商標

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

CT-D-0016-A

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

Table with 3 columns: Department/Location, Phone Number, and Contact Number. Lists various regional offices and their contact details.

Mitsubishi FA search box with logo and URL: www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

Member registration button: メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」
三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。

仕様・機能に関するお問い合わせ
製品ごとにお問い合わせを受け付けております。

●電話技術相談窓口 受付時間※1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

Main product catalog table with columns: Product Name, Description, Phone Number, and Selection Code. Lists various industrial products like MELSEC, GOT, and SCADA systems.

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願いいたします。
※1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2: 土曜・日曜・祝日を除く ※3: 金曜は17:00まで ※4: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30

Safety notice: 安全に関するご注意
本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。