

三菱グラフィック オペレーションターミナル テクニカルニュース

No. GOT-D-0058-D 1/3

2015年1月改訂D版
(2013年5月初版発行)

表 題 GOT1000シリーズ VNCサーバ機能で使用可能なVNCクライアントソフトウェア

適用機種 GOT1000シリーズ GT16モデル, GT14モデル

三菱グラフィックオペレーションターミナル(GOT)に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
GOT1000シリーズ VNCサーバ機能で使用可能なVNCクライアントソフトウェアをご紹介します。
各製品のご使用にあたっては、各製品のマニュアルを参照してください。

1. VNCサーバ機能で使用可能なVNCクライアントソフトウェア

VNCクライアントソフトウェア		
対応OS	製品	メーカー
Windows	UltraVNC Viewer (推奨バージョン: 1.0.8.2, 1.0.9.6.2, 1.1.9.6)	UltraVNC team
iOS	PocketCloud リモートデスクトップ - RDP/VNC *1	Dell Inc.
	PocketCloud リモートデスクトップ Pro - RDP/VNC/View *1*2*3	
	VNC Viewer *2	RealVNC Limited
	Remotix VNC & RDP *2*3	Nulana LTD
	Mocha VNC Lite *2	MochaSoft Aps
Mocha VNC *2*3		
Android	PocketCloud リモートデスクトップ - RDP/VNC *1	Dell Inc.
	PocketCloud Remote Pro RDP/VNC *1*2*3	
	VNC Viewer *2*4	RealVNC Limited
	Remotix VNC RDP Remote Desktop *2*3*4	Nulana LTD
	bVNC Free - Secure VNC Viewer	Jordan Jordanov (Undatech)
bVNC Pro - Secure VNC Viewer *3		

*1 Dell Inc. からの提供が終了しましたので、ダウンロードできません。

*2 GOTを複数台設定できます。

*3 有償のソフトウェアになります。

*4 「Google Playライセンスサービス」を使用しています。ライセンスチェックのため、定期的にインターネット接続が必要になります。

【参考情報】

弊社にて動作確認した際のタブレット端末とVNCクライアントソフトウェアの組合せは以下となります。

タブレット端末				VNCクライアントソフトウェア	
メーカー	製品	型番	OS		
Apple	iPad	MD328J/A	iOS Ver. 5. 1. 1	PocketCloud リモートデスクトップ - RDP/VNC Ver. 2. 2. 137	
	iPad mini	MD528J/A	iOS Ver. 6. 0. 2	PocketCloud リモートデスクトップ - RDP/VNC Ver. 2. 2. 143	
				PocketCloud リモートデスクトップ Pro - RDP/VNC/View Ver. 2. 2. 244	
	iPad mini retina	ME836J/A	iOS Ver. 8. 1. 1	iOS Ver. 7. 0	PocketCloud リモートデスクトップ - RDP/VNC Ver. 2. 2. 160
					PocketCloud リモートデスクトップ Pro - RDP/VNC/View Ver. 2. 2. 244
					VNC Viewer Ver2.3.1.006360 *1
				Remotix VNC & RDP Ver5.1	
				Mocha VNC Lite Ver. 3.9 *2	
				Mocha VNC Ver. 3.9 *2	
NEC	LifeTouch B プラス	D000-000019-001	Android OS Ver. 2. 3. 4	PocketCloud リモートデスクトップ - RDP/VNC Ver. 1. 3. 116	
	LifeTouch L	D000-000023-001	Android OS Ver. 4. 0. 3	PocketCloud リモートデスクトップ - RDP/VNC Ver. 1. 3. 116	
Sony	Sony Tablet S	SGPT112JP/S	Android OS Ver. 3. 1	PocketCloud リモートデスクトップ - RDP/VNC Ver. 1. 2. 164	
				PocketCloud Remote Pro RDP/VNC Ver. 1. 3. 216	
			Android OS Ver. 4. 0. 3	VNC Viewer Ver1.2.9.007766 *1	
				Remotix VNC RDP Remote Desktop Ver. 5. 1. 1	
				bVNC Free - Secure VNC Viewer v3.7.1	
	bVNC Pro - Secure VNC Viewer v3.7.1				

*1 画面をタップした場合、カーソルが表示されている位置が反応します。

*2 ロングタップ操作ができません。

【注意】

タブレット端末をご使用になる場合、無線LANの親機（アクセスポイント）が別途必要となります。また、タブレット端末のOS、VNCクライアントソフトウェアのバージョン、環境によっては、正しく動作しない場合がありますので、ご使用になる環境で十分にテストを実施してからご使用されることを推奨いたします。

副番	発行年月	改訂内容
*	2013年 5月	・初版発行
A	2013年10月	・動作確認した組合せを追加した
B	2014年 1月	・UltraVNC Viewerの推奨バージョンを追加
C	2014年12月	・VNCクライアントソフトウェア、動作確認した組合せを追加した
D	2015年 1月	・VNCクライアントソフトウェア、動作確認した組合せを追加した

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
VNCは、RealVNC Ltd.の米国およびその他の国における登録商標です。
Android, Google Playは、Google Inc.の登録商標または商標です。
PocketCloudは、Dell Inc.の登録商標または商標です。
Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
iPadは、Apple Inc.の商標です。
IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
LifeTouchは、日本国内における日本電気株式会社の登録商標です。
その他の製品名、社名はそれぞれの会社の商標、または登録商標です。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)	(03) 3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7 (仙台上杉ビル)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒451-8522 名古屋市中区牛島町6-1 (名古屋ルーセントタワー)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪 タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱 FA

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

電話技術相談窓口 受付時間^(※1) 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号
MELSEC-Q/L/QnA/Aシーケンサ一般 (下記以外)	052-711-5111
MELSEC-F FX/Fシーケンサ全般	052-725-2271 ^(※2)
ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578
アナログユニット/温調ユニット/温度入力ユニット/高速カウンタユニット	052-712-2579
MELSOFT シーケンサプログラミングツール	MELSOFT GXシリーズ SW□IVD-GPPA/GPPQなど 052-711-0037
MELSOFT 統合エンジニアリング環境	MELSOFT iQ Works (Navigator)
MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ SW□D5F-CSKP/OLEX/XMOPなど 052-712-2370
MELSEC/パソコンボード	Q80BDシリーズなど
C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット	
iQ Sensor Solution	
MELSEC計装/Q二重化	プロセスCPU 二重化CPU MELSOFT PXシリーズ 052-712-2830 ^(※2)
MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC-QSシリーズ) 安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ) 052-712-3079 ^(※2)
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QE8□シリーズ 052-719-4557 ^(※2/※3)
表示器	GOT-F900/DUシリーズ 052-725-2271 ^(※2) GOT2000/1000/A900シリーズなど MELSOFT GTシリーズ 052-712-2417
MELQIC	IU1/IU2シリーズ 079-298-9440 ^(※6)
サーボ/位置決めユニット/モーションコントローラ	MELSERVOシリーズ 位置決めユニット/シンプルモーションユニット モーションCPU (Q/Aシリーズ) 052-712-6607 C言語コントローラインタフェースユニット (Q173SCGF)/ポジションボード MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ
センサレスサーボ	FR-E700EX/MM-GKR 052-722-2182
インバータ	FREQROLシリーズ 052-722-2182
三相モータ	三相モータ225フレーム以下 0536-25-0900 ^(※3/※5)
ロボット	MELFAシリーズ 052-721-0100
低圧開閉器	MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ US-Nシリーズ 052-719-4170
低圧遮断器	ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器 MDUブレーカ/気中遮断器 (ACB) など 052-719-4559
電力管理用計器	電力量計/計器用変成器/指示電気計器 管理用計器/タイムスイッチ 052-719-4556
省エネ支援機器	EcoServer/E-Energy/検針システム エネルギー計測ユニット/ B/NETなど 052-719-4557 ^(※2/※3)
小容量UPS (5kVA以下)	FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/FW-Aシリーズ FW-Fシリーズ 084-926-8300 ^(※3/※4)

※1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2: 金曜は17:00まで ※3: 土曜・日曜・祝日を除く ※4: 月曜～金曜の9:00～16:30
 ※5: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 ※6: 月曜～金曜の9:00～17:00

FAX技術相談窓口 受付時間^(※7) 9:00～16:00 (受信は常時^(※8))

対象機種	FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット (QE8□シリーズ)	084-926-8340
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258 ^(※9)
低圧開閉器	0574-61-1955
低圧遮断器	084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS (5kVA以下)	084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
 ※7: 土曜・日曜・祝日、春季・夏季・年末年始の休日を除く ※8: 春季・夏季・年末年始の休日を除く
 ※9: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 (受信は常時(春季・夏季・年末年始の休日を除く))

安全に関するご注意 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。