

[発行番号] FA-D-0194

[表 題] AD51H-BASICパッケージ(英語版)の生産中止のお知らせ

[発 行] 2015年11月

[適用機種] SW1IX-AD51HPE

三菱シーケンサMELSOFTシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、長い間ご愛顧いただいておりますMELSOFTシリーズの一部機種の生産を下記のとおり中止させていただきますので、ご了承の程宜しくお願いいたします。

1. 生産中止機種

品名	形名
AD51H-BASICパッケージ(英語版)	SW1IX-AD51HPE

2. 生産中止時期

- ・受注締め切り: 2016年7月31日
- ・生産中止日: 2016年8月31日

3. 生産中止理由

- ・該当製品の需要が極端に減少しているため。
- ・バージョンアップ製品が出荷されているため。

4. 修理対応

本テクニカルニュースで記載している生産中止機種につきましては、修理対象外とさせていただきます。

5. 代替機種

品名	生産中止機種形名	代替機種形名
AD51H-BASICパッケージ(英語版)	SW1IX-AD51HPE	SW1IVD-AD51HP-E

6. 仕様比較

6.1 SW1IX-AD51HPEとSW1IVD-AD51HP-Eの機能仕様の比較

SW1IVD-AD51HP-Eでは、SW1IX-AD51HPEの下記機能は搭載していません。

- ・プログラミングモードのオフラインプログラミング
- ・HD/FD内のバックアップファイルのROM化およびROM照合

上記機能を使用する場合は、「SW1IVD-AD51HP/SW1NX-AD51HP形AD51H-BASICパッケージオペレーティングマニュアル(QD51(-R24), A1SD51S, AD51H-S3対応)(IB-68674)」を参照してください。

6.2 代替機種へ置き換える際の注意点

(1) SW1IVD-AD51HP-Eの動作環境

項目	内容
OS	IBM DOS/バージョンJ5.02/V IBM DOS/バージョンJ6.1/V MS-DOS Version 5.0/V MS-DOS Version 6.2/V Microsoft® Windows® 3.1 Operating System (DOS互換BOXで動作) Microsoft® Windows® 95 Operating System (DOS互換BOXで動作。ただし、全画面表示は不可。) Microsoft® Windows® 98 Operating System (DOS互換BOXで動作。ただし、全画面表示は不可。) Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System(DOS互換BOXで動作) Microsoft® Windows® XP Professional Operating System(DOS互換BOXで動作) Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System(DOS互換BOXで動作) Microsoft® Windows® 7 Home Basic Operating System(DOS互換BOXで動作)*1 Microsoft® Windows® 7 Home Premium Operating System(DOS互換BOXで動作)*1 Microsoft® Windows® 7 Professional Operating System(DOS互換BOXで動作)*1 Microsoft® Windows® 7 Ultimate Operating System(DOS互換BOXで動作)*1 Microsoft® Windows® 8 Operating System(DOS互換BOXで動作)*1*2 Microsoft® Windows® 8 Pro Operating System(DOS互換BOXで動作)*1*2 Microsoft® Windows® 8 Enterprise Operating System(DOS互換BOXで動作)*1*2
必要メモリ	DOS: 640k/バイト以上(空き360k/バイト以上) Windows: Windowsが動作する環境
ハードディスク空き容量	2MB以上
ディスクドライブ	3.5インチ(1.44MB)フロッピーディスクドライブ
通信インタフェース	DOS, Windows 3.1: COM1 Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8: COM1~9

*1 Windows 64bit版には対応していません。

64bit版の場合、SW1IVD-AD51HP-Eは仮想マシンのゲストOS(Windows XP, 7, 8(32bit))にインストールしてください。

仮想マシンを利用する場合は、仮想マシンの動作環境を満たす必要があります。

*2 Windows RT 8には対応しません。

商標

MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

[発行番号] FA-D-0194

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)	(03) 3218-6760
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0011	仙台市青葉区上杉1-17-7 (仙台上杉ビル)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10 (日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒451-8522	名古屋市西区牛島町6-1 (名古屋ルーセントタワー)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
静岡支店	〒422-8067	静岡市駿河区南町14-25 (エスパティオビル)	(054) 202-5630
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機FA機器電話, FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	対象機種	電話番号
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ一般 (下記以外)	052-711-5111	MELSERVOシリーズ	052-712-6607
MELSEC iQ-F/FX/Fシーケンサ全般	052-725-2271**2	位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/L/Aシリーズ)	
ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578	シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)	
アナログユニット/温調ユニット/温度入力ユニット/高速カウンタユニット	052-712-2579	モーションCPU (MELSEC iQ-R/Q/Aシリーズ)	
MELSOFT シーケンサプログラミングツール	052-711-0037	C言語コントローラ	
MELSOFT 統合エンジニアリング環境	052-712-2370	インタフェースユニット (Q173SCCF)/ポジションボード	
MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール	052-712-2370	MELSOFT MTシリーズ/ MRシリーズ	
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ	052-712-2370	センサレスサーボ	
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ	052-712-2370	インバータ	
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ	052-712-2370	三相モータ	
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ	052-712-2370	ロボット	052-721-0100
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ	052-712-2370	電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ	052-712-5430**3**6
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ	052-712-2370	データ収集アナライザ	052-712-5440**3**6
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ	052-712-2370	低圧開閉器	052-719-4170
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ	052-712-2370	低圧遮断器	052-719-4559
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ	052-712-2370	電力管理用計器	052-719-4556
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ	052-712-2370	省エネ支援機器	052-719-4557**2**3
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ	052-712-2370	小容量UPS (5kVA以下)	052-799-9489**3**4

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
 ※1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2: 金曜は17:00まで ※3: 土曜・日曜・祝日を除く ※4: 月曜～金曜の9:00～17:00
 ※5: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 ※6: 受付時間9:00～17:00

●FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00 (祝日・当社休日を除く)

対象機種	FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット (QE8□シリーズ)	084-926-8340
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258**7
低圧開閉器	0574-61-1955
低圧遮断器	084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS (5kVA以下)	084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
 ※7: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 (祝日・当社休日を除く)

⚠ 安全に関するご注意 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。