

[発行番号] 姫テ - シ - 0030B

[表 題] FX シリーズシーケンサ「欧州 RoHS 指令」に関するご注意

[発 行] 2008 年 6 月 (2015 年 11 月改訂 B 版)

[適用機種] FX シリーズ

平素は、弊社製品をご愛顧賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2008 年 4 月 1 日に欧州司法裁判所の決定により、欧州 RoHS 指令で認められていた「Deca-BDE の含有禁止適用除外」が失効し、2008 年 7 月 1 日以降、Deca-BDE 含有品は欧州 RoHS 指令適合品ではなくなるとともに、欧州 RoHS 指令対象品は欧州への上市ができなくなります。

この Deca-BDE の含有有無につきまして調査したところ、FX2N シリーズのシーケンサの一部の機種に含有していることが判明いたしました。

つきましては、当該製品のご使用に際しまして、該当シーケンサ機種、生産時期などをご確認の上、ご使用いただきますようお願い申し上げます。

記

1. 該当となる FX2N シリーズシーケンサ

ユニット区分	該当製品形名
基本ユニット	FX2N-16MR-UA1/UL , FX2N-16MS
	FX2N-32MR-UA1/UL,FX2N-32MT , FX2N-32MT-D , FX2N-32MT-E/UL , FX2N-32MS , FX2N-32MS-E/UL
	FX2N-48MR-UA1/UL , FX2N-48MS , FX2N-48MS-E/UL
	FX2N-64MR-UA1/UL , FX2N-64MS , FX2N-64MT-DSS , FX2N-64MT-ESS/UL
	FX2N-80MT , FX2N-80MT-D , FX2N-80MT-DSS , FX2N-80MT-ESS/UL , FX2N-80MS
	FX2N-128MT , FX2N-128MT-ESS/UL
増設ユニット	FX2N-32ET , FX2N-32ES
	FX2N-48ER-UA1/UL
増設ブロック	FX2N-8EX-UA1/UL , FX2N-8EYT-ESS/UL
	FX-16EYS , FX-16EX-A1-TB , FX-16EX-A1-TB/UL , FX-16EYS-TB , FX-16EYS-ES-TB/UL , FX-16EYT-TB , FX-16EYT-ES-TB/UL


2. 対策品（非含有品）の生産

2008年7月1日以降に生産される前記1項記載の該当製品（基本ユニット、増設ユニット、増設ブロック、以下該当シーケンサ）は、Deca-BDEを含有しない対策品（非含有品）を生産いたします。

また該当シーケンサは、2007年から欧州 RoHS 指令への適合を表す適合マーク（< G >）を表示しており、2008年7月以降も同一表示となりますので、従来品と対策品の識別は製造年月日で行う必要があります。

製品の製造年月日は、各製品の銘版に記載している製造番号で判読でき、2008年7月以降であれば対策品となり、そうでなければ従来品となります。

【銘版の製造番号の見方】



3. ご使用上の注意

該当シーケンサをご使用いただくにあたり、特に次のような状況でのご使用は2008年7月以降生産の製品をご使用願います。

- ①該当シーケンサを組み込み使用される貴社製品が、欧州 RoHS 指令対象品である場合
- ②該当シーケンサを組み込み使用される貴社製品は欧州 RoHS 指令対象品では無いが、欧州 RoHS 指令適合品として扱われている場合
- ③その他、シーケンサが「欧州 RoHS 指令適合品」である必要がある場合

なお、シーケンサは欧州 RoHS 指令対象品ではありませんが、自主取り組みとして欧州 RoHS 指令に適合させています。

[発行番号] 姫テ - シ -0030B

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2008年6月	初版作成
B	2015年11月	お問い合わせ先の記載内容を更新

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03)3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011)212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022)216-4546
関東支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシスタワー34F)	(048)600-5835
新潟支社	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025)241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045)224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支社	〒451-8522 名古屋市西区牛島町6-1(名古屋ルーセントタワー)	(052)565-3314
豊田支社	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
静岡支社	〒422-8067 静岡市駿河区南町14-25(エスパティオビル)	(054)202-5630
関西支社	〒530-8206 大阪市北区大深町4-20(グランフロント大阪 タワーA)	(06)6486-4122
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2247

三菱 FA www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機FA機器電話、FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	対象機種	電話番号	
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ一般(下記以外)	052-711-5111	MELSERVOシリーズ	052-712-6607	
MELSEC iQ-F/FX/Fシーケンサ全般	052-725-2271*2	位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/L/Aシリーズ)		
ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578	シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)		
アナログユニット/温調ユニット	052-712-2579	モーションCPU (MELSEC iQ-R/Q/Aシリーズ)		
MELSOFT シーケンサプログラミングツール	052-711-0037	C言語コントローラインタフェースユニット (Q173SCCF)/ボジションボード		
MELSOFT 統合エンジニアリング環境	MELSOFT iQ Works(Navigator)	MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ		
MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ SW□D5F-CSKP/OLEX/XMOPなど	センサレスサーボ FR-E700EX/MM-GKR		052-722-2182
MELSEC/パソコンボード	Q80BDシリーズなど	インバータ FREQROLシリーズ		052-722-2182
C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット iQ Sensor Solution		三相モータ 三相モータ225フレーム以下		0536-25-0900*3*5
		ロボット MELFAシリーズ		052-721-0100
MELSEC計装/Q二重化	プロセッサCPU 二重化CPU	電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ	052-712-5430*3*6	
	MELSOFT PXシリーズ	データ収集アナライザ MELQIC IU1/IU2シリーズ	052-712-5440*3*6	
MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ)	低圧開閉器 MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ US-Nシリーズ	052-719-4170	
	安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ)	低圧遮断器 ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器(ACB)など	052-719-4559	
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QE8□シリーズ	電力管理用計器 電力量計/計器用変成器/指示電氣計器/管理用計器/タイムスイッチ	052-719-4556	
	GOT-F900/DUシリーズ	省エネ支援機器 EcoServer/E-Energy/検計システム/エネルギー計測ユニット/B/NETなど	052-719-4557*2*3	
表示器	GOT2000/1000/A900シリーズなど	小容量UPS(5kVA以下) FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ	052-799-9489*3*4	
	MELSOFT GTシリーズ			

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。

*1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く *2: 金曜は17:00まで *3: 土曜・日曜・祝日を除く *4: 月曜～金曜の9:00～17:00
*5: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 *6: 受付時間9:00～17:00

●FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00(祝日・当社休日を除く)

対象機種	FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット(QE8□シリーズ)	084-926-8340
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258*7
低圧開閉器	0574-61-1955
低圧遮断器	084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS(5kVA以下)	084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。

*7: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30(祝日・当社休日を除く)

安全に関するご注意 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。

・本資料に記載してある会社名、製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。