

[発行番号] 姫テ - シ - 0100C

[表 題] ハンディプログラミングパネル：FX-20P（関連製品含む）
データアクセスユニット：FX-10DU シリーズ
メモ리카セット：FX 用一部機種 生産中止のお知らせ

[発 行] 2012 年 4 月 (2015 年 11 月改訂 C 版)

[適用機種] MELSEC-F FX-20P(-E)-SET0, FX-20P-RWM, FX-20P-ADP, FX-20P-MFXD(-E), FX-20P(-E)-FKIT, FX-20P-ADP-KIT, FX-10DU(-E), FX-10DU-SET0, FX-EPROM-8, FX-RAM-8, FX-EEPROM-4C(8C), FX-ROM-SOC-1

三菱マイクロシーケンサ MELSEC-F シリーズに格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、ご愛顧いただきました FX シーケンサ用周辺機器及び DU シリーズ、メモ리카セットの一部機種を、下記理由により生産中止させていただくことになりました。

これに伴いまして、代替製品を紹介させていただきますのでご検討の程よろしくお願い申し上げます。

本紙でご紹介する推奨代替機種は、製品の形状などから一般的な代替機種をご紹介していますが、用途や使用条件によっては、記載の推奨代替機種と異なる機種が適するばあいがあります。
また、新製品の発売や機能向上などにより、推奨代替機種が適正でなくなるばあいがあります。
機種代替時には最寄りの支社、または製品取扱店にご相談ください。

記

1. 生産中止機種

ハンディプログラミングパネル

FX-20P-SET0, FX-20P-RWM, FX-20P-ADP, } (国内向け製品)
FX-20P-MFXD, FX-20P-FKIT

FX-20P-E-SET0, FX-20P-MFXD-E, FX-20P-E-FKIT, FX-20P-ADP-KIT (海外向け製品)

データアクセスユニット

FX-10DU-SET0, FX-10DU (国内向け製品)

FX-10DU-E (海外向け製品)

メモ리카セット

FX-EPROM-8, FX-RAM-8, FX-EEPROM-4C(8C), FX-ROM-SOC-1

2. 生産中止時期

受注締め切り 2012 年 12 月末日

3. 生産中止理由

使用部品の一部が入手困難な状況であり生産体制の維持も困難なため。

4. 修理対応期間

修理対応期間は、生産中止後7年間とさせていただきます。(2019 年 12 月末日)

ただし、修理対応期間であっても交換部品入手不可能となったばあいは、修理できなくなることがありますのでご了承願います。(メモ리카セットは修理不可)

5. 添付資料

1. 生産中止機種および推奨代替機種一覧

下記の一覧表は仕様が近似したタイプを規準に記載しています。

推奨代替機種につきましては「各機器のマニュアル」で仕様をご確認の上、ご使用ください。

- ・使用している命令や特殊増設機器の種類によってはプログラムや配線の変更が必要になる場合があります。
- ・既存の基本ユニットには推奨代替機種を接続できないものがあり、システム全体の見直しが必要になる場合があります。

ハンディプログラミングパネル および 関連製品

国内向け製品

生産中止機種			推奨代替機種		備考
形名コード	形名		形名コード	形名	
09K263	FX-20P-SET0	➔	09S349	FX-30P	—
09K813	FX-20P-RWM		—	推奨代替機種なし	—
09K811	FX-20P-ADP		—	推奨代替機種なし	FX30P に代替機能あり
09K752	FX-20P-MFXD		—	推奨代替機種なし	FX30P に代替機能あり
09K803	FX-20P-FKIT		—	推奨代替機種なし	—

海外向け製品

生産中止機種			推奨代替機種		備考
形名コード	形名		形名コード	形名	
09K959	FX-20P-E-SET0	➔	09S349	FX-30P	—
09K758	FX-20P-MFXD-E		—	推奨代替機種なし	FX30P に代替機能あり
09K825	FX-20P-E-FKIT		—	推奨代替機種なし	—
09K843	FX-20P-ADP-KIT		—	推奨代替機種なし	—

ご注意：FX-20P-MFXD(E) のシステムメモリカセットは修理不可能です。

データアクセスユニット

国内向け製品

生産中止機種			推奨代替機種		備考
形名コード	形名		形名コード	形名	
09K973	FX-10DU-SET0	➔	09V514	GT1020-LBL	作画ソフトとケーブルが別途必要となります。
09K215	FX-10DU		09V514	GT1020-LBL	

海外向け製品

生産中止機種			推奨代替機種		備考
形名コード	形名		形名コード	形名	
09K222	FX-10DU-E	➔	09V514	GT1020-LBL	作画ソフトとケーブルが別途必要となります。

ご注意：推奨代替機種に互換性はなく既存のシステムの状態によっては、推奨代替機種以外の選択も可能な場合がありますので、既存システムの仕様をご確認いただいた上で機種選択のご検討をお願いいたします。

メモ리카セット

生産中止機種			推奨代替機種		備考
形名コード	形名		形名コード	形名	
09K043	FX-EPROM-8	➔	09K042	FX-EEPROM-8	使用ステップ数をご確認 いただきご選択ください。
09K040	FX-RAM-8		09M112	FX-EEPROM-16	
09K137	FX-EEPROM-4C		09K042	FX-EEPROM-8	時計機能が必要な場合 は、基本ユニットをFX3 シリーズへ置き換えく ださい。
09K145	FX-EEPROM-8C		09K042	FX-EEPROM-8	
09K809	FX-ROM-SOC-1		—	推奨代替機種なし	

推奨代替機種につきましては、画面データの作成やシーケンスプログラムの変更が必要となるばあい
がございますので、「カタログ」や「マニュアル」で仕様をご確認の上ご使用ください。

[発行番号] 姫テ-シ-0100C

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2012年4月	初版作成
B	2013年7月	機種追加 (FX-20P-ADP-KIT)
C	2015年11月	お問い合わせ先の記載内容を更新

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03)3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011)212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022)216-4546
関東支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシスタワー34F)	(048)600-5835
新潟支社	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025)241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045)224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支社	〒451-8522 名古屋市西区牛島町6-1(名古屋ルーセントタワー)	(052)565-3314
豊田支社	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
静岡支社	〒422-8067 静岡市駿河区南町14-25(エスパティオビル)	(054)202-5630
関西支社	〒530-8206 大阪市北区大深町4-20(グランフロント大阪 タワーA)	(06)6486-4122
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2247

三菱 FA www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機FA機器電話、FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	対象機種	電話番号	
MELSEC iQ-R/Q/L/QnA/Aシーケンサ一般(下記以外)	052-711-5111	MELSERVOシリーズ	052-712-6607	
MELSEC iQ-F/FX/Fシーケンサ全般	052-725-2271*2	位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/L/Aシリーズ)		
ネットワークユニット/シリアルコミュニケーションユニット	052-712-2578	シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)		
アナログユニット/温調ユニット	052-712-2579	モーションCPU (MELSEC iQ-R/Q/Aシリーズ)		
MELSOFT シーケンサプログラミングツール	MELSOFT GXシリーズ SW□□JVD-GPPA/GPPQなど	C言語コントローラインタフェースユニット (Q173SCCF)/ボジションボード		
MELSOFT 統合エンジニアリング環境	MELSOFT iQ Works(Navigator)	MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ		
MELSOFT 通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ SW□□D5F-CSKP/OLEX/XMOPなど	センサレスサーボ FR-E700EX/MM-GKR		052-722-2182
MELSEC/パソコンボード	Q80BDシリーズなど	インバータ FREQROLシリーズ		052-722-2182
C言語コントローラ/MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット iQ Sensor Solution		三相モータ 三相モータ225フレーム以下		0536-25-0900*3*5
		ロボット MELFAシリーズ		052-721-0100
MELSEC計装/Q二重化	プロセッサCPU 二重化CPU	電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ	052-712-5430*3*6	
	MELSOFT PXシリーズ	データ収集アナライザ MELQIC IU1/IU2シリーズ	052-712-5440*3*6	
MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ)	低圧開閉器 MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ US-Nシリーズ	052-719-4170	
	安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ)	低圧遮断器 ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器(ACB)など	052-719-4559	
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QE8□シリーズ	電力管理用計器 電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ	052-719-4556	
	GOT-F900/DUシリーズ	省エネ支援機器 EcoServer/E-Energy/検計システム/エネルギー計測ユニット/B/NETなど	052-719-4557*2*3	
表示器	GOT2000/1000/A900シリーズなど	小容量UPS(5kVA以下) FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ	052-799-9489*3*4	
	MELSOFT GTシリーズ			

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。

- *1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く *2: 金曜は17:00まで *3: 土曜・日曜・祝日を除く *4: 月曜～金曜の9:00～17:00
- *5: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 *6: 受付時間9:00～17:00

●FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00(祝日・当社休日を除く)

対象機種	FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット(QE8□シリーズ)	084-926-8340
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258*7
低圧開閉器	0574-61-1955
低圧遮断器	084-926-8280
電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS(5kVA以下)	084-926-8340

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。

- *7: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30(祝日・当社休日を除く)

安全に関するご注意 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。

・本資料に記載してある会社名、製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。