

張力検出器，パウダクラッチ/ブレーキ EC指令対応のお知らせ

■発行

2020年9月

■適用機種

張力検出器，パウダクラッチ/ブレーキ

三菱電機張力検出器，パウダクラッチ/ブレーキに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび，張力検出器，パウダクラッチ/ブレーキにつきまして，EC指令対応しましたので，お知らせいたします。

1 対象機種

下記に対象機種を示します。

製品	形名	備考
張力検出器	LX-□TD	• □には定格荷重を示す数値が入ります。 • 特殊品も含みます。 • 防爆形LX-□TD-928，防爆用安全保持器LX-05BRR-928は対象外です。
	LX7-□FN17	
	LX-030PLT， LX-100PLT	
パウダクラッチ	ZKG-□AN	• □には定格トルクを示す数値が入ります。 • 特殊品も含みます。 • 防爆形ZKB-□-909は対象外です。
	ZKB-□AN	
	ZKB-□BN	
	ZA-□A1	
パウダブレーキ	ZKG-□YN	• □には定格トルクを示す数値が入ります。 • 特殊品も含みます。
	ZKB-□YN	
	ZKB-□XN	
	ZKB-□WN	
	ZKB-□HBN	
	ZA-□Y	
	ZA-□Y1	
	ZX-□YN-24	


2 対応するEC指令

欧州RoHS指令「2011/65/EU」に対応します。

CT-D-0003-A

3 EC指令対応品の表示

EC指令対応品には、製品本体のネームプレート、および梱包箱のラベルにCEマークを表示します。
ただし、LX-030PLT/LX-100PLT(オプション)のみ、製品本体にCEマークを表示したラベルを貼り付けます。



4 実施時期

製品	実施時期	製造番号
張力検出器	2020年10月以降製造分	"20X****"以降
パウダクラッチ	2020年12月以降製造分	"20Z****"以降
パウダブレーキ		

なお、在庫の関係から、変更前後の製品が流通段階で混在する可能性があります。ご了承のほどお願いいたします。

CT-D-0003-A

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2020年9月	初版

CT-D-0003-A

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

Table with 3 columns: Branch Name, Address, Phone Number. Lists various regional branches like 本社機器営業部, 北海道支社, etc.

Mitsubishi Electric FA logo and search box with URL www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

Member registration button: メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」
三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。

三菱電機FA機器電話, FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

Large table mapping product categories (e.g., 自動窓口案内, エッジコンピューティング製品) to phone numbers and specific models.

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
*1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く *2: 土曜・日曜・祝日を除く *3: 金曜は17:00まで *4: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30
*5: 受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) *6: 月曜～金曜の9:00～17:00

●FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00 (祝日・当社休日を除く)

Table mapping product categories to FAX numbers.

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
*7: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 (祝日・当社休日を除く)

Warning box: 安全に関するご注意. Text: 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。