

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

EcoServer I

省エネデータ収集サーバおよび関連製品 生産中止のお知らせ

平素は、弊社製品に対し格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
ご愛用いただいております、省エネデータ収集サーバおよび関連製品を生産中止いたしますので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 生産中止機種

製品名	形名	仕様・諸元
省エネデータ収集サーバ (EcoServer)	MES-255BR	旧 EcoServer
メンテナンスツール	MES-MT1	旧 EcoServer の IP アドレス・時計設定用
EcoServer 用分析・帳票ソフトウェア (EcoMeasure)	MES-SW1-BUMDR	

2. 生産中止時期

2005年9月末日をもって、生産(受注)中止とします。

3. 生産中止理由

2002年8月に省エネデータ収集サーバ EcoServer II、2003年7月に日月報・原単位分析ソフトウェア EcoMeasure II を発売後も継続販売をしてきましたが、EcoServer II、および EcoMeasure II への切替えが完了しております。
また、これまで生産中止部品の在庫確保により生産を継続してまいりましたが、在庫保有数が残り少なくなっており、電子部品の入手難により今後の生産体制の維持が困難となってまいりましたので生産中止させていただきます。

4. 保守対応期間

2011年9月末日(生産中止後、6年間)

ただし、保守対応期間内であっても故障部位により修理できない場合もあります。

5. お客様へのお願い

代替機種への更新をご検討ください。

代替機種は、次項を参照ください。

扱	A	日付	2005年7月	件名	EcoServer および関連製品 生産中止のお知らせ
整理番号	山-636		三菱電機(株)福山製作所		

6. 代替機種

生産中止機種		代替機種	
製品名	形名	製品名	形名
省エネデータ収集サーバ (EcoServer)	MES-255BR	省エネデータ収集サーバ (EcoServer II)	MES-255BR-A
メンテナンスツール	MES-MT1	メンテナンスツール	MES-MT1-A
EcoServer 用 分析・帳票ソフトウェア (EcoMeasure)	MES-SW1-BUMDR	日月報・原単位分析ソフトウェア (EcoMeasure II)	MES-SW2-BUMDR

(注 1) EcoMonitor、EMU などの B/NET 伝送端末器および B/NET 伝送ラインはそのまま使用できますが、EcoServer II の設定が必要となります。

(注 2) メンテナンスツールは専用品のため、互換性はありません。

(注 3) EcoMeasure II は、EcoServer のデータからも日月報を作成できます。

【省エネデータ収集サーバ 仕様比較】

項目	生産中止機種	代替機種
	MES-255BR	MES-255BR-A
外観		
電源	DC24V 0.3A	AC100V 50/60Hz 11VA
外形	42.5(W) × 175(H) × 120(D)	125(W) × 98(H) × 88(D)
質量	約 0.8 kg	約 0.6 kg
取付方法	盤表面取付(専用金具ねじ止め)	IEC レール取付
環境	周囲温度	0~55°C(日平均温度 35°C以下)
	周囲湿度	30~80%Rh(結露しないこと)
B/NET 伝送機器	MDU 電力計測ユニット(EMU) 多回路電力計測ユニット(EcoMonitor) 電子式指示計器(ME110RF-B) 電力計測コントロールユニット(B-MRU1) 温度計測コントロールユニット(B-TPU4) アナログ入力用伝送ターミナル(B-6PAX4) パルス入力用伝送ターミナル(B-6PPX4) 検針カウンタ(B-MPX24)	従来の機種(左記)に加え、 多回路電力計測ユニット(EcoMonitor II) エネルギー計測ユニット(EcoMonitorPro) 電子式指示計器(ME110SR-B) 電子式電力量計(M8U-SN1R) デジタル入出力用伝送ターミナル
計測対象	B/NET 伝送機器、RS-485(MELSEC)	B/NET 伝送機器、RS-485(MELSEC)
データ収集	ズーム、日次、月次、年次	ズーム、日次、月次、年次、 原単位、仮想計測(四則演算)、稼動監視
演算	—	原単位、仮想計測(四則演算)

扱	A	日付	2005年7月	件名	EcoServer および関連製品 生産中止のお知らせ
整理番号	山-636		三菱電機(株)福山製作所		

【ソフトウェア 仕様比較】

項目	生産中止機種	代替機種
	MES-SW1-BUMDR	MES-SW2-BUMDR
管理対象	EcoServer/EcoServer II	EcoServer/EcoServer II /E-Energy
Server 接続台数	最大 3 台	最大 5 台
設定値バックアップ /リストア	—	可
計測管理点数	最大 765 点	最大 1275 点
仮想計測点数	オンラインのみ:最大 95 点	オンライン+オフラインの合計:最大 95 点
データ手入力	—	オフライン仮想計測点に対して 日/月次データの手入力が可能 (原単位計算、帳票出力に指定可能)
帳票作成	日報/月報/年報	日報/月報/年報 定期報告書/中長期計画書
	日/月/年報の出力項目、最大各 300 項目 (15 項目/シート×20 シート)	日/月/年報の出力項目、最大各 300 項目 (15 項目/シート×20 シート) 定期報告書/中長期計画書は各 1 シート
動作環境	Windows 98SE/Me/NT4.0 SP6a/ 2000 SP2/XP Excel97/2000/2002	Windows2000 SP3/XP SP1 Excel2000 SP3/2002 SP2
ライセンス数 (インストール回数)	1ライセンス 3 クライアント ライセンス FD 添付	1 ライセンス 1 クライアント ハードウェアキー(USB)添付

扱	A	日付	2005年7月	件名	EcoServer および関連製品 生産中止のお知らせ
整理番号	山-636		三菱電機(株)福山製作所		