

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 縦形リード線端子台(SLT) スプリングクランプ端子形 縦形リード線端子台(SQLT)
----	--

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 縦形リード線端子台(SLT), スプリングクランプ端子形縦形リード線端子台(SQLT)仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております WS-V シリーズ ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用縦形リード線端子台(SLT),
スプリングクランプ端子形縦形リード線端子台(SQLT)を下記の通り変更しますのでお知らせいたします。

記


1. 変更内容

(1)縦形リード線端子台(SLT)のリード線を束ねている熱収縮チューブの位置を変更します。

変更前	変更後
	 <p>(1)熱収縮チューブ位置変更 (変更は SLT のみ)</p>

扱	A	日付	2020年11月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 縦形リード線端子台(SLT) スプリングクランプ端子形縦形リード線端子台(SQLT) 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1461	三菱電機(株)福山製作所			

(2)縦形リード線端子台(SLT)とスプリングクランプ端子形縦形リード線端子台(SQLT)を識別するためにつけていた SQLT のリード線への白色マーキングを廃止します。



(3)縦形リード線端子台(SLT)とスプリングクランプ端子形縦形リード線端子台(SQLT)のリード線長さを変更します。

※変更による性能および取付性への影響はありません。

2. 変更理由

縦形リード線端子台(SLT)とスプリングクランプ端子形縦形リード線端子台(SQLT)の仕様統一による生産性向上のため。

3. 変更時期

2021年6月生産分より(ただし、在庫の関係上多少前後する場合がありますので、ご了承願います。)

扱	A	日付	2020年11月	件名 ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 縦形リード線端子台(SLT) スプリングクランプ端子形縦形リード線端子台(SQLT) 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1461	三菱電機(株)福山製作所		

4. 対象機種

仕様	形名	変更内容				
		1. (1) 熱収縮チューブ位置変更	1. (2) 白色マーキング廃止	1. (3) リード線長さ変更		
S L T	A L	AL-03SVLS	—	—	○	
		AL-03SVRS	—	—	○	
		AL-03SVLSB	—	—	○	
		AL-03SVRSB	—	—	○	
		AL-03SVULS	—	—	○	
		AL-03SVURS	—	—	○	
		AL-03SVULSB	—	—	○	
		AL-03SVURSB	—	—	○	
	A X	AX-03SVLS	—	—	○	
		AX-03SVRS	—	—	○	
		AX-03SVLSB	—	—	○	
		AX-03SVRSB	—	—	○	
		AX-03SVULS	—	—	○	
		AX-03SVURS	—	—	○	
		AX-03SVULSB	—	—	○	
		AX-03SVURSB	—	—	○	
	A L + A X	ALAX-03SVLS	○	—	○	
		ALAX-03SVRS	○	—	○	
		ALAX-03SVLSB	○	—	○	
		ALAX-03SVRSB	○	—	○	
		ALAX-03SVULS	○	—	○	
		ALAX-03SVURS	○	—	○	
		ALAX-03SVULSB	○	—	○	
		ALAX-03SVURSB	○	—	○	
	S Q L T	A L	AL-03SVLQ	—	○	○
			AL-03SVRQ	—	○	○
			AL-03SVLQB	—	○	○
			AL-03SVRQB	—	○	○
AL-03SVULQ			—	○	○	
AL-03SVURQ			—	○	○	
AL-03SVULQB			—	○	○	
AL-03SVURQB			—	○	○	
A X		AX-03SVLQ	—	○	○	
		AX-03SVRQ	—	○	○	
		AX-03SVLQB	—	○	○	
		AX-03SVRQB	—	○	○	
		AX-03SVULQ	—	○	○	
		AX-03SVURQ	—	○	○	
		AX-03SVULQB	—	○	○	
		AX-03SVURQB	—	○	○	
A L + A X		ALAX-03SVLQ	—	○	○	
		ALAX-03SVRQ	—	○	○	
		ALAX-03SVLQB	—	○	○	
		ALAX-03SVRQB	—	○	○	
		ALAX-03SVULQ	—	○	○	
		ALAX-03SVURQ	—	○	○	
		ALAX-03SVULQB	—	○	○	
		ALAX-03SVURQB	—	○	○	

備考 (1)変更の詳細は 1, 2/3 ページを参照願います。

(2)カセット付属装置の形名を記載していますが、本体組込出荷も対象です。

以上

扱	A	日付	2020年11月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 縦形リード線端子台 (SLT) スプリングクランプ端子形縦形リード線端子台 (SQLT) 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1461	三菱電機 (株) 福山製作所			