

三菱配電・制御機器

セールスとサービス

機 種	UL 登録品
	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器
	漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器

UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 取扱要領書・取付要領書 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器の取扱要領書・取付要領書につきまして、下記の通り変更いたしますので、お知らせします。

記

1. 対象機種・仕様

- (1) UL 489Listed ノーヒューズ遮断器・漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器
NF100-SRU, NF100-HRU, NV100-SRU, NV100-HRU
NF400-SWU, NF400-HWU, NF630-SWU, NF630-HWU, NV400-SWU, NV400-HWU
本体(ソルダレス端子付(SL)/パー付(BAR))
- (2) 内部付属装置(AL/AX/SHT/UVT/TBM), とってロック装置(HL-F/HL-S/HL), 端子カバー(TC-L)
絶縁バリア(BA-F), 操作とって(F形/V形), 操作とって用付属部品(F-RCS/V-AD**)
※対象機種・形名 変更内容の詳細は3/4, 4/4 ページを参照願います。

2. 変更内容

- (1) 取扱要領書・取付要領書を下記の通り両面印刷・サイズ変更で1枚とします。

仕様	適用機種			変更前						変更後			
	ノーヒューズ遮断器	漏電保護付ノーヒューズ遮断器		和英文			仏文			和英仏文			
				用紙	印刷	折数	用紙	印刷	折数	用紙	印刷	折数	
本体	ソルダレス付(SL)	NF100-SRU/HRU	NV100-SRU/HRU	A5	両面	4	A5	片面	4	A4	両面	8	
	パー付(BAR)			A5	両面	2	A5	片面	2	A4	両面	4	
	パー付(BAR) ソルダレス付(SL)	NF400-SWU/HWU NF630-SWU/HWU	NV400-SWU/HWU	A4	両面	4	A4	片面	4	A3	両面	8	
内部付属装置	警報スイッチ 補助スイッチ	AL AX	NF100-SRU/HRU NV100-SRU/HRU	A4	両面	8	A4	両面	8	A3	両面	16	
		SHT UVT		A4	両面	8	A4	片面	8	A3	両面	16	
		AL AX SHT		NF50-SVFU	NV50-SVFU	A4	両面	8	A4	両面	8	A3	両面
	NF100-CVFU ~NF250-HVU		NV100-CVFU ~NV250-HVU	A4	両面	8	A4	両面	8	A3	両面	16	
	NF400-SWU/HWU NF630-SWU/HWU		NV400-SWU/HWU	A4	両面	8	A4	両面	8	A3	両面	16	
	不足電圧 引きはずし装置	UVT	NF50-SVFU	NV50-SVFU	A5	片面	4	A5	片面	4	A5	両面	4
			NF100-CVFU ~NF250-HVU	NV100-CVFU ~NV250-HVU	A4	両面	8	A4	両面	8	A3	両面	16
テストボタン モジュール	TBM	—	NV50-SVFU ~NV250-HVU	A5	両面	4	A5	片面	4	A4	両面	8	
外部付属装置	とって ロック装置	HL-F	NF50-SMU	—	A5	両面	4	A5	片面	4	A4	両面	8
		HL-F	NF100-SRU/HRU	NV100-SRU/HRU	A5	両面	4	A5	片面	4	A4	両面	8
		HL-S			A4	両面	4	A4	片面	4	A3	両面	8
		HL-F	NF50-SVFU	NV50-SVFU	A5	両面	4	A5	片面	4	A4	両面	8
		HL-S	~NF250-HVU	~NV250-HVU	A3	両面	8	A3	片面	8	A3	両面	8
		HL	NF400-SWU/HWU NF630-SWU/HWU	NV400-SWU/HWU	A5	片面	4	A5	片面	4	A5	両面	4
	端子 カバー	TC-L	NF400-SWU/HWU	NV400-SWU/HWU	A5	片面	4	A5	片面	4	A5	両面	4
			NF630-SWU/HWU	—	A5	片面	4	A5	片面	4	A5	両面	4
	絶縁 バリア	BA-F	NF100-SRU/HRU	NV100-SRU/HRU	A5	両面	4	A5	片面	4	A4	両面	8
			NF400-SWU/HWU NF630-SWU/HWU	NV400-SWU/HWU	A5	片面	4	A5	片面	4	A5	両面	4

扱	A	日付	2020年11月	件名	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 取扱要領書・取付要領書 仕様変更の お知らせ
整理番号	山-1466	三菱電機(株)福山製作所			

仕様			適用機種		変更前						変更後		
			ノーヒューズ遮断器	漏電保護付ノーヒューズ遮断器	和英文			仏文			和英仏文		
					用紙	印刷	折数	用紙	印刷	折数	用紙	印刷	折数
外部付属装置	F形操作として	F-05SRUL2 F-05SRUL	NF100-SRU/HRU	NV100-SRU/HRU	A3	両面	8	A3	片面	8	A2	両面	16
		F-03SVUL2 ~F-2SVUL	NF50-SVFU ~NF250-HVU	NV50-SVFU ~NV250-HVU	A3	両面	8	A3	片面	8	A2	両面	16
		F-4SUL	NF400-SWU/HWU	NV400-SWU/HWU	A3	両面	8	A3	片面	8	A2	両面	16
		F-6SUL	NF630-SWU/HWU	—									
	V形操作として	V-05SRUL2 V-05SRUL	NF100-SRU/HRU	NV100-SRU/HRU	A3	両面	8	A3	片面	8	A2	両面	16
		V-03SVUL2 ~V-2SVUL	NF50-SVFU ~NF250-HVU	NV50-SVFU ~NV250-HVU	A3	両面	8	A3	片面	8	A2	両面	16
		V-4SUL	NF400-SWU/HWU	NV400-SWU/HWU	A3	両面	8	A3	片面	8	A2	両面	16
		V-6SUL	NF630-SWU/HWU	—									
	操作として用 付属装置	F-RCS	NF100-SRU/HRU NF50-SVFU ~NF630-HWU	NV100-SRU/HRU NV50-SVFU ~NV400-HWU	A5	両面	4	A5	片面	4	A4	両面	8
		V-AD3S	NF100-SRU/HRU	NV100-SRU/HRU	A4	両面	4	A4	片面	4	A3	両面	8
		V-AD5S	NF50-SVFU ~NF250-HVU	NV50-SVFU ~NV250-HVU	A4	両面	4	A4	片面	4	A3	両面	8
		V-AD3L	NF400-SWU/HWU	NV400-SWU	A4	両面	4	A4	片面	4	A3	両面	8
V-AD5L	NF630-SWU/HWU	NV400-HWU	A4	両面	4	A4	片面	4	A3	両面	8		

(2) QRコードを追加いたします。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

(3) 生産中止形名の削除

下記の生産中止形名を削除いたします。(下記セールスとサービスにて展開済)

NF50-SRU, NF50-SR, NV50-SRU, NV50-SR, NF100-SR, NV100-SR

NF50-SWU, NF100-CWU/SWU, NF225-CWU, NF-SFW/SJW/HJW

NV50-SWU, NV100-SWU, NV225-CWU

NF400-SEPMA/HEPMA/ZEPMA, NF600-SEPMA/HEPMA/ZEPMA, NF800-SEPMA/HEPMA/ZEPMA

NV400-SEPMA/HEPMA, NV600-SEPMA/HEPMA, NV800-SEPMA/HEPMA

※セールスとサービス 山-935 2010年10月 発行 SRシリーズ生産中止のお知らせ

セールスとサービス 山-961-A 2011年8月 発行 UL登録品一部機種生産中止のお知らせ

セールスとサービス 山-1317 2018年3月 発行 MDUブレーカ(400A~800A フレーム品)
一部機種生産中止のお知らせ

セールスとサービス 山-1324 2018年4月 発行 UL登録品一部機種生産中止のお知らせ

3. 変更理由

生産性改善のため、取扱説明書・取付要領書の和英文・仏文を1枚にまとめます。

4. 変更時期

2021年7月生産分より

(ただし、在庫の関係上前後することがありますのでご了承願います)

扱	A	日付	2020年11月	件名	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 取扱要領書・取付要領書 仕様変更の お知らせ
整理番号	山-1466	三菱電機(株)福山製作所			

『対象機種・形名 変更内容一覧表』

仕様	対象機種・形名	変更内容					
		(1)		(2)	(3)		
		両面 印刷化	サイズ 変更	QR コード 追加	生産 中止 機種 削除		
本体	ソルダレス端子付	NF100-SRU/HRU, NV100-SRU/HRU	○	○	○	○	
	バー端子付		○	○	○	○	
	バー端子付 ソルダレス付	NF400-SWU/HWU, NV400-SWU/HWU NF630-SWU/HWU	○	○	○	-	
内部 付属 装置	警報スイッチ 補助スイッチ	AL-05SRU*, AL-05SRULS*, AL-05SRURS* (*1) AX-05SRU*, AX-05SRULS*, AX-05SRURS* ALAX-05SRU*, ALAX-05SRULS*, ALAX-05SRURS*	-	○	-	○	
	電圧引きはずし装置 不足電圧引きはずし装置	SHTA***-05SRUR/05SRURS (*2) SHTD***-05SRUR/05SRURS SHTA***-05SRULS, SHTD***-05SRULS UVTNA***-05SRULS, UVTND***-05SRULS	○	○	○	○	
	警報スイッチ 補助スイッチ 電圧引きはずし装置	AL-03SVU*, AL-03SVULS*, AL-03SVURS* (*1) AX-03SVU*, AX-03SVULS*, AX-03SVURS* ALAX-03SVU*, ALAX-03SVULS*, ALAX-03SVURS* SHTA***-03SVUR/03SVURS/03SVUL/03SVULS (*2) SHTD***-03SVUR/03SVURS/03SVUL/03SVULS	-	○	-	-	
		AL-05SVU*, AL-05SVULS*, AL-05SVURS* (*1) AX-05SVU*, AX-05SVULS*, AX-05SVURS* ALAX-05SVU*, ALAX-05SVULS*, ALAX-05SVURS* SHTA***-05SVUR/05SVURS/05SVUL/05SVULS (*2) SHTD***-05SVUR/05SVURS/05SVUL/05SVULS	-	○	-	-	
		AL-4SWU, AL-4SWULS, AL2-4SWULS AX-4SWU, AX-4SWURS, AX2-4SWURS AX-4SWULS, AX2-4SWULS ALAX-4SWU, ALAX-4SWULS SHT-4SWU, SHT-4SWURS, SHT-4SWULS	-	○	-	-	
		UVTN*** (組込出荷 NF50-SVFU, NV50-SVFU) (*2)	○	-	○	-	
	不足電圧引きはずし装置	UVTNAD***-05SVUR/05SVURS/05SVUL/05SVULS (*2) UVTNA***-05SVUR/05SVURS/05SVUL/05SVULS UVTSAD***-05SVUR/05SVURS/05SVUL/05SVULS UVTSA***-05SVUR/05SVURS/05SVUL/05SVULS	-	○	○	-	
		テストボタンモジュール	TBM (組込出荷 NV50-SVFU~NV250-HVU)	○	○	○	-
	外部 付属 装置	とってロック装置	HLF-05SMU	○	○	-	-
			HLF-05SRU	○	○	○	○
HLS-05SRU2, HLS-05SRU3			○	○	○	○	
HLF-03SVU, HLF-05SVU			○	○	○	-	
HLS-03SVU, HLS-05SVU2, HLS-05SVU, HLS-2SVU			○	-	○	-	
HL-4SWU			○	-	○	-	
端子カバー		TCL-4SWU	○	-	○	-	
		TCL-6SWU	○	-	○	-	
絶縁バリア		BAF-05SRU	○	○	○	○	
		BAF-4SWU	○	-	○	-	
F形操作とって		F-05SRUL2, F-05SRUL	○	○	○	○	
		F-03SVUL2, F-03SVUL, F-05SVUL2, F-05SVUL F-1SVUL, F-2SVUL	○	○	○	-	
		F-4SUL (*3)	○	○	○	○	
		F-6SUL (*3)					

扱	A	日付	2020年11月	件名	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 取扱要領書・取付要領書 仕様変更の お知らせ
整理番号	山-1466	三菱電機(株)福山製作所			

仕様		対象機種・形名	変更内容				
			(1)		(2)	(3)	
			両面 印刷化	サイズ 変更	QR コード 追加	生産 中止 機種 削除	
外部 付属 装置	V形操作として	V-05SRUL2, V-05SRUL	○	○	○	○	
		V-03SVUL2, V-03SVUL, V-05SVUL2, V-05SVUL V-1SVUL, V-2SVUL	○	○	○	-	
		V-4SUL (*3)	○	○	○	○	
		V-6SUL (*3)	○	○	○	○	
	操作として用 付属装置	レリーズ プロテクション	F-RCS (*3)	○	○	○	○ (*4)
		調整ユニット	V-AD3S (*3)	○	○	○	○ (*4)
			V-AD5S (*3)	○	○	○	○ (*4)
			V-AD3L (*3)	○	○	○	-
			V-AD5L (*3)	○	○	○	-

*1：警報・補助スイッチの*印は、微小負荷用の場合Bを表示します。

*2：電圧引きはずし装置・不足電圧引きはずし装置の***印は、定格電圧を表示します。

*3：一般用遮断器と同じ取付要領書です。

*4：生産中止しております遮断器に該当する操作としての形名を削除します。
一般用遮断器と同じ取付要領書です。

以上

扱	A	日付	2020年11月	件名	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 取扱要領書・取付要領書 仕様変更の お知らせ
整理番号	山-1466	三菱電機(株)福山製作所			