三菱配電 制御機器

セールスとサービス

機種

ノーヒュース^{*}遮断器・漏電遮断器・気中遮断器

三菱遮断器選定ソフトウェア MELSHORT2 WS-Vシリーズ追加と無償化のお知らせ

三菱遮断器選定ソフトウェアMELSHORT2(2002年6月より発売中)につきましては、今回、WS-Vシリーズ追加と同時 に無償ダウンロード化いたしますことをご案内申し上げます。

■今回の追加点と変更点

- 1. WS-Vシリーズの追加(Ver. 1.40)
- 2. 今までの有償販売から、三菱配電制御機器技術情報サー ビス(H@ISEIweb)のDI-LANDより無償ダウンロード化 無償ダウンロード開始時期 : 2011 年 6 月より

■MELSHORT2の概要

SHORT2を是非お試し下さい。

煩わしい遮断器選定作業を効率化したいというご要求にお応えして遮 断器選定ソフトウェアを無償提供します。(形名: MELSHORT2) 単線結線図作成、短絡電流計算による遮断器自動選定から、保護 協調、カスケード遮断、選択遮断まで幅広くご利用頂けます。 また、近年のIT化を受け、MELSHORT2専用ホームページを弊社 三菱配電制御機器技術情報サービス(H@ISEIweb)に設置してお ります。バージョンUPのお知らせなどの各種サービスを全てインタ ーネット上で行いますのでタイムリーにお届けできます。 遮断器選定作業の効率化に貢献する遮断器選定ソフトウェアMEL

■特長

- 1. 遮断器選定作業の効率化に貢献します。(詳細は次項「主 な機能」を参照下さい。)
- 2. MELSHORT2専用ホームページを設置し、最新の情報 (バージョンUP情報)をタイムリーにお届けします。
 - ※MELSHORT2専用ホームページには、①バージョンアッ プサービス、②Q&Aのサービスの2種類のコンテンツをご 用意しています。

■主な機能

- 1. 単線結線図の作成
- 5. 保護協調の検討
- 2. 各エレメントのデータ入力 6. カスケード遮断
- 3. 短絡電流計算
- 7. 選択遮断
- 4. 遮断器の自動選定
- 8. 各種レポート印刷

■登録遮断器

- 1. WS-Vシリーズノーヒューズ遮断器、漏電遮断器 (30AF~250AF)
- 2. WSシリーズノーヒューズ遮断器、漏電遮断器 (30AF~225AF)
- 3. PSSシリーズノーヒューズ遮断器、漏電遮断器 (30AF~800AF)
- 4. SSシリーズノーヒューズ遮断器 (1000AF~1600AF)
- 5. KCシリーズノーヒューズ遮断器、漏電遮断器 (30AF~100AF)
- 6. AE-SS、SH、SWシリーズ気中遮断器 (630AF~6300AF)

■ご使用されるコンピュータの動作環境

CPU:166MHZ 以上 、オペレーティングシステム:Windows95、98、Me、NT4. 0、2000、XP、 メモリー:16MB以上 ハードディスク空き容量:20MB以上、CD-ROMドライブ:2倍速以上、モニター:640×480ドット以上、256色以上






■主なサービスと変更点

- 1. 従来のメーリングサービス(バージョンアップ情報など のお知らせ)は廃止し、MELSHORT2専用ホームペー ジ上で行います。
- 2. Q&Aのサービスは弊社三菱配電制御機器技術情報 サービス(H@ISEIweb)の問い合わせの製品に関する ご相談から受け付けます。

■画面例



保護協調図

単線結線図

三菱遮断器選定ソフトウェア MELSHORT2 にWS-Vシリーズ追加と 無償化のお知らせ