三菱配電 制御機器

セールスとサービス

機種	三菱スマートメーター

三菱スマートメーター「端子金具」仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております三菱スマートメーターの端子金具について、電線挿入穴の深さ寸法を下記のとおり変更いたしますのでお知らせします。今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

記

1. 対象機種


機種	形名	定格電流	通信仕様	
三菱スマートメーター	M5CM-RAL	60A	無線通信対応品	
	M5CM-RL	5A、60A	B/NET 伝送品	
	M4CM-RL	60A	RS-485 通信品	

2. 変更内容

下図のとおり、端子金具の電線挿入穴について、深さ寸法を統一いたします。

₩७₹1₽	電線挿入穴の深	深さ寸法 L(mm)	# *
端子記号	変更前	変更後	備考
1 _s , 1 _L , 3 _s , 3 _L	27.5	22	
$P_1, P_2, P_3, 2_s, 2_L$	22	22	変更なし


「外観図]





M5CM 形 5A 計器





A-A 断面

3. 変更理由

変更後は、誘導形電力量計(30A 計器)と同等の穴深さ寸法(22mm)となりますので、誘導形電力量計からの 交換時に接続電線の被膜剥き長さを整える手間がなくなる等、配線作業の省力化を図ることができます。

4. 変更時期

2014年12月生産分より変更を予定しています。 (ただし, 在庫の関係上, 変更時期が若干前後する場合がありますので、ご了承をお願いいたします。)

以上

扱	Α	日付	2014年11月	件名	三菱スマートメーター		
整理番号	山-1139	三菱電機(株)福山製作所		11-12	「端子金具」仕様変更のお知らせ		