三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種タイムスイッチ

電子式タイムスイッチ TSE-2 シリーズ 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております電子式タイムスイッチ TSE-2 シリーズを下記の通り仕様変更いたしますのでお知らせいたします。

今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

記

1. 対象機種

電子式タイムスイッチ TSE-2 シリーズ(TSE-2DA 形, TSE-2SA 形, TSE-2WA 形)

2. 仕様変更内容

<u>2. μίκαχγιτ</u>		変更前	仕様	変更後	変更内容
製品形名	TSE-2DA/TSE	-2SA/TSE-2WA	TSE-2DB/TSE	-2SB/TSE-2WB	形名末尾を A⇒B へ変更。
LCD デザイン (例:運転時)	多:43		3:43	(0:30 D. MMRX 3:415 No.	運転中にプログラム設定時刻が 確認できます。 (常時表示/一時表示の双方可)
	停電時	通電時	停電時	通電時	
LCD 背景色 (例:TSE-2DA 形)	ACCOUNT STATE OF THE PARTY OF T	Actions of the second of the s		12 00 mm	背景色を緑系⇒茶系へ変更。
表示ユニット部(追加機能)	三英电表统式会社 設定 取到 対 分	(TSF-7DA) (TSF-	① [一][十] 木・タン 安定 原治	である。 連続切 ボ・タン 連続切 ボ・タン	①時刻設定時、 後戻り操作ができます。 ②長期休業時等、負荷への 通電を連続切にできます。
プ [°] ログ [*] ラム セットホ [°] イント数	<tse-2da tse-2sa="" 形="" 形,=""> 最大 16 点(入、切各 8 点)</tse-2da>		<tse-2db tse-2sb="" 形="" 形,=""> 最大 24 点(入、切各 12 点)</tse-2db>		プログラム数を増加。

- ※変更内容の詳細は、「電子式タイムスイッチ TSE-2 シリーズ 仕様変更内容一覧表」をご参照ください。
- ※LCD 背景色については、弊社の FA サイト(http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa)にて本「セールスとサービス」のカラー版をご確認ください。
 (トップページ→製品情報→電力管理機器→電力管理用計器→技術資料→セールスとサービス)

3. 変更理由

操作性改善を目的に仕様変更を行います。

4. 変更時期

2016年4月生産分より、順次変更します。

扱	Α	日付 2015年12月	-	電子式タイムスイッチ TSE-2 シリーズ		
整理番号	山-1167	三菱電機(株)福山製作所		仕様変更のお知らせ		
7						

◆電子式タイムスイッチ TSE-2 シリーズ 変更内容一覧表

	・電子式ダイムスイツティ5		仕様変更前	仕様変更後	変更内容
	形 名 (全機種共通)		TSE-2□A	TSE-2□B	末尾の変更
	運	TSE-2DA	多:43 運転 345	8:43 345	
	転状態	TSE-2SA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		デザインの変更
		TSE-2WA	##: 13	8:43	
	時 刻 設 定	TSE-2DA	(F) (2:35	12:35 MARKET	①[時 分]→[時刻設定] 表示内容が分かり易くなりました。
L	時 刻 曜	TSE-2SA	(<u>***</u>)	2:35	②時刻設定位置の変更
D 表 示	曜日設定	TSE-2WA		12:35 (WIDER)	①[曜]→[曜日設定] 表示内容が分かり易くなりました。
例		ブラム設定機種共通	ル シー 30 N o. 1	P·35 MA BRIDER No. 1	①現在時刻表示を追加 現在時刻を確認しながらプログラム設 定が可能となりました。 ②[入/時刻設定]→[入、時刻設定]
	(トラン表示 開始) 機種共通		東ストラン	①[開始] テストランモードの開始が分かり易くなりました。
	(重	トラン表示 動作中) 機種共通	ス/時刻設定 ス/時刻設定 3(4.5)	「フレンコリンコリンコリンコリンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコン	①テストラン記号追加テストラン中であることが分かり易くなりました。②設定時刻位置の変更
	テストラン表示 (終了) ※全機種共通		ج مو الم	CICE not sur	①「終了」を追加 テストランモードの終了が分かり易くな りました。 ②テストラン記号追加

扱	Α	日付	2015年12月	姓夕	電子式タイムスイッチ TSE-2 シリーズ
整理番号	山-1167	三菱電標	幾(株)福山製作所	计石	仕様変更のお知らせ

			仕様変更前 仕様変更後		変更内容	
L C D	新機能	プログラム 確認表示	なし	多·马马 [D: 3] [D] [①設定されているプログラム順に表示 します。 運転状態で設定プログラムが確認で きるようになりました。	
表示例	ә	連続切	なし	34 5	①接点記号のバーが消灯 プログラムの変更なく、連続で切状態 とできるようになりました。	
接続図 (製品正面上部) ※全機種共通		面上部)	AC100-220V 50-60Hz	AC100-220V 50-60Hz (super M250V to	製品正面から抵抗負荷を確認できるようになりました。	
定格名板 (製品左側面) ※全機種共通		(製品左側面) AC100-220V 50-60Hz © JET 舊語程編 AC250V 8A		MITGLERO TIME SWITCH MODEL TSE-20B ACTOD-220V ACTOD-220V BATTISH RADES AC250V BA MITSRISH ELECTRIC CORPORATION 894401	取説を確認せずにスイッチ容量を確認 できるようになりました。	

扱	Α	日付	2015年12月	ルタ	電子式タイムスイッチ TSE-2 シリーズ
整理番号	山-1167	三菱電機(株)福山製作所		11十名	仕様変更のお知らせ