三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

三菱無停電電源装置 UPS

三菱小容量 UPS 搭載バッテリ表示変更のお知らせ

ご愛用いただいております、三菱小容量 UPS の本体と交換用バッテリユニットに使用しておりますバッテリの型式が変更となりますのでお知らせいたします。

今後とも倍旧のご愛顧の程お願い申し上げます。

記

1. 適用機種

シリーズ名	形名	
	本体	交換用バッテリユニット
FW-V シリーズ	FW-V10-1.5K	FW-VBT-1.5K
	FW-V10R-1.5K	FW-VBTR-1.5K
AX-P シリーズ		AX-PBT-0. 75K
		AX-PBT-1. 0K
		AX-PBT-1. 5K

派生する特殊品も同様になります。

2. 変更内容

バッテリ電槽側面の型式の変更

	変更前	変更後	
型式	PXL12072H	PXL12072H FR	
外観	GS YUASA 1. ROCCUTT AND	Valve Regulated Lead-Acid Battery PXL12072H FR 12V 7.2AV FLAME RETARDANT VO FR	

- ※UPS の性能・仕様に変更はありません。
- ※バッテリの使用部材等の変更はありません。

3.変更理由

バッテリメーカでの難燃品と非難燃品の識別の明確化のため

<u>4. 変更時期</u>

<u>2017年5</u>月生産分より

(在庫状況により一部出荷がずれる場合があります。また、変更前後の製品が混在する可能性があります。)

扱	А	日付	2017年3月	件名	三菱小容量 UPS
整理番号	山-1259	三菱電機㈱ 福山製作所		'	搭載バッテリの表示変更のお知らせ

FW-V シリーズ用交換用バッテリユニット

製品形名	FW-V10-1.5K	FW-V10R-1.5K
バッテリユニット	FW-VBT-1.5K	FW-VBTR-1.5K
概略外観図		

※赤矢印の面が表示変更のある面です。

AX-P シリーズ用交換用バッテリユニット

製品形名	AX-P10-0.75K	AX-P10-1.0K	AX-P10-1.5K
バッテリユニット	AX-PBT-0.75K	AX-PEB-01(2 セット/台) AX-PBT-1.0K	AX-PEB-02(2 セット/台) AX-PBT-1.5K
概略外観図			

※赤矢印の面が表示変更のある面です。