

## WinCPUユニット, C言語コントローラユニット, C言語インテリジェント機能ユニット紹介品, 接続可能品一覧

### ■発行

2008年1月(2022年9月改訂M版)

### ■適用機種

R102WCPU-W, R12CCPU-V, Q24DHCCPU-V, Q24DHCCPU-VG, Q12DCCPU-V, Q06CCPU-V, Q06CCPU-V-H01, RD55UP06-V, RD55UP12-V

三菱電機シーケンサMELSEC-Qシリーズ, MELSEC iQ-Rシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

下記製品の紹介品と接続可能品をご紹介します。

- ・ WinCPUユニット: R102WCPU-W
- ・ C言語コントローラユニット: R12CCPU-V, Q24DHCCPU-V, Q24DHCCPU-VG, Q12DCCPU-V, Q06CCPU-V, Q06CCPU-V-H01
- ・ C言語インテリジェント機能ユニット: RD55UP06-V, RD55UP12-V

ただし, 各製品の生産状況は, 各メーカーにお問い合わせください。

なお, 弊社製のオプション品については, カタログまたは各ユニットのマニュアルを参照してください。

## 1 用語

本テクニカルニュースでは, 特に明記する場合を除き, 下記の用語を使用して説明します。

用語	内容
紹介品	紹介品とは, 当社にて検証を実施し, 当社の基準を満足した製品です。 ご使用に際しては, 紹介品の仕様(規格)に準拠してご使用ください。
接続可能品	接続可能品とは, 当社のユニットとのインターフェース仕様を満足している製品です。 ただし, 当社では検証を実施していません。ご使用に際しては, 対象システムにおける動作に問題がないことを, お客様にてご検証ください。 また, その製品(接続可能品)の仕様(規格)に準拠してご使用ください。
生産終了品	生産終了品とは, 従来まで紹介品または接続可能品として本テクニカルニュースで紹介していた製品ですが, 生産中止などで新規でのご購入が難しいと当社にて判断したものです。

## 2 注意事項

紹介品および接続可能品の仕様は, 各メーカーの都合により予告なく変更される場合がございます。

ご使用の前に, 各製品のユーザーズマニュアルの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

各製品のユニットへの着脱や配線上の注意事項は, ご使用になるユニットのマニュアルを参照してください。

### 2.1 メモリカードの注意事項

メモリカード(SDメモリカード, CFast<sup>®</sup>カード, およびコンパクトフラッシュ<sup>®</sup>カード)使用時の注意事項を示します。

- ・ メモリカードには, 寿命(書込み回数の制限)があります。詳細については, 各製品の仕様をご確認ください。
- ・ メモリカードへのアクセス中に, 電源OFF, ユニットのリセット, ユーザCPU再起動, メモリカードのアンマウントまたは取りはずしをしないでください。カード内のデータ破損やファイルシステム異常の原因になります。アクセスを停止してから, 実行してください。
- ・ メモリカードに触れる前には, 必ず接地された金属などに触れて, 人体などに帯電している静電気を放電してください。静電気を放電しないと, メモリカードの故障や誤動作の原因になります。

## 2.2 USB機器の注意事項

- USB機器へのアクセス中に電源OFF, ユニットのリセット, ユーザCPU再起動, またはUSB機器の取りはずしをしないでください。USB機器内のデータ破損, USB機器の故障の原因になります。アクセスを停止してから, 実行してください。

## 3 SDメモ리카ード

適用機種	分類	メーカー名	形名	容量
R102WCPU-W R12CCPU-V RD55UP06-V RD55UP12-V Q24DHCCPU-V Q24DHCCPU-VG	接続可能品	ハギワラソリューションズ株式会社	M-NSD6-016GH(B20SEI)	16GB
			M-NSD6-008GH(B20SEI)	8GB
			M-NSD6-004GH(B20SEI)	4GB
			M-NSD6-002GH(A01SDI)	2GB

下記は生産終了品です。

適用機種	分類	メーカー名	形名	容量
Q24DHCCPU-V Q24DHCCPU-VG	接続可能品 (生産終了品)	ハギワラソリューションズ株式会社	NSDA-016GK(H00ACI)	16GB
			NSDA-008GK(H00ACI)	8GB
			NSDA-004GK(H00ACI)	4GB
			NSD6-002GK(H00ACI)	2GB

## 4 CFastカード

適用機種	分類	メーカー名	形名	容量
R102WCPU-W	接続可能品	TDK株式会社	CAS1B064GTXDWZ00ZZHF	64GB
			CAS1B032GTXDWZ00ZZHF	32GB
			CAS1B016GTXDWZ00ZZHF	16GB
		ハギワラソリューションズ株式会社	XFD10S-120GD(A55AHS)	120GB
			XFD10S-060GD(A55AHS)	60GB
			XFD10S-030GD(A55AHS)	30GB
			XFD10S-015GD(A55AHS)	15GB

## 5 コンパクトフラッシュカード

適用機種	分類	メーカー名	形名	容量
Q12DCCPU-V	接続可能品	ハギワラソリューションズ株式会社	MCF10P-A08GV(A00ADI-S)	8GB
			MCF10P-A04GV(A00ADI-S)	4GB
			MCF10P-A02GV(A00ADI-S)	2GB
			MCF10P-A01GV(A00ADI-S)	1GB
			MCF10P-512MV(A00ADI-S)	512MB
Q06CCPU-V	接続可能品	ハギワラソリューションズ株式会社	MCF10P-A01GV(A00ADI-S)	1GB
			MCF10P-512MV(A00ADI-S)	512MB

FA-D-0023-M

下記は生産終了品です。

適用機種	分類	メーカー名	形名	容量		
Q12DCCPU-V	接続可能品 (生産終了品)	ハギワラソリューションズ株式会社	MCF10P-008GS(A01ACI-S)	8GB		
			MCF10P-004GS(A01ACI-S)	4GB		
			MCF10P-002GS(A01ACI-S)	2GB		
			MCF10P-001GS(A01ACI-S)	1GB		
			MCF10P-512MS(A01ACI-S)	512MB		
		トランセンドジャパン株式会社	TS8GCF100I	8GB		
			TS4GCF100I	4GB		
			TS2GCF100I	2GB		
			TS1GCF100I	1GB		
			TS512MCF100I	512MB		
			TS256MCF100I	256MB		
			TS128MCF100I	128MB		
		Q06CCPU-V		ハギワラソリューションズ株式会社	MCF10P-001GS(A01ACI-S)	1GB
					MCF10P-512MS(A01ACI-S)	512MB
トランセンドジャパン株式会社	TS1GCF45I, TS1GCF100I			1GB		
	TS512MCF45I, TS512MCF100I			512MB		
	TS256MCF45I, TS256MCF100I			256MB		
	TS128MCF45I, TS128MCF100I			128MB		
株式会社ハギワラシスコム	CFI-1G02DG			1GB		
	CFI-512MDG			512MB		
	CFI-256MDG			256MB		
	CFI-128MDG			128MB		
Q06CCPU-V-H01 (生産中止品)	接続可能品 (生産終了品)			トランセンドジャパン株式会社	TS1GCF45I, TS1GCF100I	1GB
					TS512MCF45I, TS512MCF100I	512MB
		TS256MCF45I, TS256MCF100I	256MB			
		TS128MCF45I, TS128MCF100I	128MB			
		株式会社ハギワラシスコム	CFI-1G02DG	1GB		
			CFI-512MDG	512MB		
			CFI-256MDG	256MB		
			CFI-128MDG	128MB		

## 6 USB機器

### 6.1 外付けHDD

適用機種	分類	メーカー名	形名	容量
R102WCPU-W	接続可能品	トランセンドジャパン株式会社	TS4TSJ35T3	4TB
		株式会社アイ・オー・データ機器	HDJA-UT4RW	

### 6.2 USBハブ

適用機種	分類	メーカー名	形名	備考
Q24DHCCPU-VG	接続可能品	MOXA	Uport 404	外部電源対応 使用時は外部電源を使用ください。

## 7 タッチパネルモニタ

下記は生産終了品です。

適用機種	分類	メーカー名	形名	備考
Q24DHCCPU-VG	接続可能品 (生産終了品)	三菱電機エンジニアリング株式会社	TSD-FT1514-MNU	FA環境対応

## 8 USBケーブル

### 8.1 USB(Aタイプ)→USB(miniBタイプ)

適用機種	分類	メーカー名	形名	品名	ケーブル長
Q24DHCCPU-V Q24DHCCPU-VG Q12DCCPU-V	三菱電機製品 (紹介品)	三菱電機株式会社	MR-J3USBCBL3M	USBケーブル	3m
		紹介品	三菱電機システムサービス株式会社	GT09-C30USB-5P	
	接続可能品	エレコム株式会社	U2C-M30BK	USB2.0ケーブル (A:miniBタイプ)	5m
		エレコム株式会社	U2C-M50BK	USB2.0ケーブル (A:miniBタイプ)	
		サンワサプライ株式会社	KU-AMB550K	mini USBケーブル	

下記は生産終了品です。

適用機種	分類	メーカー名	形名	品名	ケーブル長
Q24DHCCPU-V Q24DHCCPU-VG Q12DCCPU-V	紹介品 (生産終了品)	エレコム株式会社	USB-M53	USB2.0ケーブル (A:miniBタイプ)	3m
		サンワサプライ株式会社	KU-AMB530	mini USBケーブル	
	接続可能品 (生産終了品)	エレコム株式会社	USB-M55	USB2.0ケーブル (A:miniBタイプ)	5m
		サンワサプライ株式会社	KU-AMB550	mini USBケーブル	

FA-D-0023-M

## 改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
-	2008年1月	初版
A	2009年1月	Q12DCCPU-Vの紹介品, 接続可能品を追加しました。
B	2011年2月	生産中止に伴い, 「USBケーブル(A-miniBタイププラグ)」を修正しました。
C	2011年12月	コンパクトフラッシュカードの接続可能品の生産中止に伴い, 「コンパクトフラッシュカード」を修正しました。
D	2012年3月	誤記訂正のため, 「コンパクトフラッシュカード」を修正しました。
E	2012年8月	Q24DHCCPU-Vの紹介品, 接続可能品を追加しました。
F	2013年8月	生産中止に伴い, 「SDメモリカード」を修正しました。
G	2014年5月	生産中止に伴い, 「コンパクトフラッシュカード」を修正しました。 Q24DHCCPU-VGの接続可能品を追記しました。
H	2015年7月	レイアウト変更による全面見直し。R12CCPU-Vの接続可能品を追加しました。
I	2015年8月	「SDメモリカード」の接続可能品を追加しました。
J	2016年12月	RD55UP06-Vの接続可能品を追加しました。
K	2018年6月	e-Manualに対応しました。
L	2022年1月	R102WCPU-WおよびRD55UP12-Vの接続可能品を追加しました。 SDメモリカードの旧シリーズ品除外に伴い, 「SDメモリカード」を修正しました。 生産中止に伴い, 「タッチパネルモニタ」を修正しました。
M	2022年9月	「CFastカード」および「外付けHDD」の接続可能品を追加しました。 生産中止に伴い, 「USBケーブル」を修正しました。

## 商標

CompactFlashおよびコンパクトフラッシュは, SanDisk Corporationの登録商標または商標です。

CFastは, CompactFlash Associationの登録商標または商標です。

本文中における会社名, システム名, 製品名などは, 一般に各社の登録商標または商標です。

本文中で, 商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

Table with 3 columns: Branch Name, Address, Phone Number. Lists various regional branches like 本社機器営業部, 関東機器営業部, etc.

Mitsubishi Electric FA search box with logo and URL: www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

Member registration button: メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」
三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。

三菱電機FA機器電話

●電話技術相談窓口 受付時間※1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

Table with 4 columns: 対象機種, 電話番号, 自動窓口案内, 選択番号. Lists various product lines like MELSEC, MELSOFT, FA sensors, etc.

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。
※1：春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2：土曜・日曜・祝日を除く ※3：金曜は17:00まで
※4：受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) ※5：月曜～金曜の9:00～17:00
※6：選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後をお願いいたします。

安全に関するご注意 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。