

## 欧州RoHS指令制限対象フタル酸エステル対応製品の梱包ラベルの表示変更のお知らせ

### ■発行

2020年3月

### ■適用機種

MELSECシリーズ, MELIPCシリーズ, MELSENSORシリーズ

三菱電機汎用シーケンサMELSECシリーズ, 三菱電機産業用PC MELIPCシリーズ, 三菱電機FAセンサMELSENSORシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび, 2021年7月22日以降に適用される欧州RoHS指令制限対象フタル酸エステル追加に伴い, 識別のために梱包ラベルの表示を変更いたします。なお, 本変更に伴う製品の一般仕様, 性能仕様, 機能, および外形寸法は従来品から変更ございません。

## 1 変更理由

欧州委員会委任指令「(EU)2015/863」の官報公示に対応した製品を識別表示するため。上記公示により欧州RoHS指令「2011/65/EU」の制限物質に, 従来の6物質に加え新たに4種のフタル酸エステル類が追加されました。当社機器製品が該当する「カテゴリー 9: 工業・産業用(Industrial)監視および制御機器」への適用は2021年7月22日からとなります。

## 2 対象機種, 変更内容

### 対象機種

MELSECシリーズ, MELIPCシリーズ, MELSENSORシリーズ  
(CE未対応機種, 生産中止済機種, 生産中止案内機種は除きます。)

### 変更内容

欧州RoHS 指令の従来の制限物質 6 物質に加え, フタル酸エステル類 4 物質が最大許容濃度以下である製品は, 梱包ラベルの<G>マークを<H>マーク\*1に変更します。(マーク表示位置は各製品により異なります。)また, 今回の変更はマークの変更のみであり, その他表示については従来品から変更ありません。

\*1 <H>マークはRoHS指令適合マークではありません。

### 例

梱包ラベルのマークの表示変更

項目	梱包ラベル(現行品)	梱包ラベル(変更品)
アルファベット	G	H
梱包ラベルのマーク		

FA-D-0299-A

---

### 3 変更時期

---

2020年4月以降，製品ごとに順次対応していきます。

流通段階で変更前後の製品が混在する可能性があります，ご了承のほどお願いいたします。

お問い合わせに関しては，最寄りの三菱電機システムサービス株式会社または当社の支社，代理店にご相談ください。

FA-D-0299-A

---

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2020年3月	初版

## 三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7 (秋葉原アイマークビル)	(03) 5812-1450
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通1-4-1 (マルタケビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

**三菱電機 FA**

**検索**

[www.MitsubishiElectric.co.jp/fa](http://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa)

**メンバー登録無料!**

### インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

### 三菱電機FA機器電話、FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間\*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種		電話番号	対象機種		電話番号
自動窓口案内		052-712-2444	表示器 GOT	GOT2000/1000シリーズ MELSOFT GTシリーズ	052-712-2417
エッジコンピューティング製品		052-712-2370*2	SCADA MC Works64		052-712-2962*2*6
産業用PC MELIPC				MELSERVOシリーズ	
Edgecross対応ソフトウェア (MTConnectデータコレクタを除く)		052-711-5111		位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/L/AnSシリーズ)	
MELSEC iQ-R/Q/L/AnS/AnSシリーズ (CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く)		052-725-2271*3		モーションユニット (MELSEC iQ-Rシリーズ)	
MELSEC iQ-F/FXシリーズ全般		052-712-2578	サーボ/位置決めユニット/モーションユニット/シンプルモーションユニット/モーションコントローラ/センシングユニット/組込み型サーボシステムコントローラ	シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)	052-712-6607
ネットワークユニット (CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信)				モーションCPU (MELSEC iQ-R/Q/AnSシリーズ)	
MELSOFTシリーズエンジニアリングソフトウェア		052-711-0037		センシングユニット (MR-MTシリーズ)	
MELSOFT GXシリーズ (MELSEC iQ-R/Q/L/AnS/AnS)				シンプルモーションボード/ポジションボード	
MELSOFT統合エンジニアリング環境		052-799-3591*2		MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ/EMシリーズ	
iQ Sensor Solution				センサレスサーボ	052-722-2182
MELSOFT通信支援ソフトウェアツール		052-712-2370*2		インバータ	052-722-2182
MELSEC/パソコンボード Q80BDシリーズなど				三相モータ	0536-25-0900*2*4
C言語コントローラ				産業用ロボット	052-721-0100
MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット		052-799-3592*2		磁気クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ	052-712-5430*5
プロセスCPU/二重化機能 SIL2プロセスCPU (MELSEC iQ-Rシリーズ)		052-712-2830*2*3		データ収集アナライザ	052-712-5440*5
プロセスCPU/二重化CPU (MELSEC-Qシリーズ)				低圧開閉器	MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ US-Nシリーズ
MELSEC 計装/iQ-R/Q二重化				低圧遮断器	ノーヒューズ遮断器/ 漏電遮断器/MDUブレーカ/ 気中遮断器 (ACB) など
MELSEC Safety		052-712-3079*2*3		電力管理用計器	電力量計/計器用変成器/ 指示電気計器/管理用計器/ タイムスイッチ
安全シリーズ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ)				省エネ支援機器	EcoServer/E-Energy/ 検針システム/エネルギー計測ユニット/ B/NETなど
安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ)				小容量UPS (5kVA以下)	FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/ FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット		052-719-4557*2*3			052-799-9489*2*6
FAセンサ MELSENSOR		052-799-9495*2			
レーザ変位センサ					
ビジョンセンサ					
コードリーダー					

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。  
 \*1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く \*2: 土曜・日曜・祝日を除く \*3: 金曜は17:00まで \*4: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30  
 \*5: 受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) \*6: 月曜～金曜の9:00～17:00

●FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00 (祝日・当社休日を除く)

対象機種	FAX番号	対象機種	FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット (QEシリーズ/REシリーズ)	084-926-8340	低圧遮断器	084-926-8280
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258*7	電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS (5kVA以下)	084-926-8340
低圧開閉器	0574-61-1955		

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。  
 ※7: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 (祝日・当社休日を除く)

**⚠️ 安全に関するご注意** 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。