

MITSUBISHI

三菱電機ETC車載器

Changes for the Better



デザインで差をつける、
プレミアムモデル。



ETCカードの
有効期限
案内
機能つき



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

本カタログ掲載商品の希望小売価格にはセットアップ費用・取付費に要する費用等は含まれておりません。

MITSUBISHI

三菱電機ETC車載器

Changes for the Better

光沢をまとう、スタンダード。

NEW スタンダード・モデル、新登場。



家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

ETCカードの
有効期限
案内
機能つき

本カタログ掲載商品の希望小売価格にはセットアップ・取付に要する費用等は含まれておりません。

その色、その存在感が、プレミアム。

車にあわせて選ぶというより、むしろスタイルにあわせて選ぶ、プレミアム3モデル。

野の花をモチーフにした、光沢のロゼカラー。

[ロゼ] EP-739ROSE

爽やかなラベンダーカラーに蝶をアクセント。

[ラベンダー] EP-739LAVE

朱と黒が織りなす、エッジの利いた幾何模様。

[レッド&ブラック] EP-739CHEK

色・柄・質感に存在感を極めた、
プレミアム・モデル。

11月中旬発売予定

NEW
限定発売

[ラベンダー] EP-739LAVE / [ロゼ] EP-739ROSE / [レッド&ブラック] EP-739CHEK

アンテナ分離・スピーカー一体型

希望小売価格 15,120円(税抜価格 14,400円)

※EP-739LAVE/ROSE/CHEKは限定発売のため、予定数に達し次第、販売を終了します。



[ラベンダー]
EP-739LAVE



[ロゼ]
EP-739ROSE



[レッド&ブラック]
EP-739CHEK

ゲートから車載器までトータルに支える
三菱電機ならではのETC。

スペック・仕様一覧	EP-739B	EP-739S	EP-739LAVE	EP-739ROSE	EP-739CHEK	EP-639B	EP-619B	EP-539BW	EP-539BD
ETCカード有効期限内	○	○	○	○	○	○	—	○	○
安全運転をサポートする音声案内	○	○	○	○	○	○	—	○	○
本体LEDとブザー音でお知らせ	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ボタンを押すだけの簡単操作	○	○	○	○	○	—	—	○	○
うっかりを防ぐカード抜き忘れ警告機能	○	○	○	○	○	—	—	○	○
100件まで確認できる利用履歴検索	○	○	○	○	○	—	—	○	○
便利な累積料金案内	○	○	○	○	○	—	—	○	○
セキュリティに優れた自己診断機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED内蔵アンテナ付き※1	○	○	○	○	○	—	—	—	—
カーナビゲーション連携※2※3※4※5※6	○	○	○	○	○	—	—	—	—
電源	12/24V兼用(車両バッテリー)					12/24V兼用(車両バッテリー)		12/24V兼用(車両バッテリー)	
動作温度	-30℃~85℃					-30℃~85℃		-30℃~85℃	
消費電流	400mA以下					400mA以下		400mA以下	
音声部	スピーカー内蔵					スピーカー内蔵(EP-639Bのみ)		スピーカー内蔵	
ボタン	2個					—		1個	
ETCカードI/F	ISO/IEC DIS7816-1,-2,-3,-4に準拠					ISO/IEC DIS7816-1,-2,-3,-4に準拠		ISO/IEC DIS7816-1,-2,-3,-4に準拠	
外部I/F	外部機器接続用(RS-232C)					—		—	
本体寸法	70.0(W)×17.6(H)×109.0(D)mm					68.0(W)×17.0(H)×103.0(D)mm		70.0(W)×16.0(H)×80.0(D)mm	
ARIB規格	(ARIB STD-T75)対応					(ARIB STD-T75)対応		(ARIB STD-T75)対応	
アンテナ部寸法	30.4(W)×18.6(H)×30.4(D)mm、ケーブル3.5m(本体と接続)					30.2(W)×18.4(H)×30.2(D)mm、ケーブル3.5m(本体と接続)		—	

※1 ETCカード認証時にLEDが青く点灯します。
 ※2 当社製接続カーナビの機種により履歴表示件数が異なります。
 ※3 別途ETC接続ケーブルが必要です。
 ※4 当社製カーナビとの接続時は、カーナビの誘導案内音声を優先するため、ETCの音声案内が出力されない場合があります。
 ※5 カーナビゲーションと連動させた場合には、カーナビゲーションとETC両方からの音声案内となります。ETC側の音量を0番に設定してご使用ください。ETC側の音量を0番に設定しても、一部の機種についてはETC側からの音声案内があります。カーナビゲーションと連動させた場合のブザー案内機能については、ETC単独で使用する場合と動作が異なる場合がございます。
 ※6 ETCカードの有効期限が30日以内に迫っている場合は、音声案内とカーナビゲーション画面のテロップ表示でお知らせします。

拡張ポート搭載で、便利なオプション機能との連携も可能。

拡張ポートによりプリンターとの接続も可能。

外部機器自動認識機能を採用した拡張ポートを搭載。EP-739シリーズはプリンターとの接続によりETCの利用履歴をプリントアウトできます。(プリンター:DNWA社製) ※詳しくは販売店でご確認ください。

三菱カーナビゲーションとスマートに接続。

三菱カーナビゲーションとの連携により、料金所ではETC通行ゲートを表示と音声で案内。高速出口では通行料金を表示するほか、履歴表示も可能です。

※別途ETC接続ケーブルが必要です。※当社製接続カーナビの機種により履歴表示件数が異なります。※カーナビゲーションと連動させた場合には、カーナビゲーションとETC両方からの音声案内となります。ETC側の音量を0番に設定してご使用ください。ETC側の音量を0番に設定しても、一部の場についてはETC側からの音声案内があります。カーナビゲーションと連動させた場合のブザー案内機能については、ETC単独で使用する場合と動作が異なる場合がございます。※ETCカードの有効期限が30日以内に入っている場合は、音声案内とカーナビゲーション画面のテロップ表示でお知らせします。

ナビゲーションとの接続ケーブル



DSRC車載器との接続用ケーブル
NEW LE-68FF-2SS
希望小売価格 4,200円
(税抜価格 4,000円)

HDDカーナビ[NR-HZ001シリーズ]とDSRC車載器[EP-409 DSB]を接続するためのケーブル。長さ:2m



ETC車載器のみの接続用ケーブル
EP-9CN9T
希望小売価格 5,250円
(税抜価格 5,000円)

HDDカーナビ[NR-HZ001シリーズ、NR-HZ750CD/700CDシリーズ、CU-H9700シリーズ]および、DVDカーナビ[CU-V7000シリーズ、NR-VZ800MCD/VZ801MCDシリーズ]とETC車載器[EP-739シリーズ]を接続するためのケーブル。長さ:7m
※EP-9CN9TはLE-44EC-7Lの後継機種です。仕様に変更はありません。



光・電波ビーコンアダプター[CJ-80H]との同時接続用ケーブル
LE-70BEC-7L
希望小売価格 10,395円
(税抜価格 9,900円)

DVDカーナビ[CU-V7000シリーズ]とETC車載器[EP-739シリーズ]を接続するためのケーブル。長さ:7m
※光・電波ビーコン対応VICSアダプター[CJ-80H]との同時接続用ケーブル。
※ETC車載器のみの接続も可能です。



光・電波ビーコンアダプター[CJ-90H]との同時接続用ケーブル
LE-90BEC-7L
希望小売価格 10,395円
(税抜価格 9,900円)

HDDカーナビ[NR-HZ001シリーズ、NR-HZ750CD/700CDシリーズ、CU-H9700シリーズ、DVDカーナビNR-VZ800MCD/801MCDシリーズ]とETC車載器[EP-739シリーズ]を接続するためのケーブル。長さ:7m
※光・電波ビーコン対応VICSアダプター[CJ-90H]との同時接続用ケーブル。
※ETC車載器のみの接続も可能です。

ゲートから車載器までトータルに支えている三菱電機ならではのETC。



ETCカード有効期限内案内

カードの有効期限を音声でお知らせ。更新忘れ等による事故を防止する安全機能です。音声例:「有効期限20〇〇年〇月です。」

※カーナビゲーションと連動させた場合、ETC単独で使用する場合と動作が異なる場合がございます。



安全運転をサポートする音声案内

通行の可否や通過料金を音声で案内します。ドライバーは運転に集中したまま情報を確認することができます。

音声例:「カードを確認しました。」「〇〇〇円利用しました。」



本体LEDとブザー音でお知らせ

本体LEDとブザー音により、さまざまなお知らせを発信します。



ボタンを押すだけの簡単操作

EP-739シリーズは、音量ボタン(絵文字)で音声案内の音量調整が可能です。リストボタン(絵文字)で履歴の確認もできます。

EP-539BW/BDはLED付ボタンで操作できます。(ボタン1個)



うっかりを防ぐカード抜き忘れ警告機能

万一、ETCカードを抜き忘れたときは警告音でお知らせする安心機能を装備。EP-739シリーズは、使用中にカードが抜けることを防ぐカードロック機能も備えています。



100件まで確認できる利用履歴検索

利用履歴(利用日と利用料金)を、最大100件まで検索できます。



便利な累積料金案内

今までかかった累積料金がボタンひとつで簡単に確認可能。1ヶ月ごとにリセットして使えば、月ごとの利用料金も簡単に把握できます。



セキュリティに優れた自己診断機能

ETC専用暗号ICには、三菱電機が開発した高速で機密性の高い新暗号アルゴリズム半導体チップを搭載。データの改ざん、個人データの流出の防止など、秘密保持も安心です。



LED内蔵アンテナ付き^{※1}

アンテナに内蔵のLEDの点灯、消灯によりETCシステムの使用可否を判断することができます。



カーナビゲーション連携^{※2 ※3 ※4 ※5 ※6}

料金所ではETC通行ゲートを表示と音声で案内。高速出口では通行料金を表示するほか、履歴表示も可能。

※1 ETCカード認証時にLEDが青く点灯します。
※2 当社製接続カーナビの機種により履歴表示件数が異なります。
※3 別途ETC接続ケーブルが必要です。
※4 当社製カーナビとの接続時は、カーナビの誘導案内音声を優先するため、ETCの音声案内が出力されない場合があります。
※5 カーナビゲーションと連動させた場合には、カーナビゲーションとETC両方からの音声案内となります。ETC側の音量を0番に設定してご使用ください。ETC側の音量を0番に設定しても、一部の場についてはETC側からの音声案内があります。カーナビゲーションと連動させた場合のブザー案内機能については、ETC単独で使用する場合と動作が異なる場合がございます。
※6 ETCカードの有効期限が30日以内に入っている場合は、音声案内とカーナビゲーション画面のテロップ表示でお知らせします。

●利用申し込みとETCカードの入手の仕方



●ETCを安全にご利用いただくためのご注意

- **当社製品は四輪車専用です。二輪車へは使用しないでください。**
- **乗車前のご注意**
ETCカードの挿入についてのご注意
○ ご乗車時に、ETCカードを車載器に確実に挿入し、エラー等がないかを確認してご利用ください。
ETCカードの有効期限のご注意
○ 有効期限切れのETCカードは、使用できません。また開閉パーが開きません。お手持ちのETCカードに記載された有効期限をあらかじめご確認ください。
ETCカードの保管上のご注意
○ ETCカードを車載器に挿入したまま車内に放置すると、カードが高温度で変形し、車載器が正常に動作しなくなることがあります。
- **走行中のご注意**
十分な車間距離を取り、20km/h以下に減速、徐行してください!!
○ ETC車線を通行される際は、前車と十分な車間距離をとった上で、開閉パーの手前で安全に停止できるよう十分に減速し、開閉パーが開いたことを確認して、ご通行ください。
- **スマートICの車線を通行する場合のご注意**
○ スマートICは、ETC専用インターチェンジです。
○ 運営時間、出入方向、及び対象車種等に制約がありますのでご注意ください。
○ スマートICでは、必ず開閉パーの手前で一旦停止してください。
- **もしも、開閉パーが開かなかった場合のご注意**
ETC車線では、絶対に車をバックさせないでください。
○ ETC車線で、開閉パーが開かないなどの理由で停止された場合には、危険ですので絶対に車をバックさせないでください。
ETCカードを挿入せずに(または通信できなかった状態で)ETC車線を通ってしまったときは、速やかに道路事業者にご連絡ください。
- **車載器の付け替え、車両ナンバー変更時は再セットアップを**
車載器を他の車両に付け替える場合や、住所変更等により車両のナンバープレートが変更になった場合など、再度のセットアップ(車載器への車両情報の登録)が必要となります。
- **車載器管理番号に関するお願い**
車載器管理番号は、ETCの各種割引サービスのために必要な番号です。車載器管理番号はお持ちの車載器または車載器の箱に記載されている19桁の固有の番号です。大切に保管してください。
- **障害者割引制度におけるETC利用について**
ETC無線走行で障害者割引の適用を受けるには、事前に福祉事務所等での手続きと、併せて有料道路事業者が設置する窓口への登録が必要となります。両方の手続きがなされていない場合、ETC無線走行での障害者割引は適用されません。

●DSRCを安全にご利用いただくためのご注意

- **当社製品は四輪車専用です。二輪車には使用しないで下さい。**
- **DSRC、ETCそれぞれのセットアップが必要です。** ● **接続するカーナビゲーションによって、受けられるDSRCサービスの種類が制約される場合があります。** ● **DSRC車載器でご利用料金の決済を行う際に、ICクレジットカードが必要になる場合があります。** ETCカードには、ETC専用とクレジット一体型のものがありますのでご注意ください。 ● **DSRC車載器はご利用するサービス(DSRC/ETC)によって使用するICカードが異なる場合や、サービスの内容によってはICカードがなくてもサービスが受けられる場合があります。** ● **DSRCサービスで使用するカード、及び内容の詳細につきましては、そのサービスを提供するサービス会社にご確認下さい。** ● **DSRCサービスは、サービスを提供される場所によってはサービスの内容が異なります。** 路側システムに設置された表示器や音声出力装置、DSRC車載器と接続するカーナビゲーションシステム等から、表示や音声案内がある場合は、その指示に従ってください。 ● **DSRC車載器でETCをご利用される前には必ずETCカードを挿入してください。** ● **車から離れている時には、DSRC車載器にETCカードやICカードは残さないで下さい。** ● **DSRC車載器[EP-409DSB]と別のETC車載器を一台の車に装着しないで下さい。** 誤通信の原因になります。 ● **DSRCサービスを受ける為には必ず当社製のDSRCサービスに対応したカーナビゲーションと接続して利用下さい。**

●車載器セットアップ申し込み証明書記載内容

車載器タイプ	EP-739B	EP-739S	EP-739LAVE	EP-739ROSE	EP-739CHEK	EP-539BW	EP-539BD	EP-639B	EP-619B	EP-409DSB
型式	EP-9U79	EP-9U79	EP-9U79	EP-9U79	EP-9U79	EP-9U59V	EP-9U59V	EP-9U69V	EP-9U69	EP-9UD9
型式登録番号	0471	0471	0471	0471	0471	0498	0498	0500	0499	2002
製造者	三菱電機	三菱電機	三菱電機	三菱電機	三菱電機	三菱電機	三菱電機	三菱電機	三菱電機	三菱電機

家庭から宇宙まで、エコチェンジ。

「eco changes」は、家庭・オフィス・工場から社会インフラ、そして宇宙にいたるまで、幅広い事業を通じて、持続可能な社会の実現に貢献していく、三菱電機グループの環境ステートメントです。

[保証書に関するお願い] ●商品には保証書を添付しています。ご購入の際は必ず保証書の記載事項を確認の上、大切に保管してください。尚、店名、ご購入日の記載のないものは無効になります。

[取付上のご注意] ●本製品は、平成11年12月27日告示の道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号(運輸大臣または地方運輸局長が指定したもの)に対する運輸省告示第八百二十号への適合性に対し、保安基準に適合する商品として、当該箇所への装着に対し、車両検査の対象品として基準を満たす商品であることを確認します。本製品は同様の取付・取扱説明書の指示通りに、正しく取付された場合に限り保安基準に適合いたします。取付・取扱説明書の指示以外の取付け方や、その他の改造等を行ったときにその適合性を保証するものではありません。●車載器の付け替え、車両ナンバー変更時は、再セットアップが必要となります。●車への取付けは、必ず販売店/取付店(セットアップ店)等で行ってください。●車種等によっては取付けが不可能なものや、取付けも安全のため適切でない車種があります。ご購入前に販売店にご相談ください。●アンテナは非防水ですので、車外に取付けしないでください。●フロントガラス上部にフィルムアンテナを装着している車種については使用できない場合があります。詳しくは、販売店へご確認ください。●カード抜き忘れ機能の警告音が本体から出る為、取付場所によっては聞こえない場合があります。●EP-739シリーズ、EP-639B、EP-619Bのアンテナ部、及びEP-539BW/BDの本体をフロントガラスに取付ける際は、ルーフミラーの陰で運転者の視界の妨げにならない場所に取付けてください。●EP-739シリーズ、EP-639B、EP-619B、EP-539BW/BDは、カーオーディオとの接続はできません。●EP-539BW(フロントガラス貼付け専用タイプ)をご購入された後に、ダッシュボードに設置される場合には、別途ダッシュボード設置用スタンドEP-0SD1(希望小売価格1,050円)が必要となります。●EP-539BD(ダッシュボード設置専用タイプ)をご購入された後に、フロントガラスに貼付ける場合には、別途取付用ブラケットEP-0SF2(希望小売価格525円)をご購入いただく、その中にある両面テープが必要となります。

[その他のご注意] ●本カタログに記載している画面はすべてハメコミ合成です。また、表示内容は実際とは異なる場合があります。●希望小売価格には、セットアップ費用、取付けに要する費用は含まれておりません。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。●ETCは財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。DSRCは一般社団法人ITS推進機構(ISPA)の登録商標です。

[ご採用に際しての注意] ●当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次被害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。

※EP-739B/Sは通常モデルです。EP-739LAVE/ROSE/CHEKは限定発売のため、予定数に達次第、販売を終了します。

	三菱電機(株)姫路製作所は、環境マネジメントシステムISO 14001の登録サイトです。 登録番号: EC97J 1234 登録年月日: 1998年3月24日 Himeji Works is an ISO 14001 environmental management registered site. Registration number.EC97J1234 Date:March 24, 1998	三菱電機(株)姫路製作所は、品質マネジメントシステムに関するISO/TS16949の認証を取得しています。 (ISO/TS16949は、ISO9001に自動車生産及び関連サービス部品組織の固有要求事項を加えた規格です。)
--	---	---

三菱電機ETC車載器・ウェブサイト **www.MitsubishiElectric.co.jp/etc**

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

カタログ請求、製品の取扱い方法に関するお問い合わせ先
三菱電機カーインフォメーションセンター

フリーダイヤル **0120-182710**

9:00~17:30(土・日・祝日・弊社の休日は除く)

F-F01-9-C8351-E 本0911<DNP> 2009年11月作成

アンテナもスピーカーも
すべて内蔵した日本最小^{*1}の超小型ボディ。

NEW	EP-539BW [マットブラック]	アンテナ・スピーカー一体型 /フロントガラス貼付け専用タイプ ^{*4}	希望小売価格 9,800円 (税抜価格 9,334円)
	EP-539BD [マットブラック]	アンテナ・スピーカー一体型 /ダッシュボード設置専用タイプ ^{*5}	希望小売価格 9,800円 (税抜価格 9,334円)



ETCカードの有効期限内機能つき



EP-539BD同梱
ダッシュボード設置用スタンド
(EP-539BD専用)



ルームミラーの裏に設置^{*2}^{*3}

●ETC カード挿入使用例

- 1 使わないときは、スライドカバーを閉じてスッキリ。
- 2 ETCカードは、スライドカバー収納状態で、ラック挿入。
- 3 ETCカードを挿入したら、スライドカバーを引いて、ETCカードを視線から遮断。車外からETCカードが見えにくくなります。



- ETCカード有効期限内
- 音声案内
- LED、プザー
- 簡単操作
- カード抜き忘れ警告
- 100件 利用履歴検索
- 累積料金案内
- セキュリティ自己診断



【オプション】取付用ブラケット (EP-539BW/BD 専用)
EP-0SF2 希望小売価格 525円 (税抜価格 500円)
フロントガラスが垂直に近いバスやトラック、乗用車向けブラケット。
(フロントガラスの傾きが水平から45°以上の車両に必要となります。)

^{*1} 2009年10月、当社調べ。国内市販市場、アンテナ一体型車載器において。^{*2} EP-539BWの本体をフロントガラスに取付ける際は、ルームミラーの陰で運転者の視界の妨げにならない場所に取付けてください。^{*3} 道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号に対する運輸省告示第八百二十号への適合性に対し、保安基準に適合する商品です。^{*4} EP-539BW (フロントガラス貼付け専用タイプ) をご購入された後に、ダッシュボードに設置される場合には、別途ダッシュボード設置用スタンドEP-0SD1 (希望小売価格1,050円) が必要となります。^{*5} EP-539BD (ダッシュボード設置専用タイプ) をご購入された後に、フロントガラスに貼付ける場合には、別途取付用ブラケットEP-0SF2 (希望小売価格525円) をご購入いただき、その中にある両面テープが必要となります。

基本機能をしっかりおさえたシンプルモデル。

NEW	EP-639B [ブラック]	アンテナ分離・スピーカー一体型	オープン価格*
	EP-619B [ブラック]	アンテナ分離型	オープン価格*



ETCカードの有効期限内機能つき

- ETCカード有効期限内^{*}
- 音声案内^{*}
- LED、プザー
- セキュリティ自己診断

^{*}EP-619Bは対応していません。



【オプション】アンテナ取付ブラケット (ダッシュボード上) (EP-600 シリーズ専用)
EP-0SD2 オープン価格*

フロントガラスが垂直に近いバスやトラック、乗用車向けのダッシュボードに取付けるブラケット。
(フロントガラスの傾きが水平から55°以上の車両に必要となります。)

^{*}オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

ナビとの接続により次世代のITSサービスに対応。

NEW	EP-409DSB [ブラック]	アンテナ分離型	希望小売価格 39,900円 (税抜価格 38,000円)
-----	------------------	---------	-------------------------------



ETCカードの有効期限内機能つき

安全運転サポート

前方状況情報

前方の道路の状況を写真画像と音声で案内。混雑や事故など、前方の交通状況を分かりやすく伝えます。



合流支援情報

見通しの悪い合流部で、合流してくる車両の存在を手前で画像と音声により案内。状況に応じて最適な情報を配信し、安全運転をサポートします。

前方障害物情報

進行方向前方のトンネルやカーブ先の停止車両や渋滞を進入前に画像と音声でわかりやすくドライバーに情報提供します。

道路交通情報

渋滞状況・所要時間情報

走行地点や進行方向に応じて渋滞状況や所要時間などの情報をタイムリーに提供。ハイウェイラジオ等の従来サービスとあわせて快適なドライブをサポートします。



電子標識



ETC 機能も更に充実

三菱カーナビゲーションとの連動によりETCカードの有効期限を案内。ETCゲートでスムーズな通行が可能。 ^{*}DSRCサービス対応ナビと接続の場合。



カーナビゲーションとの接続用ケーブル
NEW LE-68FF-2SS
希望小売価格 4,200円 (税抜価格 4,000円)

HDDカーナビ [NR-HZ001シリーズ] とDSRC車載器 [EP-409DSB] を接続するためのケーブル。長さ: 2m

似て非なるブラック、
そしてシルバーのスタンダード・モデル。

NEW	[ブラック]EP-739B/[シルバー]EP-739S	アンテナ分離・スピーカー一体型	希望小売価格 14,070円 (税抜価格 13,400円)
-----	-----------------------------	-----------------	-------------------------------

<原寸大>



ETCカードの有効期限内機能つき

- ETCカード有効期限内
- 音声案内
- LED、プザー
- 簡単操作
- カード抜き忘れ警告
- 100件 利用履歴検索
- 累積料金案内
- セキュリティ自己診断
- LED内蔵アンテナ
- カーナビ連携



【オプション】アンテナ取付ブラケット (ダッシュボード上) (EP-739 シリーズ専用)

EP-0SD3

希望小売価格 1,155円 (税抜価格 1,100円)

フロントガラスが垂直に近いバスやトラック、乗用車向けのダッシュボードに取付けるブラケット。
(フロントガラスの傾きが水平から55°以上の車両に必要となります。)

新製品の特長

1 ETCカード有効期限内機能搭載。

ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。

^{*}カーナビゲーションと連動させた場合、ETC単独で使用する場合と動作が異なる場合がございます。

2 より聞き取りやすくなった音声案内。

ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。

3 光沢のある高級感を漂わせるデザイン。

人気のスタンダードモデルであるブラックとシルバーは、光沢仕上げを施すことで、質感にこだわったデザインにしました。シンプルでありながら高級感を漂わせる、カーインテリア感覚のETCです。

●三菱カーナビゲーションとスマートに接続。

三菱カーナビゲーションとの連動により、料金所ではETC通行ゲートを表示と音声で案内。高速出口では通行料金を表示するほか、履歴表示も可能です。

^{*}別途ETC接続ケーブルが必要です。 ^{*}当社製接続カーナビの機種により履歴表示件数が異なります。 ^{*}カーナビゲーションと連動させた場合には、カーナビゲーションとETC両方からの音声案内となります。ETC側の音量を0番に設定してご使用ください。ETC側の音量を0番に設定した場合、カード有効期限内を行いません。ETC側の音量を0番に設定しても、一部の場面についてはETC側からの音声案内があります。カーナビゲーションと連動させた場合のプザー案内機能については、ETC単独で使用する場合と動作が異なる場合がございます。 ^{*}ETCカードの有効期限が30日以内に迫っている場合は、音声案内とカーナビゲーション画面のデロップ表示でお知らせします。

●ETCカードの挿入状態を、LED表示で一目で確認!

ETC車載器がETCカードを認証したかどうか、本体およびアンテナ部のLEDランプにより確認できます。

^{*}ETCカードの有効期限が切れているかどうかは識別できませんので、あらかじめご確認をお願いいたします。

●拡張ポートによりプリンターとの接続も可能。

外部機器自動認識機能を採用した拡張ポートを搭載。EP-739シリーズはプリンターとの接続によりETCの利用履歴をプリントアウトできます。

(プリンター: DNWA社製) ^{*}詳しくは販売店でご確認ください。

美しさのモノクローム。

シンプルさのなかにも高級感が漂う、
カーインテリア感覚のNEWスタンダード。

光沢のある黒が
高級感を際立たせる、
上質のブラック。



EP-739B



シンプル＆モダンに
磨きかけた
輝きのシルバー。



EP-739S