

暮らしと設備の業務支援サイト **WIN²K**

暮らしと設備の業務支援サイト **WIN²K** (ウインク)

ご利用マニュアル 改訂版 (2016年3月)

WIN²K (ウインク) は、三菱電機製品のさまざまな情報をお客様と共有しあうことで、当サイトにかかわるすべての方のWIN-WINな情報連携を目指したネーミングです。

目次

1. WIN²Kを活用するための基礎知識

1.1. WIN²Kとは?どんな情報が入手できるのか

1.2. トップ画面のどこからどんな情報が入手できるのか

2. 使い方事例集

2.1. 製品情報を探すには

2.1.1. 形名が分かっている場合

2.1.2. 形名が分からない場合

2.1.3. 旧型品(生産終了品・生産中止品)の探し方

2.1.4. 技術資料名から探す

2.1.5. 技術資料の種類から探す

2.2. 販売資料を探すには

2.2.1. キーワードから探す

2.2.2. 業界・用途から探す

2.2.3. 販売資料の種類から探す

目次

[2.3. Webカタログを探す](#)

[2.3.1. カタログを見るには](#)

[2.3.2. Webカタログの利用方法について](#)

[2.4. 計算ソフトの探し方](#)

[2.5. 製品情報を見る](#)

[2.5.1. 製品概要を見るには](#)

[2.5.2. 技術資料を見るには](#)

[2.5.3. 仕様表を見るには](#)

[2.5.4. 別売部品を見るには](#)

[2.5.5. 旧型品\(生産中止品\)の現行品を見るには](#)

[2.5.6. セット品の構成内容を見るには](#)

[2.5.7. 構成品からセット品を見るには](#)

[2.6. もっと便利な使い方](#)

[2.6.1. スペック条件から製品を検索するには\(換気扇・ロスナイ\)](#)

目次

[2.6.2. 同じスペックの製品を検索するには](#)

[2.6.3. 複数形名を一括で検索するには](#)

[2.6.4. クリップリストの使い方](#)

[2.6.5. 複数ファイルを一括でダウンロードするには](#)

[2.6.6. CADシンボルを一括でダウンロードするには](#)

[2.6.7. 冷熱ハンドブックを見るには](#)

[2.6.8. 新着情報を見るには](#)

[2.6.9. 閲覧履歴から見るには](#)

[2.6.10. 複数の製品情報を比較するには](#)

[3. スマートフォンで製品を探すには](#)

[付録1. 入手できる主な情報一覧](#)

[付録2. 検索での注意事項](#)

[付録3. ご利用上の注意事項](#)

1. WIN²Kを活用するための基礎知識

入手できる商品の情報にはどんなものがあるか、また、どうやって欲しい情報を入手するのかをご紹介します。

1.1. WIN²Kとは？どんな情報が入手できるのか

三菱電機パートナーWeb [WIN²K]は、納入仕様書や取扱説明書をはじめ関連図面、CADシンボル、技術資料や販売資料を入手することができる総合情報サイトです。

入手できる情報やドキュメントの詳細な内容については「[付録1.入手できる主な情報一覧](#)」をご参照ください。

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]AXVシリーズ セット MSZ-AXV223-T

製品概要 技術資料 仕様表 別売品・フィルター クリップ

セット
MSZ-AXV223-T

希望小売価格：¥252,000(税抜：¥240,000)
発売日：2013年01月18日

電源周波数：50Hz/60Hz共用

主な機能・仕様

- ・畳数のめやす 暖房6~7畳 冷房6~9畳
- ・能力 暖房2.5 kW(0.8~3.9 kW) 冷房2.2 kW(0.8~2.8 kW)
- ・消費電力 暖房：545W(135~1350W) 冷房：655W(165~940W)
- ・室内ユニット寸法：高さ295×幅798×奥行232mm
- ・室外ユニット寸法：高さ538×幅699×奥行249mm
- ・単相100V
- ・通年エネルギー消費効率：5.8

セット構成品を確認する

画像拡大

形名情報画面

製品概要 技術資料 仕様表 別売品

納入仕様書

- ▶ 納入仕様書 (1MB) [pdf](#) [2014/01/06]
- ▶ 納入仕様書<耐重塩害仕様> (1MB) [pdf](#) [2014/01/06]
- ▶ 納入仕様書<防錆仕様A> (1MB) [pdf](#) [2014/01/06]
- ▶ 納入仕様書<防錆仕様B> (1MB) [pdf](#) [2014/01/06]

取扱説明書

- ▶ 取扱説明書 (4MB) [pdf](#) [2014/01/06]
- ▶ 取扱説明書 (3.3MB) [pdf](#) [2013/01/11]

据付工事説明書

- ▶ 据付工事説明書 (1MB) [pdf](#) [2014/01/06]

形名情報から各資料をダウンロードできます。

1.2. トップ画面のどこからどんな情報が入手できるのか

情報を入手するにはトップ画面から操作を始めます。

【形名から製品情報を探す】

形名を指定して、形名情報提供ページを表示します。

【キーワードから製品情報を探す】

商品に関連した各種情報を、**標題(タイトル)**及び**キーワード**で検索できます。

【技術資料を探す】

製品分類・資料名・形名を指定して、資料が検索できます。

【販売資料を探す】

キーワードを指定して、販売資料が検索できます。

The screenshot shows the top navigation bar with the Mitsubishi Electric logo and '三菱電機' text. Below it are links for 'WIN²Kトップ', '製品情報', '販売情報', 'Webカタログ', 'ご利用ガイド', 'お問い合わせ', and '資料請求'. A search bar is present with a '検索' button and a '複製の形名から探す' link. Below the search bar are four tabs: '形名から製品情報を探す' (selected), 'キーワードから製品情報を探す', '技術資料を探す', and '販売資料を探す (全文検索)'. The main content area is titled '製品情報を探す' and is divided into three sections: '業務用製品から選ぶ' (Commercial products), '住宅用製品から選ぶ' (Residential products), and '資料の種類から探す' (Search by document type). The '業務用製品から選ぶ' section includes categories like '空調・換気', '冷熱機器', '照明', '環境・エネルギー', '映像・画像機器', and 'その他(衛生他)'. The '住宅用製品から選ぶ' section includes 'エアコン(空調)・換気', 'キッチン家電', '生活家電', '住宅用設備', '映像機器', and '照明'. The '資料の種類から探す' section lists document types such as '納入仕様書', '取扱説明書', '指付工事説明書', '製品画像', 'CADシンボル', '技術・工事マニュアル', 'C-CADEC CADシンボラー括ダウンロードはこちら', '試験成績書', '証明書', '冷熱ハンドブック', and '技術資料検索'.

資料の種類から製品群・形名の資料を検索できます。

業務用/住宅用製品の種類から検索できます。

画面下部は次ページに続きます。

※画面は実際と異なる場合があります。

販売資料を探す

業界・用途から選ぶ

▶ 住宅	▶ 店舗・商業施設	▶ ホテル・宿泊施設
▶ ビル・オフィス	▶ 工場・倉庫	▶ 病院・福祉施設
▶ 学校・教育施設	▶ 農業・畜産	▶ フューネラル
▶ データセンター	▶ 交通施設	▶ その他

資料の種類から探す

▶ Webカタログ ▶ 納入事例

▶ 計算ソフト

製品発売のお知らせ

2014年02月01日 NEW	キッチン家電	▶ ジャー炊飯器の新品を発売しました。
2014年02月01日 NEW	生活家電	▶ 空気清浄機の新品を発売しました。
2014年01月31日 NEW	空調・換気	▶ 設備用パッケージエアコンの新品を発売しました。
2014年01月27日 NEW	空調・換気	▶ 床暖房システムの新品を発売しました。
2014年01月27日 NEW	住宅用設備	▶ 床暖房システムの新品を発売しました。

[▶ 製品発売のお知らせ一覧](#)

▶ お問い合わせ

▶ 資料請求

▶ ご利用ガイド

▶ 携帯電話検索サービス
(点検コード・フィルタ・紙パック)

販売資料の更新情報

2014年01月20日 NEW	納入事例	▶ LED照明納入事例No.1018 (Honda Cars 松本南 堀金店) (974KB) pdf クリップ
2013年12月26日 NEW	納入事例	▶ LED照明納入事例No.030(文京江戸川橋体育館) (305KB) pdf クリップ
2013年11月11日 NEW	納入事例	▶ ジェットタオルニュース VOL.99 (2013年6月) ご採用事例「株式会社アルペン みずなみカントリー...」 (3MB) pdf クリップ
2013年11月11日 NEW	納入事例	▶ ジェットタオルニュース VOL.97 (2013年2月) ご採用事例「福岡空港 ビルディング株式会社」様 (2MB) pdf クリップ
2013年11月11日 NEW	納入事例	▶ ジェットタオルニュース VOL.96 (2012年12月) ご採用事例「慈恵会 相澤病院」様 (2MB) pdf クリップ

[▶ 販売資料一覧](#)

クリップリスト 製品: 2 / 資料: 0

閲覧履歴

[▶ ページトップに戻る](#)

新発売の製品をお知らせします。

新しく登録された販売資料を表示します。

クリップした資料を5件表示します。

ダイレクトに、Webカタログや納入事例などの資料を検索できます。

業界・用途別に販売資料を検索できます。

お問い合わせや資料請求のページにリンクしています。

閲覧した資料の履歴を5件表示します。

2. 使い方実例集

どのように製品情報、技術資料、販売資料を探せばよいのか、
形名からどのように検索をすればよいのかなど、欲しい資料やドキュメントが簡単に
探せる方法をご紹介します。

2.1. 製品情報を探すには

2.1.1 形名が分かっている場合

形名が分かっている場合は、形名で検索してください。

例：「MPLZ-ERP112BCM」の製品情報を見る場合。



① トップ画面の「形名から製品情報を探す」のタブの画面から「検索ボックス」に「MPLZ-ERP112」と入力して、「検索」ボタンをクリックします。

- ・入力した形名は完全に一致していなくても検索できます。この場合は、「MPLZ-ERP112」で始まる形名を検索します。
- ・入力した形名が3文字以上の場合、「検索ボックス」の下に形名候補一覧が表示されます。形名候補一覧から形名を選択しても、検索することができます。

② 「MPLZ-ERP112」で始まる形名が一覧表示されます。一覧の中から[MPLZ-ERP112]をクリックします。

③ 「MPLZ-ERP112BCM」の製品情報が表示されます。

・「MPLZ-ERP112BCM」の情報を入手できます。



※複数の形名を同時に検索することもできます。

※画面は実際と異なる場合があります。

2.1.2 形名が分からない場合・・・(1) キーワードから探す

正確な形名が分からない場合は、トップ画面の「キーワードから製品情報を探す」から商品を絞り込んでください。

例：「切れちゃう瞬冷凍」の機能が搭載されている製品情報を見る場合

① トップ画面の「キーワードから製品情報を探す」のタブの画面から「検索ボックス」に「切れちゃう瞬冷凍」と入力して、「検索」ボタンをクリックします。

② 「切れちゃう瞬冷凍」の機能が搭載されている商品の形名が一覧表示されます。

③ 探している商品の形名をクリックします。

・「写真」、「発売日」、「希望小売価格」等を参考に探している商品を選択ください。

The screenshot shows the Mitsubishi Electric website interface. At the top, there are navigation links like '三菱電機' and 'WIN²Kトップ'. Below that, there's a search bar with the text '切れちゃう瞬冷凍' entered. A red box highlights the search bar and the '検索' button, with a red circle and arrow pointing to the button. Below the search bar, there's a section for '製品情報一覧' (Product Information List) with a '絞り込み' (Filter) section on the left. The filter section has a red circle with the number '2' next to it. The main content area shows search results for 'MR-F40T-P' and 'MR-F40T-W', each with a 'クリック' (Click) button. A red arrow points from the search button to the first result.

2.1.2 形名が分からない場合・・・(2) 製品情報分類から探す




正確な形名が分からない場合は、トップ画面の「製品情報を探す」から商品を絞り込んでください。

例：「4方向天井カセット形<Wリプレース><MPLZ-WRP112BEL>」の製品情報を見る場合

- ① トップ画面の「業務用製品から選ぶ」から「空調・換気」をクリックします。
- ② 空調・換気画面から[店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)]をクリックします。
- ③ 左ナビの絞り込み画面から[4方向天井カセット形]をクリックします。
- ④ 左ナビの絞り込み画面から[Wリプレース]をクリックします。
- ⑤ 絞り込み結果画面からMPLZ-WRP112BELをクリックします。
- ⑥ 該当する形名の製品情報が表示されます。 ・「MPLZ-WRP112BEL」の情報を入手できます。



操作イメージは次ページに続きます。



⑥ 製品情報が表示されます。

2.1.3 旧型品(生産終了品、生産中止品)の探し方

旧型品は初期設定では検索対象から外しています。検索対象とする場合は、製品情報一覧画面で以下の操作をしてください。旧型品が登録されていないものがあります。

暮らしと設備の業務支援サイト **WIN²K** クリップリストを開く

形名から製品情報を探す | キーワードから製品情報を探す | 技術資料を探す | 販促資料を探す (全文検索)

PL-RP40J 検索 複数の形名から探す

製品情報一覧 販売情報を探す

絞り込み

製品分類

業務用

- ▶ 空調・換気
- ▶ 冷熱機器
- ▶ 照明
- ▶ 環境・エネルギー
- ▶ 映像・画像機器
- ▶ その他(衛生他)

住宅用

- ▶ エアコン(空調)・換気
- ▶ キッチン家電
- ▶ 生活家電
- ▶ 住宅用設備
- ▶ 映像機器
- ▶ 照明

▶ すべての製品分類から選ぶ

発売年・旧型品表示 選択解除

発売年

指定しない

指定しない

旧型品を表示する

検索結果 11件中 1件から11件を表示

並び順: 発売日 | 形名 | 希望小売価格 | 生産終了年月

すべてを選択 選択した製品をクリップ 選択した製品を比較 (20製品まで)

▶ **PL-RP40JA** クリップ

旧型品

希望小売価格: 246,000円 (税別)

発売日: 2002年10月01日 生産終了: 2004年01月

▶ 納入仕様書 ▶ 取扱説明書 ▶ 搬付工事説明書 ▶ 製品画像 ▶ CADシンボル

▶ 技術・工事マニュアル ▶ 試験成績書 ▶ 証明書

▶ **PL-RP40JA10** クリップ

希望小売価格: 176,000円 (税別)

発売日: 2015年02月01日

▶ 納入仕様書 ▶ 取扱説明書 ▶ 搬付工事説明書 ▶ 製品画像 ▶ CADシンボル

▶ 技術・工事マニュアル ▶ 試験成績書 ▶ 証明書

▶ **PL-RP40JA5** クリップ

旧型品

希望小売価格: 112,000円 (税別)

発売日: 2011年02月01日

旧型品の場合、アイコンが表示されます。

チェックを入れてください

2.1.4 技術資料名から探す

資料名が分かっている場合は形名と組み合わせて検索をすると目的の資料を早く探すことができます。

例：「MPLZ-WRP112AHK」の納入仕様書を探す場合

- ① トップ画面の「技術資料を探す」のタブの画面から「検索ボックス」に「納入仕様書」と「MPLZ-WRP112AHK」入力して、「検索」ボタンをクリックします

・製品の分類が分かっている場合は製品分類のリストから選択してください。

- ② 検索結果画面から、目的の納入仕様書をクリックください。

・資料名称、電源周波数を参照して目的の納入仕様書を選択してください。

- ③ 納入仕様書が表示されます。



2.1.5 技術資料の種類から探す

技術資料の種類から目的の資料を探すことができます。

例：「MPLZ-WRP112」の納入仕様書を探す場合

- ① トップ画面の「資料の種類から探す」のメニュー納入仕様書ををクリックします
- ② 「技術資料を探す」のタブの画面から「検索ボックス」に「MPLZ-WRP112」と入力して、「検索」ボタンをクリックします
- ③ MPLZ-WRP112に関わる納入仕様書が表示されます。

2.2. 販売資料を探すには

2.2.1 キーワードから探す

販売資料の中から全文検索にて情報を探ることができます。

例：LED照明のホテル納入事例を見る場合。

- ① トップ画面の「販売資料を探す(全文検索)」のタブの画面から「検索ボックス」に「ホテル 納入事例 LED」、業界・用途の選択肢で「ホテル・宿泊施設」と入力して、「検索」ボタンをクリックします。
- ② 「ホテル 納入事例 LED」のキーワードでホテル・宿泊施設に関する販売資料の一覧が表示されます。
- ③ 販売資料をクリックすると資料が表示されます。

・キーワードはスペースで区切ることで複数入力することが可能です。



※Webカタログと計算ソフトは検索対象外です。



2.2.2 業界・用途から探す

販売先の業界と用途から、対象商品の販売資料をタイトルから探すことができます。

例：ホテルに関連した照明の販売資料を探す場合

- ① トップ画面の販売資料を探す→業界・用途から選ぶから「ホテル・宿泊施設」をクリックします
- ② 左ナビの絞り込み→業務用→照明をクリックください。
- ③ ホテルに関連した照明の販売資料が表示されます。



※Webカタログと計算ソフトは検索対象外です。

※画面は実際と異なる場合があります。

2.2.3 販売資料の種類から探す

販売資料の種類から、対象商品の販売資料を探ることができます。

例：ホテルに納入した照明の納入事例を探す場合

- ① トップ画面の販売資料を探す→資料の種類から探すから「納入事例」をクリックします ・Webカタログと計算ソフトは検索方法が異なります。
- ② 左ナビの絞り込み→業務用→照明をクリックください。
- ③ 左ナビの絞り込み→業界・用途→ホテル宿泊施設をクリックください。
- ④ ホテルに納入した照明の事例が表示されます。

The screenshots illustrate the following steps:

- Step 1:** On the main page, under '資料の種類から探す' (Search by material type), the '納入事例' (Installation Cases) link is highlighted with a red box and arrow labeled ①.
- Step 2:** In the '絞り込み' (Filter) menu, '照明' (Lighting) is selected under the '業務用' (Business Use) category, highlighted with a red box and arrow labeled ②.
- Step 3:** In the '絞り込み' menu, 'ホテル・宿泊施設' (Hotel/Accommodation) is selected under the '業界・用途' (Industry/Use) category, highlighted with a red box and arrow labeled ③.
- Step 4:** The search results page for 'ホテル・宿泊施設' is shown, displaying a list of installation cases with details like '納入事例' and '更新日' (Update Date), highlighted with a red box and arrow labeled ④.

2.3. Webカタログを探す

2.3.1 カタログを見るには

商品別にカタログの閲覧と印刷ができます。

① トップ画面の販売資料を探す→資料の種類から探すのWebカタログをクリックします。

② カタログ一覧の商品分類画面から該当する商品分類をクリックします。

③ カタログの表紙をクリックして入手したいカタログの表紙または「Webカタログ」ボタンをクリックするとカタログ閲覧ウィンドウが開きます。

・カタログの表紙をクリックしてもカタログ閲覧ウィンドウが開きます。※利用方法は「2.3.2 Webカタログの利用方法について」を参照ください。



新着カタログ掲載時「NEW」が表示されます。

2.3.2 Webカタログの利用方法について



※画面は実際と異なる場合があります。

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 目次 目次タイトルをクリックすると、該当ページが開きます。</p> <p>2 ページ一覧 ページ画面をクリックすると、該当ページが開きます。</p> <p>3 付箋一覧 付箋をしたページ一覧が表示されます。クリックすると該当ページが開きます。</p> <p>4 全文検索 カタログ内からキーワード検索ができます。</p> | <p>6 ツール類</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動めくり: カタログを自動的にページ送りします。 ・付箋: 付箋紙をカタログに貼り付けます。 ・メモ: メモを記録できます。 ・印刷: カタログをページ範囲を指定して印刷ができます。 ・PDF: カタログをPDF化できます。 <p>7 ページ送り ページを移動します。</p> <p>8 拡大・縮小 ページを拡大あるいは縮小表示します。</p> <p>9 表示切替 見開き・単ページ・グリッド表示切替をします。</p> | <p>10 オプション Webカタログの見栄えに関する設定をすることが出来ます。</p> |
|---|---|---|

※上記はパソコンの場合のものです。

2.4 計算ソフトの探し方

機種ごとに各種計算ソフトをダウンロード出来ます。

- ① トップ画面より”計算ソフト”をクリックすると、計算ソフト分類選択画面が表示されます。
- ② 計算ソフトの種類または製品分類を選択すると、一覧画面が表示されます。
- ③ 該当の計算ソフトの”ダウンロード”をクリックします。

お使いのPCの環境に応じて実行形式ファイル(EXE)、圧縮形式ファイル(LZH、ZIP)のいずれかを選ぶことができます。マニュアルもダウンロードしてください。



2.5. 製品情報を見る

2.5.1 製品概要を見るには

製品情報で形名を絞り込み(2.1.1 or 2.1.2から)、形名をクリックすると、製品概要が表示されます。

MITSUBISHI ELECTRIC 三菱電機

WIN²Kトップ | 製品情報 | 販売情報 | Webカタログ | ご利用ガイド | お問い合わせ | 資料請求

WIN2Kトップ > 製品情報 > [住宅用]エアコン(空調・換気) > ルームエアコン(霧ヶ峰) > [本体]AXVシリーズ > セット > MSZ-AXV223-T

文字サイズ: 小 標準 大

暮らしと設備の業務支援サイト **WIN²K**

形名から製品情報を探す | キーワードから製品情報を探す | 技術資料を探す | 販促資料を探す (全文検索)

形名を入力してください。%を用いてあいまい検索が可能です。(例:PU%BSG)

検索 複数の形名から探す

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]AXVシリーズ セット MSZ-AXV223-T

製品概要 | 技術資料 | 仕様表 | 別売品

製品概要

※この製品は旧型品です。
※本機種の耐衝撃仕様及び防食仕様は耐衝撃仕様<MSZ-AXV**3(S)E-W/T>からの受注加工となります。

●送風・冷風運転で冷房時間を減らしたハイブリッド運転
●バックライト、音光ボタンで見易く使い易い新リモコン
●プラチナアレル除菌フィルターで空気を清浄

主な機能・仕様

- ・ 豊数のめやす 暖房6~7畳 冷房6~9畳
- ・ 能力 暖房2.5 k W(0.8~3.9 k W) 冷房2.2 k W(0.8~2.8 k W)
- ・ 消費電力 暖房: 655W(135~1350W) 冷房: 655W(165~940W)

クリップリスト 製品: 0 / 資料: 0

MITSUBISHI ELECTRIC 三菱電機

WIN²Kトップ | 製品情報 | 販売情報 | Webカタログ | ご利用ガイド | お問い合わせ | 資料請求

WIN2Kトップ > 製品情報 > [住宅用]エアコン(空調・換気) > ルームエアコン(霧ヶ峰) > [本体]AXVシリーズ > セット > MSZ-AXV223-T

文字サイズ: 小 標準 大

暮らしと設備の業務支援サイト **WIN²K**

形名から製品情報を探す | キーワードから製品情報を探す | 技術資料を探す | 販促資料を探す (全文検索)

形名を入力してください。%を用いてあいまい検索が可能です。(例:PU%BSG)

検索 複数の形名から探す

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]AXVシリーズ セット MSZ-AXV223-T

製品概要 | 技術資料 | 仕様表 | 別売品

製品概要

旧型品 セット

MSZ-AXV223-T

ハイブリッド運転で、節電&快適。空気清浄機能も搭載。

希望小売価格: 240,000円 (税別)
発売日: 2013年01月18日

※この製品は旧型品です。
※本機種の耐衝撃仕様及び防食仕様は耐衝撃仕様<MSZ-AXV**3(S)E-W/T>からの受注加工となります。

●送風・冷風運転で冷房時間を減らしたハイブリッド運転
●バックライト、音光ボタンで見易く使い易い新リモコン
●プラチナアレル除菌フィルターで空気を清浄

主な機能・仕様

- ・ 豊数のめやす 暖房6~7畳 冷房6~9畳
- ・ 能力 暖房2.5 k W(0.8~3.9 k W) 冷房2.2 k W(0.8~2.8 k W)
- ・ 消費電力 暖房: 655W(135~1350W) 冷房: 655W(165~940W)

2.5.2 技術資料を見るには

製品情報で「技術資料」のタブをクリックすると、技術資料が表示されます。

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

三菱電機

WIN²Kトップ | 製品情報 | 販売情報 | Webカタログ | ご利用ガイド | お問い合わせ | 資料請求

WIN2Kトップ > 製品情報 > [住宅用]エアコン(空調)・換気 > ルームエアコン(霧ヶ峰) > [本体]AXVシリーズ > セット > MSZ-AXV223-T

文字サイズ: 小 標準 大

暮らしと設備の業務支援サイト **WIN²K**

形名から製品情報を探す | キーワードから製品情報を探す | 技術資料を探す | 販促資料を探す (全文検索)

形名を入力してください。%を用いてあいまい検索が可能です。(例:PU%BSG) [複数の形名から探す](#)

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]AXVシリーズ セット MSZ-AXV223-T

製品概要 | **技術資料** | 仕様表 | 別売品

MSZ-AXV223-T

ハイブリッド運転で、節電...
希望小売価格: 240,000円 (税別)
発売日: 2013年07月

※この製品は旧型
※本機種の耐重増
す。

- 送風・冷風運転で冷房時間を減らしたハイブリッド運転
- バックライト、番光ボタンで見易く使いやすい新リモコン
- プラチナナレル除菌フィルターで空気を清浄

主な機能・仕様

- ・量数のめやす 暖房6~7畳 冷房6~9畳
- ・能力 暖房2.5kW(0.8~3.9kW) 冷房2.2kW(0.8~2.8kW)
- ・消費電力 暖房・5.5W(135~1350W) 冷房・65W(165~940W)

クリップリスト 製品: 0 / 資料: 0

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

三菱電機

WIN²Kトップ | 製品情報 | 販売情報 | Webカタログ | ご利用ガイド | お問い合わせ | 資料請求

WIN2Kトップ > 製品情報 > [住宅用]エアコン(空調)・換気 > ルームエアコン(霧ヶ峰) > [本体]AXVシリーズ > セット > MSZ-AXV223-T

文字サイズ: 小 標準 大

暮らしと設備の業務支援サイト **WIN²K**

形名から製品情報を探す | キーワードから製品情報を探す | 技術資料を探す | 販促資料を探す (全文検索)

形名を入力してください。%を用いてあいまい検索が可能です。(例:PU%BSG) [複数の形名から探す](#)

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]AXVシリーズ セット MSZ-AXV223-T

製品概要 | **技術資料** | 仕様表 | 別売品

納入仕様書

- ▶ 納入仕様書 (1MB) [pdf](#) [2013/05/15]
- ▶ 納入仕様書<耐重増仕様> (1MB) [pdf](#) [2013/10/18]
- ▶ 納入仕様書<防錆仕様A> (1MB) [pdf](#) [2013/10/18]
- ▶ 納入仕様書<防錆仕様B> (1MB) [pdf](#) [2013/10/18]

取扱説明書

- ▶ 取扱説明書 (4MB) [pdf](#) [2015/02/17]

据付工事説明書

- ▶ 据付工事説明書 (1MB) [pdf](#) [2015/02/17]

クリップリスト 製品: 0 / 資料: 0

2.5.3 仕様表を見るには

製品情報で「仕様表」のタブをクリックすると、仕様表が表示されます。

三菱電機
WIN2Kトップ > 製品情報 > [住宅用]エアコン(空調)・換気 > ルームエアコン(霧ヶ峰) > [本体]AXVシリーズ > セット > MSZ-AXV223-T

暮らしと設備の業務支援サイト **WINK**

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]AXVシリーズ セット MSZ-AXV223-T

製品概要 | 技術資料 | **仕様表** | 別売品

旧型品
MSZ-AXV223-T
ハイブリッド運転で、節電&快適。空気清浄

希望小売価格：240,000円
発売日：2013年01月18日

※この製品は旧型品です。
※本機種の前継ぎ仕様と異なります。

- 送風・冷風運転で冷房時間を減らしたハイブリッド運転
- バックライト、音光ボタンで見易く使いやすい新リモコン
- プラチナアレル除菌フィルターで空気を清浄

主な機能・仕様

- 風数の心やす 暖房6~7畳 冷房6~9畳
- 能力 暖房2.5kW(0.8~3.9kW) 冷房2.2kW(0.8~2.8kW)
- 消費電力 暖房：545W(135~1350W) 冷房：655W(165~940W)

クリップリスト 製品: 0 / 資料: 0

WIN2Kトップ > 製品情報 > [住宅用]エアコン(空調)・換気 > ルームエアコン(霧ヶ峰) > [本体]AXVシリーズ > セット > MSZ-AXV223-T 文字サイズ: 小 標準 大

暮らしと設備の業務支援サイト **WINK**

クリップリストを開く

形名から製品情報を探す | キーワードから製品情報を探す | 技術資料を探す | 販促資料を探す (全文検索)

形名を入力してください。%を用いてあいまい検索が可能です。(例:PU%BSG)

検索

複数の形名から探す

ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]AXVシリーズ セット MSZ-AXV223-T

製品概要 | 技術資料 | **仕様表** | 別売品

クリップ

お問い合わせ

資料請求

ご利用ガイド

補修用性能部品の保有期限

納入仕様書を確認する

セット構成を確認する

		50Hz	60Hz
室外吸込DB (°C)	冷房	35.0	
室外吸込WB (°C)	暖房	6.0	
室内吸込DB (°C)	暖房	20.0	
室内吸込WB (°C)	冷房	19.0	
消費電力 (W)	暖房	545	545
	冷房	655	655
暖房能力 (kW)		2.5	2.5
冷房能力 (kW)		2.2	2.2

セット形名	構成形名	構成台数
MSZ-AXV223-T	▶ MSZ-AXV223-T-IN (ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]AXVシリーズ 室内ユニット)	1
	▶ MUZ-AXV223 (ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]AXVシリーズ 室外ユニット)	1

クリップリスト 製品: 0 / 資料: 0

閲覧履歴

ページトップに戻る

2.5.4 別売部品を見るには

本体の製品情報から関連した「別売品」を簡単に検索することができます。別売品のない機種もあります。

- ① 製品情報(本体)より「別売品」のタブをクリックします。
- ② 別売品一覧が表示され、お探しのタイトルをクリックすると、別売の形名へページがジャンプします。
- ③ 形名をクリックすると、別売品の製品情報が表示されます。

①

形名	発売日	生産終了年月	希望小売価格
MAC-311FT	2012年12月25日		1,000円(税別)

②

③

2.5.5 旧型品(生産中止品)の現行品を見るには

旧型品(生産中止品)から現行品の情報を検索できます。相当する現行品がない場合があります。

- ① 旧型品(生産中止品)の製品情報を表示します。
- ② “機種ラインナップ”>“最新製品”より現行品をクリックすると、現行品情報が表示されます。

・旧型品の探し方については、「[2.1.3 旧型品\(生産終了品、生産中止品\)の探し方](#)」を参照



2.5.6 セット品の構成内容を見るには

セット品(本体)から構成品の情報を検索できます。

- ① セット品(本体)の製品情報を表示すると、“セット構成”に構成品の形名一覧が表示されます。

・形名が分かる場合のセット品の探し方については、「[2.1.1 形名が分かっている場合](#)」を参照
 ・形名が分からない場合は、製品分類より製品を絞り込んで検索することができます。詳細は、「[2.1.2 形名が分からない場合・・・製品情報分類から探す](#)」を参照

- ② 構成品の形名をクリックすると、構成品の情報が表示されます。 構成品の製品情報には、本体や別の構成品の形名一覧が表示されます。

セット形名	構成形名	構成台数
PL-CRP112EEH	▶ PAR-36MA (空調管理システム MAリモコン)	1
	▶ PL-ERP112EA3 (店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [本体]4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>室内)	1
	▶ PLP-P160EWF3 (店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [別売]パネルムーブアイ付(パネル))	1
	▶ PU-CRP112LA3 (店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [本体]室外ユニットスリム冷房専用)	1

セット形名	構成形名	構成台数
PL-ERP112EA3	▶ PL-CRP112EEH	1
	▶ PAR-36MA (空調管理システム MAリモコン)	1
	▶ PLP-P160EWF3 (店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [別売]パネルムーブアイ付(パネル))	1
	▶ PU-CRP112LA3 (店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [本体]室外ユニットスリム冷房専用)	1

2.5.7 構成部品からセット品を見るには

構成部品からセット品(本体)の情報を検索できます。

- ① 構成部品の製品情報を表示すると、“セット構成部品>この製品を使用しているセット品があります”が表示されます。
- ② “セット品を探す”をクリックすると、セット品(本体)の検索結果が一覧で表示されます。
- ③ セット品(本体)の形名をクリックすると、製品情報が表示されます。

・形名が分かる場合のセット品の探し方については、「[2.1.1 形名が分かっている場合](#)」を参照
 ・形名が分からない場合は、製品分類より製品を絞り込んで検索することができます。詳細は、「[2.1.2 形名が分からない場合・・・製品情報分類から探す](#)」を参照

形名	製品分類	発売日	生産終了年月	価格
PL-CRP112EEH	店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [本体] スリム冷暖専用 4方向天井カセット形<ファイン/ワーカセット>	2015年02月01日		854,000円 (税別)
PL-CRP112EH	店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [本体] スリム冷暖専用 4方向天井カセット形<ファイン/ワーカセット>	2015年02月01日		839,000円 (税別)
PL-CRP112ELEH	店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [本体] スリム冷暖専用 4方向天井カセット形<ファイン/ワーカセット>	2015年02月01日		856,000円 (税別)
PL-CRP112ELH	店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [本体] スリム冷暖専用 4方向天井カセット形<ファイン/ワーカセット>	2015年02月01日		841,000円 (税別)
PLZ-ERP112EEH	店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [本体] スリム冷暖専用 4方向天井カセット形<ファイン/ワーカセット>	2015年02月01日		938,000円 (税別)

セット品名	構成部品名	構成台数
PL-CRP112EEH	PAR-35MA (空調管理システム MAリモコン)	1
	PL-ERP112EA3 (店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [本体] 4方向天井カセット形<ファイン/ワーカセット>室内)	1
	PL-P-160EWF3 (店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [別売] パネルムーブタイプ(パネル))	1
	PU-CRP112LA3 (店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [本体] 室外ユニットスリム冷暖専用)	1

2.6. もっと便利な使い方

2.6.1 スペック条件から製品を検索するには(換気扇・ロスナイ)

換気扇・ロスナイの場合、スペックを条件にして製品を検索することができます。

① トップ画面より換気扇またはロスナイを選択します。

”業務用製品＞空調・換気”または”住宅用製品＞エアコン(空気)・換気”より選択してください。

② “業務用ロスナイ”をクリックすると、業務用ロスナイの検索結果が一覧で表示されます。

③ 画面右上の“換気扇・ロスナイ能力判定”をクリックすると、能力入力画面が表示されます。

④ 各種スペックや能力を入力し能力判定をクリックします。



操作イメージは次ページに続きます。



以下の項目は必須入力です。

- ・電源周波数
- ・指定風量
- ・指定静圧

2.6.2 同じスペックの製品を検索するには

該当の製品と同じスペックの製品を検索できます。

例：「PL-CRP160BEE」と同じスペックの製品を見る場合

※1

① 「PL-CRP160BEE」の製品情報を表示すると、「同じスペックの機種を探す」が表示されます。

スペック情報が登録されていない場合は、「同じスペックの機種を探す」は表示されません。

② “同じスペックの機種を探す”をクリックすると、同スペックの形名一覧結果が表示されます。

同スペック条件は、左ナビのスペックの絞り込み項目に表示されます。

店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [本体]スリム冷暖専用 4方向天井カセット形<ファインパワーカセット> PL-CRP112EEH

① 同じスペックの機種を探す

セット名	構成形名	構成台数
セット構成品	PAR-36MA (空調管理システム MAリモコン)	1
	PL-ERP112EA3 (店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [本体]4方向天井カセット形<ファインパワーカセット>室内)	1
	PLP-P160EWF3 (店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [別売]パネルムーブアイ付パネル)	1
	PU-CRP112LA3 (店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) [本体]室外ユニット スリム冷暖専用)	1

② 類似スペック機種を探す

※1
この領域に表示されるスペックと同じ製品が一覧表示されます。

店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)をスペックで絞り込む

絞り込み結果 1 件

現行品/旧型品 現行品のみ表示 旧型品を含めて表示

据え付けタイプ 標準機 寒冷地向(ズバ暖スリム)

室内機タイプ 4方向天井カセット形

能力 P112形<4馬力> ~ P112形<4馬力>

室内機台数 1:1タイプ 同時ツイン 同時トリプル 同時フォー

冷暖/冷専 冷暖兼用 冷房専用

電源種類 単相 三相

リモコン ワイヤード ワイヤレス

ムーブアイ 機能付き

発売年 2015 ~

検索条件をクリア 検索

2.6.3 複数形名を一括で検索するには


複数の製品を一括で検索することができます。

※複数形名の検索を行う場合は、形名が完全一致であることが条件です。

- ① 検索タブから“複数の形名から探す”をクリックすると、形名入力画面が表示されます。入力方法に応じた検索を選んでください。
- ② 個別に形名を入力する場合は、“個別入力”より一つずつ形名を入力して検索をクリックしてください。
- ③ 形名一覧データをお持ちの場合は、“一括入力”より形名を入力して検索をクリックしてください。

一度で最大20件まで検索することができます。

一度で最大50件まで検索することができます。
EXCEL等の形名リストからカット&ペーストできます。



エクセルなどからコピーして貼り付けて検索する場合に便利です。

2.6.4 クリップリストの使い方

よく検索する形名や、よく閲覧する資料をお気に入りとしてクリップ(ブックマーク)しておくことで簡単に呼び出すことができます。

(1)クリップ方法

- ① 形名一覧画面(資料一覧画面、技術資料一覧画面)を表示します。
- ② 個別にクリップする場合は、該当の形名または資料の”クリップ”をクリックします。
- ③ まとめてクリップする場合は、該当の形名または資料をチェックし”選択した製品をクリップ”をクリックします。

The screenshot shows a search results page for Mitsubishi Electric products. The interface includes a search bar at the top, a sidebar with filters, and a main list of products. Three red annotations are present:

- ①: A red circle around the search results header area.
- ②: A red dashed box around a 'クリップ' (Clip) button next to a product entry.
- ③: A red dashed box around a '選択した製品をクリップ' (Clip selected products) button at the top of the product list.

一度にクリップできる数は20件迄です。

“クリップ”が完了すると
”クリップ済み”に表示が切り替わります。



“クリップ済み”をクリックすると
リストから削除することができます。

(2)クリップリストを開く

- ① 画面右上の“クリップリストを開く”をクリックすると、クリップリストが表示されます。
- ② リストのタブをクリックすると、形名または技術・販売資料のリスト一覧を切り替えることができます。
- ③ 画面左下の“クリップリスト”をクリックすると、簡易版クリップリストが表示されます。

最新のクリップ情報: 5件が表示されます。

暮らしと設備の業務支援サイト **WINK**

暮らしと設備の業務支援サイト **WINK**

クリップリスト

製品情報 | 技術・販売資料

資料一括ダウンロード

検索結果 5件中 1件から5件を表示

並び順: 追加順 | 製品分類 | 形名

形名	納入仕様書	取扱説明書	据付工事説明書	製品画像	CADシンボル	技術・工事マニュアル	試験成績書	証明書	その他技術資料	資料ダウンロード	リストから削除
空調・換気 店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) スリム冷房専用 天吊形(厨房用) PC-CRP140HH	●			●		●				ダウンロード	削除
空調・換気 店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) スリム冷房専用 天吊形 PC-CRP112KH	●			●		●				ダウンロード	削除
パッケージエアコン冷房専用 KH	●			●		●				ダウンロード	削除
パッケージエアコン冷房専用 KLH	●			●		●				ダウンロード	削除

クリップリスト: 製品: 5 / 資料: 4

クリップリストをすべて見る

製品情報 | 技術・販売資料

納入事例

- ジェットタオールニュース VOL.108 (2014年12月) 新商品情報: スリムタイプ (JT-SB216... (2MB) [pdf]
- エコキュート採用事例集 N.O. 3 (3MB) [pdf]
- ジェットタオールニュース 配信一覧 (321KB) [pdf]
- 納入事例特集号VOL.15 三菱電機ビルテクノサービス様<単独加湿ユニット、天追加加湿ロスナイ> (406KB) [pdf]

※画面は実際と異なる場合があります。


2.6.5 複数ファイルを一括でダウンロードするには

クリップリスト内の資料は一括でダウンロードすることができます。

(1) 形名毎のファイルを一括でダウンロードする方法

- ① クリップリストを表示します。
- ② 一括でダウンロードしたい形名をクリックすると、資料一覧が表示されます。
- ③ ダウンロードしたい資料にチェックを入れ、電源周波数を選択し、“チェックした資料をダウンロードする”をクリックします。

・クリップリストの表示については、「[2.6.4 クリップリストの使い方](#) (2)クリップリストを開く」を参照



ダウンロードが開始されます。ファイル容量が大きいとダウンロードに時間がかかる場合があります。

(2)資料毎にファイルを一括でダウンロードする方法
 例： 納入仕様書を一括でダウンロードする場合

- ① クリップリストを表示して、画面の下部に“資料一括ダウンロード”へ移動します。
- ② “納入仕様書”をクリックすると、形名の一覧が表示されます。
- ③ ダウンロードしたい形名にチェックを入れ、電源周波数を選択し、“チェックした資料をダウンロードする”をクリックします。

・クリップリストの表示については、「[2.6.4 クリップリストの使い方 \(2\) クリップリストを開く](#)」を参照

※一度にダウンロードできるのは10形名までです。

クリップリストの下部へ移動

① 資料一括ダウンロード

② 納入仕様書

空調・換気	店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) スリム冷房専用 天吊形 PC-CRP56KH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ダウンロード	削除
空調・換気	店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) スリム冷房専用 天吊形 PC-CRP63KLH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ダウンロード	削除
空調・換気	店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) スリム冷房専用 天吊形 PC-CRP63SKH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ダウンロード	削除
空調・換気	店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) スリム冷房専用 天吊形 PC-CRP63SKH	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ダウンロード	削除

検索結果 7件中 1件から7件

資料一括ダウンロードしたい資料の種類を選択してください

納入仕様書
 取扱説明書
 振付工事説明書
 製品画像
 CADシンボル
 技術・工事マニュアル
 試験成績書
 証明書
 その他技術資料

資料一括ダウンロード

納入仕様書

製品を選択して「チェックした資料をダウンロードする」ボタンをおしてください。
 周波数選択が表示される場合は周波数を選択してください。
 ※10件以内でお選びください

GE-552SU-B5G
 GE-T552
 PC-CRP112KH
 PC-CRP140HH
 PC-CRP56KH
 PC-CRP63KLH
 PC-CRP63SKH

電源周波数: 50Hz 60Hz

③ チェックした資料をダウンロードする

必要な形名にチェックを入れ電源周波数を選択してください。最大10形名までしかダウンロードできません。

ダウンロードが開始されます。ファイル容量が大きいとダウンロードに時間がかかる場合があります。

※画面は実際と異なる場合があります。

(2)技術・販売資料を一括でダウンロードする方法

例： 納入事例を一括でダウンロードする場合

- ① クリップリストを表示して、技術・販促資料のタブをクリックし、画面下部の“資料一括ダウンロード”へ移動します。
- ② “納入事例をクリックすると、資料の一覧が表示されます。
- ③ ダウンロードしたい資料にチェックを入れ、“チェックした資料をダウンロードする”をクリックします。

・クリップリストの表示については、「[2.6.4 クリップリストの使い方 \(2\) クリップリストを開く](#)」を参照

クリップリストの下部
へ移動

①

資料一括ダウンロード

資料一括ダウンロードしたい資料の種類を選択してください。

技術資料

納入仕様書	取扱説明書	据付工事説明書	製品画像	CADシンボル	技術・工事マニュアル
試験成績書	証明書	その他技術資料			

販促資料

▶ 納入事例	認定書・評価書	フリー素材集	動画	計算ソフト
--------	---------	--------	----	-------

②

資料一括ダウンロード

納入事例

ダウンロードする資料

※10件以内でお選びください

<input type="checkbox"/>	製品の分類：空調・換気 納入事例特集VOL.15 三菱電機ビルテクノサービス様<単独加湿ユニット、天理加湿付ロスナイ> (406KB) pdf 更新日：2015年03月12日
<input type="checkbox"/>	製品の分類：その他(衛生他) ジェットタオルニュース 配信一覧 (321KB) pdf 更新日：2015年02月16日
<input type="checkbox"/>	製品の分類：冷熱機器 エコキュート採用事例集NO. 3 (3MB) pdf 更新日：2015年02月02日
<input type="checkbox"/>	製品の分類：その他(衛生他) ジェットタオルニュース VOL.108 (2014年12月) 新商品情報：スリムタイプ (JT-SB216... (2MB) pdf 更新日：2014年12月26日

☑ チェックした資料をダウンロードする

必要な資料にチェックを入れて
ください。

③

ダウンロードが開始されます。ファイル容量が大きいとダウンロードに時間がかかる場合があります。

2.6.6 CADシンボルを一括でダウンロードするには

製品群ごとにCADデータを一括でダウンロードすることができます。
また、管理検索ソフト、形名対照表も合わせてダウンロードすることができます。

- ① トップ画面より” C-CADEC CADシンボルー括ダウンロード”をクリックすると CAD データの一覧画面が表示されます。
- ② 該当の機種種の”ダウンロード”をクリックすると、CADデータがダウンロードできます。
- ③ 画面下部へ移動すると、機種分類コード・管理検索ソフト・形名対象表なども合わせてダウンロードすることができます。



機種分類	機種数	ファイル	ダウンロード
全機種一括 (下記すべてのCADシンボルがダウンロードされます)	17,605	18,853	ダウンロード (327.3MB) [PDF]
全機種差分	差分一括 - ※全機種一括ダウンロードファイルには本ファイル内容は反映されておりません。	1,201	1,201 ダウンロード (22.6MB) [PDF]
冷凍機	チリングユニット	253	546 ダウンロード (21.9MB) [PDF]
	冷凍・冷蔵ユニット	493	1,342 ダウンロード (23.4MB) [PDF]
	コンデンシングユニット - 圧縮機ユニット/コンデンサーユニット/一休形コンデンシングユニット	574	1,205 ダウンロード (29.6MB) [PDF]
	その他冷凍機 - 蓄熱仕様冷凍機/その他冷凍機	40	121 ダウンロード (2.9MB) [PDF]
送風機	送風機 - 遠心式送風機/軸流式送風機/斜流式送風機/ユニット式送風機/その他送風機類	214	825 ダウンロード (9.7MB) [PDF]

C-CADEC機種分類コード一覧
[ダウンロード](#) (28.0KB) [PDF]
 更新日: 2010年07月01日
[ご利用方法](#)

管理検索ソフトでご利用される方
[ダウンロード](#) (5.9MB) [PDF]
 更新日: 2008年07月24日
[ご利用方法](#)

形名対照表 (製品形名からCADデータを検索してご利用される方)
 (更新データを含んでいます)
[ダウンロード](#) (700.0KB) [PDF]
 更新日: 2015年04月17日
[ご利用方法](#)

機種分類コード・管理検索ソフト・形名対象表がダウンロードできます

①
画面下部へ移動

※画面は実際と異なる場合があります。

2.6.7 冷熱ハンドブックを見るには

空調・冷熱品の設備設計、施工等に関連した資料「冷熱ハンドブック」を見ることができます。

(1) 形名から見る場合

① 製品情報を表示し、「技術資料」タブをクリックします。

② 技術資料一覧が表示されますので、「冷熱ハンドブックへ移動し」該当年の資料をクリックします。

・形名が分かる場合の製品の探し方については、「[2.1.1 形名が分かっている場合](#)」を参照

・形名が分からない場合は、製品分類より製品を絞り込んで検索することができます。詳細は、「[2.1.2 形名が分からない場合・・・製品情報分類から探す](#)」を参照

WIN2Kトップ > 製品情報 > [業務用]空調・換気 > 産業用除湿機・スプリット式除湿乾燥機 > RUH-P5B

暮らしと設備の業務支援サイト **WIN²K**

文字サイズ: 小 < 標準 > 大 <

クリップリストを開く

形名から製品情報を探す | キーワードから製品情報を探す | 技術資料を探す | 販促資料を探す (全文検索)

形名を入力してください。%を用いて絞り込み検索が可能です。(例: PU%BSG) 検索 複数の形名から探す

産業用除湿機 **スプリット式除湿乾燥機 RUH-P5B** お問い合わせ

製品情報 | **技術資料** | 資料請求 | ご利用ガイド | 補修用性能部品の保有期限

RUH-P5B
希望小売価格: 1,108,000円 (税別)
発売日: 2010年03月15日

セット構成	セット形名	構成形名	構成台数
セット構成	REH-SP5B	(産業用除湿機 スプリット式除湿乾燥機)	1
	RUH-P5B	(産業用除湿機 スプリット式除湿乾燥機)	1

機種ラインナップ

技術・工事マニュアル

産業用除湿機技術マニュアル2010年版 (27MB) [pdf](#) [2012/10/15]

試験成績書

試験成績書 (57KB) [pdf](#) [2013/06/07]

その他技術資料

耐震強度計算書 (61KB) [pdf](#) [2012/10/31]

騒音特性<騒音線図> [50Hz専用] (84KB) [pdf](#) [2012/10/31]

騒音特性<騒音線図> [60Hz専用] (84KB) [pdf](#) [2012/10/31]

位置図 (113KB) [pdf](#) [2013/09/09]

冷熱ハンドブック

2014年空調産業編 [仕様表\(56MB\)](#) [pdf](#) [外形図\(56MB\)](#) [pdf](#) [電気配線図\(56MB\)](#) [pdf](#)

2013年空調産業編 [仕様表\(17MB\)](#) [pdf](#) [外形図\(17MB\)](#) [pdf](#) [電気配線図\(17MB\)](#) [pdf](#)

2012年空調産業編 [仕様表\(14MB\)](#) [pdf](#) [外形図\(14MB\)](#) [pdf](#) [電気配線図\(14MB\)](#) [pdf](#)

2011年空調産業編 [仕様表\(13MB\)](#) [pdf](#)

[冷熱ハンドブック検索](#)

・仕様表
・外形図
・電気配線図
の情報が閲覧できます。

(2)発行年度から閲覧する場合

- ① トップ画面より”冷熱ハンドブック”をクリックします。
- ② 機種ごとに分かれたファイルが発行年別に一覧として表示されます。
- ③ 閲覧したい発行年・冊子名をクリックすると、目次が表示されます。
- ④ 該当のタイトルをクリックすると冷熱ハンドブックが閲覧できます。



発行年を10年単位で切り替えることができます。



④クリック

PDFが表示されます。

2.6.8 新着情報を見るには

WIN²Kサイトに関わる商品・資料の新着情報を表示します。

ニュースリリース

- 2015年04月09日 **New** ▶ 三菱液晶テレビ受信不具合のお詫びとソフトウェア更新のお知らせ
- 2015年03月30日 **New** ▶ 家庭電器部門のBtoB製品総合案内サイト「暮らしと設備」開設のお知らせ
- 2015年02月18日 **New** ▶ 三菱ダクト用換気扇「DCブラシレスモーター搭載タイプ」新製品発売のお知らせ
- 2015年02月10日 **New** ▶ 三菱コードレススティッククリーナー「INSTICK」新発売のお知らせ
- 2015年01月29日 **New** ▶ 三菱電機 冷熱システム製作所に「技術棟」建設
- 2015年01月28日 **New** ▶ 三菱電機 家電3品目のリサイクル料金改定
- 2015年01月19日 ▶ 2015年度 三菱ルームエアコン「霧ヶ峰」新シリーズ発売のお知らせ
- 2014年12月17日 ▶ 三菱電機 ビル用マルチエアコン「グランマルチ」新製品発売のお知らせ
- 2014年11月26日 ▶ 三菱電機 パッケージエアコン「スリムZR」シリーズ新製品発売のお知らせ
- 2014年08月26日 ▶ 2015年度 三菱ルームエアコン「霧ヶ峰」発売のお知らせ

三菱電機が広報発表した内容一覧を新しい順に表示します。

製品発売情報

- 2015年06月30日 **New** エアコン(空調)・換気 ▶ 換気扇・ロスナイの新商品を発売します。
- 2015年06月30日 **New** 空調・換気 ▶ 換気扇・ロスナイの新商品を発売します。
- 2015年06月22日 **New** 照明 ▶ その他照明器具の新商品を発売します。
- 2015年06月01日 **New** 空調・換気 ▶ 店舗・事務用/パッケージエアコン(Mr.SLIM)の新商品を発売します。
- 2015年05月30日 **New** 冷熱機器 ▶ ユニットクーラーの新商品を発売します。
- 2015年05月29日 **New** エアコン(空調)・換気 ▶ ハウジングエアコンの新商品を発売します。
- 2015年05月28日 **New** 照明 ▶ LED照明器具の新商品を発売します。
- 2015年05月07日 **New** 空調・換気 ▶ 空調管理システムの新商品を発売します。
- 2015年05月01日 **New** 空調・換気 ▶ 業務用ロスナイの新商品を発売します。
- 2015年05月01日 **New** 空調・換気 ▶ 産業用除湿機の新商品を発売します。

▶ 製品発売情報一覧

新製品の発売をお知らせします。

販促資料の更新情報

- 2015年04月13日 **New** フリー素材 ▶ 「LED電球ラインアップ」チラシ (15年1月版) (1MB) [pdf](#) [クリップ](#)
- 2015年04月10日 **New** 納入事例 ▶ 業務用ヒートポンプ給湯機 採用事例(温浴施設 信玄館) (1MB) [pdf](#) [クリップ](#)
- 2015年04月09日 **New** フリー素材 ▶ 「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金」チラシ2015年4月版 (586KB) [pdf](#) [クリップ](#)
- 2015年04月07日 **New** フリー素材 ▶ 平成26年度補正予算A類型補助金対象照明機器リスト【有効期限：2015年4月30日】 (2MB) [pdf](#) [クリップ](#)
- 2015年04月01日 **New** フリー素材 ▶ スリムエアコンiPadアプリ用データ※iPad用のデータのため、単体ではご使用できません。 (7MB) [zip](#) [クリップ](#)

▶ 販促資料一覧

新しく登録された販売資料を表示します。

2.6.9 閲覧履歴から見るには

閲覧した製品情報や技術・販売資料を履歴から見るすることができます。

製品情報、技術・販売資料それぞれ最新履歴:5件が表示されます。リストの中をクリックするとその情報を再度閲覧できます。

① 画面の下部より“閲覧履歴”をクリックすると、履歴一覧が表示されます

② “履歴削除”をクリックすると、履歴が消去されます。



2.6.10 複数の製品情報を比較するには

複数の製品情報をまとめて比較することができます。

例： 店舗・事務所用パッケージエアコンの製品を比較する場合

- ① トップ画面より“業務用製品＞空調・換気＞店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM)”を選択し、形名一覧画面を表示します。
- ② 一覧から比較したい製品にチェックを入れ、“選択した製品を比較”をクリックします。 一度に20件まで比較することができます。
- ③ 電源周波数の選択画面が表示され、周波数を選択すると製品比較画面が表示されます。 一度に5件まで表示されます。
- ④ 比較しやすいように製品の順番を入れ替えることができます。



操作イメージは次ページに続きます。

暮らしと設備の業務支援サイト **WIN2K** クリップリストを開く

★WIN2K名人のコツを掲載しております。詳細はこちらをご覧ください。

形名から製品情報を探す
 キーワードから製品情報を探す
 技術資料を探す
 販促資料を探す (全文検索)

形名を入力してください。%を用いて絞り込み検索が可能です。(例: PU%BSG) 検索 複数の形名から探す

製品情報を探す

業務用製品から選ぶ
 住宅用製品から選ぶ
 資料の種類から探す

空調・換気
 冷熱機器
 エアコン(空調)・換気
 キッチン家電
 納入仕様書
 取扱説明書

照明
 環境・エネルギー
 生活家電
 住宅用設備
 CADシンボル
 製品画像

映像・画像機器
 その他(衛生他)
 映像機器
 C-CADEC CADシンボラー一括ダウンロードはこちら
 試験成績書
 証明書

販売情報を探す

業界・用途から選ぶ
 住宅
 店舗・商業施設
 ビル・オフィス
 工場・倉庫
 学校・教育施設
 農業・畜産

絞り込み

店舗・事務所用パッケージエアコン(Mr.SLIM) モスpegで絞り込み
 スリムSR
 スリムSRクラウンボックス
 スリムSR専用
 スリムSR
 スリムSR
 エコ・アイスライト
 エコ・アイスライト
 中置型
 4方向天井カセット形・フライングタイプ専用
 4方向天井カセット形・コンパクトタイプ専用
 2方向天井カセット形専用
 1方向天井カセット形専用(ベルトイン形専用)
 天吊り専用
 天吊り専用(天井内)
 天吊り専用(天井外)
 天吊り専用(天井外)
 天吊り専用(天井外)
 天吊り専用(天井外)
 天吊り専用(天井外)
 天吊り専用(天井外)

最大20件まで選択
できます。

※左ナビの絞り込みで、必要に応じて絞り込んでください。

電源周波数の選択

比較する製品の電源周波数を選んでください。

50Hzで比較する
 60Hzで比較する

電源周波数の切り替えが
できます。

製品比較

製品比較表ダウンロード(CSV)

製品件数 4件中 1件から4件を比較

電源周波数: 50Hz 60Hz

形名	▶ PC-RP112KA10	▶ PC-RP140KA10	▶ PC-RP160KA10	▶ PC-RP40KA10
製品画像				
発売日	2015年02月01日	2015年02月01日	2015年02月01日	2015年02月01日
希望小売価格	248,000円 (税別)	284,000円 (税別)	290,000円 (税別)	185,000円 (税別)
外形寸法(高さ×幅×奥行) (mm)	230×1600×680	230×1600×680	230×1600×680	230×960×680
機外静圧 (Pa)	0	0	0	0
消費電力 (kW)	暖房 0.11 冷房 0.12	暖房 0.13 冷房 0.14	暖房 0.16 冷房 0.17	暖房 0.04 冷房 0.05
製品質量 (kg)	38.0	38.0	38.0	24.0
送風機出力×回数 (kW)	0	0	0	0
風量 (m3/min)	29.0	31.0	33.0	13.0
形名	▶ PC-RP112KA10	▶ PC-RP140KA10	▶ PC-RP160KA10	▶ PC-RP40KA10

製品の並びを入れ替える
ことができます。

※画面は実際と異なる場合があります。

3. スマートフォンで製品を探すには

iPhone、Android端末に対応したスマートフォン専用サイトを新たに開設しました。
いつでもどこでも便利なスマートフォン専用サイトをご活用下さい。

アクセスはこちら >>>



■スマートフォンサイトの制限事項

ご利用できる機能	ダウンロードできる資料
(1)形名から探す (2)製品分類から探す (3)Webカタログ検索 (3)点検コード検索 (4)フィルター・紙パック検索	(1)納入仕様書 (2)取扱説明書 (3)据付工事説明書

スマートフォンでWIN2Kにアクセスした場合は自動的に右画面が表示されます。

(1) 形名から探す
形名を指定して製品情報を検索できます。

(2) 製品分類から探す
製品分類から製品情報を検索できます。

(3) Webカタログ検索
最新のWEBカタログが閲覧いただけます。

形名の検索やメニューをいつでも呼び出せます。



(4) 点検コード検索
点検コード(エラーコード)を調べることができます。

(5) フィルター・紙パック検索
空調用フィルターやクリーナーの紙パックを検索することができます。

PC版のトップページへ切替が行えます。



(1)形名から探す



①形名を入力して検索をタップします。



②該当の形名をタップします。



検索結果を更に詳しい条件で絞り込みができます。


③納入仕様書などの技術資料が閲覧できます。



(2)製品分類から探す




① 製品分類を
タップします



② 製品分類をタップ
します



(3)Webカタログ検索




製品分類をタップし
ます。




※画面は実際と異なる場合があります。

(4)点検コード検索




以下のいずれかの方法で点検コードの症状を検索することができます。
 ・製品から選ぶ
 ・エラーコードを入力する
 ・形名を指定する


任意の検索方法で順次絞り込むと、右のような結果画面が表示されます。



(5)フィルター・紙パック検索



形名を入力して検索をタップします。



製品写真をタップするとフィルターの写真が表示されます。

フィルターの情報が閲覧できます。



付録1.入手できる主な情報一覧

情報分類	情報名	情報分類	情報名
商品写真	製品画像 小組画像 機種群商品概要 個別商品概要 商品仕様表 商品仕様データ	関連図面	室外外形図 重心位置図 電気配線図 内部構造図 配管系統図 外形図
仕様書・説明書	納入仕様書 取扱説明書		システム構成図 冷媒回路図 制御配線系統図 騒音NC線図 P-Q線図
技術・工事マニュアル	技術・工事マニュアル		圧力損失特性図 冷媒配管系統図
技術資料	据付工事説明書 振動特性 組合せ性能表 騒音特性 耐塩仕様書 電気特性 能力線図(表) 能力特性 別売部品資料 技術Q&A 光束維持率 分光分布 残存率曲線 配光 電気特性データ 公共仕様(評価書) 電気工事仕様書 冷熱ハンドブック	CADシンボル	平面図 正面図 背面図 右側面図 左側面図 底面図 三面図 姿図
		販売資料 計算ソフト	納入事例 計算ソフト

※入手できる情報は形名により異なります。

付録2.検索での注意事項

(1) 形名内のハイフンの省略

形名はハイフンを省いて、検索することができます。

(2) ワイルドカードの用法

ワイルドカードとは、特定の文字ではなく「任意の文字列」を指定する代用文字のことです。形名を入力して検索する際に「%」がワイルドカード記号としてご利用いただけます。

例)

「VD%1」...VDからはじまり、1で終わる全ての形名を検索

対象検索BOX: 形名から製品情報を探す / 技術資料を探す

(3) 「大文字・小文字」と「全角・半角」の自動変換

「大文字・小文字」と「全角・半角」はいずれも自動変換を行いますので、使い分けの必要はありません。「販売資料を探す(全文検索)」は自動変換の対象外です。

対象検索BOX: 形名から製品情報を探す / キーワードから製品情報を探す / 技術資料を探す

(4) 「カタカナ・ひらがな」の自動変換

「ZXVシリーズ／ZXVしりーず」や「防雪フード／防雪ふーど」など「カタカナ・ひらがな」も一部の検索BOXでは自動変換を行いますので、使い分けの必要はありません。

ただし、形名の入力欄及び販売資料を探す場合は自動変換を行いません。

対象検索BOX: キーワードから製品情報を探す／技術資料を探す

(5) 複数の単語による検索

「スリムZR 室内機」のように、複数単語を空白で区切って入力した場合、AND条件(スリムZR且つ室内機を含む)での検索になります。

OR検索には対応していませんので、「スリムZR」「室内機」と単語毎に検索を実行してください。

ただし、複数の単語による検索は形名の入力欄ではご利用いただけません。

対象検索BOX: キーワードから製品情報を探す／技術資料を探す／販売資料を探す

(6) 最大検索数

最大検索数は5000件です。5000件を超えた場合は、左ナビより条件をさらに絞り込んでください。

付録3.ご利用上の注意事項

1. 価格の表示について

価格は希望小売価格(税抜き)です。配達・設置調整・据付工事等の費用は含まれません。
オープン価格の場合は価格を表示しません。

2. 旧型品の表示について

「旧型品」とは「生産を終了した製品」のことを指します。「生産終了品」、「生産中止品」と表示している機種もあります。

新製品への切替前の商談で採用予定となっている製品につきましては、旧型品を在庫品からご提供する場合や追加生産する場合もございます。あらかじめご了承ください。