

2003年7月29日
三菱電機株式会社

**業界初、抗酸化成分の天然ハーブ『サプリメントエアー』で、お部屋の空気をリフレッシュ
三菱「石油ファンヒーター」および「石油クリーンヒーター」発売のお知らせ**

三菱電機株式会社(執行役社長:野間口 有)は、業界初¹となる抗酸化成分²の高い天然ハーブ(ローズマリー)の『サプリメントエアー』により、お部屋の空気をリフレッシュし、快適な暖房を実現した石油ファンヒーター4機種を9月1日より発売します。

また、パワフルで清潔な暖房機として従来から人気の高いFF式暖房機石油クリーンヒーター3機種を8月1日から発売します。

1 2003年7月28日現在

²「抗酸化成分」とは、酸化の害を防ぐ成分です。酸化の害は、衣類の黄ばみ、野菜に含まれるビタミン等の栄養素が失われたり、床、壁、畳や家具などの色落ち・劣化など、衣食住に影響があります。

発売の概要

製品名	形名	暖房出力(kW)	希望小売価格	発売日	月産台数
石油ファンヒーター	KD-SX35D-N, A	3.50 ~ 0.81/0kW	40,000 円	9月1日	20,000 台
	KD-SX48D-N	4.84 ~ 0.98/0kW	62,000 円		5,000 台
	KD-SX56D-N	5.58 ~ 0.98/0kW	72,000 円		3,000 台
	KD-MX32D-N, A	3.20 ~ 0.81/0kW	オープン価格		20,000 台
石油クリーンヒーター	VKB-501MTD	4.95 ~ 2.46/0kW	167,000 円	8月1日	1,000 台
	VKB-501MD	4.95 ~ 2.46/0kW	162,000 円		1,000 台
	VKB-501M	4.95 ~ 2.46/0kW	158,000 円		1,000 台

発売の狙い

近年、暖房機においては、暖房能力や使い勝手の良さという基本機能に加えて、より『健康的な機能』が求められています。そこで当社では、天然ハーブの『抗酸化成分』に着目し、快適な温風にのせて天然ハーブの抗酸化成分をお部屋に届ける石油ファンヒーターを発売致します。

また、お部屋の空気を汚さず、パワフルで清潔な暖房機として従来から親しまれているFF式暖房機クリーンヒーター石油タイプについても、買替え需要を取込むべくモデルチェンジを行います。

新製品の特長**<石油ファンヒーター>****1. 業界初 天然ハーブの『サプリメントエアー』で、お部屋の空気をリフレッシュ**

天然ハーブのエキスを送風口の下部にセットすることにより、天然ハーブが持つ抗酸化成分をお部屋にお届けします。お部屋の空気をリフレッシュし、リラックスできる空間をつくります。

2. 本体内部の清潔さも配慮、三菱だけのらくらくクリーン設計(ファン清掃ドア、フッ素加工ファン)

本体内部のホコリを簡単にお掃除できる『ファン清掃ドア』に加え、送風ファンにホコリが付着しにくい『フッ素加工』を施し、清掃性が高まりお手入れがさらに簡単になりました。

3. 5リットルタンク・消臭ARCバーナー・ファン清掃ドア搭載のコンパクトタイプを新投入(対象製品:KD-MX32D)

お年寄りや女性の方が求める灯油タンクの小型タイプを追加し、発売致します。子供部屋等での買い増し需要にお応えするため、『消臭ARCバーナー』、『ファン清掃ドア』等の付加価値機能を搭載しています。

<FF式暖房機 石油クリーンヒーター>**1. 点火時間を当社従来品の2/3(約240秒)に短縮**

点火時間を2/3(当社比)の約240秒に短縮しました。外気温に左右されないFF式暖房ならではのパワフルで清潔な暖房が、さらに快適になりました。

2. 待機時消費電力1Wを達成、環境に配慮した設計

環境に配慮した設計を行い、待機時消費電力1Wを達成しました。

3. さらに分かりやすい操作パネルに変更し、使い勝手の良さを向上

現在温度のデジタル表示を追加、チャイルドロックボタンやシャッター開閉ボタンを分離する等、わかりやすい操作パネルに変更。また、タイマー操作をより簡単な操作にして、使い勝手の良さを向上しました。

報道関係からの
お問い合わせ先〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 電話03-3218-2359 FAX 03-3218-2431
三菱電機株式会社 広報部

特長の詳細

<石油ファンヒーター>

1. 業界初天然ハーブの「サプリメントエアー」で、お部屋の空気をリフレッシュ

当社では、さらに優しい家族暖房を開発コンセプトに、天然ハーブの「抗酸化成分」に着目しました。天然ハーブのエキスを送風口の下部にセットし、石油ファンヒーターの快適な温風にのせて、天然ハーブの抗酸化成分をお部屋にお届けします。これにより、お部屋の空気をリフレッシュし、リラックスできる空間を実現しました。

2. 本体内部の清潔さも配慮。三菱だけのらくらくクリーン設計(ファン清掃ドア・フッ素加工ファン)

つまみを回すだけで簡単に背面のファンガード部(ファン清掃ドア)が開き、送風ファンまで掃除が出来ます。気になる本体内部のホコリが清掃できることで、従来機種においてもお客様から高い評価をいただいております。さらに、送風ファンの表面にフッ素加工を施すことにより、ホコリが付着しにくく、取り除きやすいため、お手入れがさらに簡単になりました。掃除をしていただくことで、ご購入時の快適な暖房感を維持することが出来ます。

3. 5リットルタンク・消臭ARCバーナー・ファン清掃ドア搭載のコンパクトタイプを新投入

石油ファンヒーターの1世帯当たりの保有台数は増加傾向にあり、買い増し需要の増加が推測されます。お年寄りや女性が求める灯油タンクの小型タイプを追加し、子供部屋等での買い増し需要にお応えします。気化式である消臭ARCバーナーや、大好評のファン清掃ドアを搭載したハイクオリティーコンパクトタイプを新投入します。

4. 「あんしん感モニター」の搭載により、安心して使用

三菱独自の温風センサーとファンロックセンサーを搭載することにより、万が一の使用状況が発生しても、自動消火し、本体温度の異常上昇を防ぎます。

さらに、誤って手で温風吹き出し口にさわってしまった場合でも、植毛加工によりルーバー表面からの熱の伝わり方を遅くする植毛付ソフトガードを採用しています。(加熱したルーバー表面に触ると、植毛加工付ルーバーの場合は200 で1.5秒、金属製ルーバー(植毛加工なし)の場合は80 でも0.6秒で熱く感じます。(当社モニター試験結果データより))

5. グリップキャップ付9リットルカートリッジタンク・給油バックアップ機能(残時間表示)を搭載

18リットルポリタンクからの給油がちょうど2回分、グリップ付キャップ搭載で好評の「汚れんビ9リットル」カートリッジタンクを全機種に搭載しております。また、給油バックアップ時には暖房が可能な残り時間を45分から1分ごとにカウントダウンし、お知らせします。

KD-SX35D、48D、56Dタイプ。

主な仕様

<石油ファンヒーター>

形名	KD-SX35D	KD-SX48D	KD-SX56D	KD-MX32D
希望小売価格	40,000円	62,000円	72,000円	オープン
本体色	プライトゴールド(N) チタンブルー(A)	プライトゴールド(N)		プライトゴールド(N) ラズベリーブルー(A)
発売日	9月1日			
暖房のめやす	～9畳(15.0㎡)	～13畳(21.5㎡)	～15畳(25.0㎡)	～9畳(15.0㎡)
暖房出力	3.50～0.81kW	4.84～0.98 kW	5.58～0.98 kW	3.20～0.81 kW
タンク容量	9Lカートリッジタンク			5Lカートリッジタンク
消費電力 (Hi)、(Lo)	28/24W 13/14W	29/28W 14/15W	42/33W 15/18W	25/23W 12/13W
運転音(Hi/Lo)	38/21dB	38/23dB	40/23dB	36/22dB
サプリメントエアー				
フッ素加工ファン				
ファン清掃ドア				

マイナスイオン			
バーナー	ARC		
あんしん感モニター			
はっきりモニター			
ルーバー部植毛			
消臭シャッター			×
消臭活性炭フィルター			
本体サイズ(H:W:D)単位 mm	445×421×355	445×526×355	432×398×308
質量(kg)	13.0kg	14.5kg	9.5kg

...新機能 ...継続機能 (数値は50/60Hzの順に記載しています)

・特許実用新案出願 1件

< FF式暖房機クリーンヒーター石油タイプ >

形名	VKB-501MTD	VKB-501MD	VKB-501M
希望小売価格	167,000円	162,000円	158,000円
本体色	ホワイト		
発売日	8月1日		
暖房のめやす	温暖地 木造 ~13畳(21.5㎡)		
暖房出力	4.95~2.46kW		
タンク容量	内蔵油タンク容量9.3リットル	タンク別置きタイプ	
消費電力	最大 36/35W 最小 14/14W		
運転音(Hi/Lo)	39/26dB		

担当製作場所

三菱電機株式会社 群馬製作所 営業部 家電営業課
〒370-0492 群馬県新田郡尾島町岩松 800
TEL 0276-52-1123

カタログ請求先

三菱電機お客さま相談センター TEL 0120-139-365