

貴社内のみでご使用ください  
デジタルレコーダー  
(DX-TL2300)

## 1. 概要・特徴

### 1. 1 概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用した長時間記録機器です。大容量ハードディスクを使用することにより、長時間の高画質記録を実現しました。また、カメラ16台に対応したマルチプレクサを搭載していますので1/4/9/16の分割表示、1画面、4画面、9画面のシーケンシャル切替も可能です。

### 1. 2 特徴

- 1) 最大秒60コマ記録（1カメラ時は最大秒30コマ）
- 2) WEB BROWSER機能  
ライブと記録画の遠隔監視が可能
- 3) 自動設定機能  
接続中のカメラを自動的に検出しユーザーの運用期間に合わせて記録運用を簡単に設定可能
- 4) RS-422/485によるドームカメラコントロール  
オプションのリモートコントローラで複合一体型カメラのパン/チルト/ズームの操作が可能
- 5) 2系統ビデオ出力  
出力A：単画・分割画・アラーム表示・メニュー・再生画が表示可能  
出力B：ライブ映像の単画・分割画の表示可能
- 6) 同時記録再生機能  
記録を止めることなく再生が可能
- 7) カメラ毎記録間隔設定機能  
監視の重要度に併せて記録間隔・記録画質が設定可能です。  
記録設定は、記録画質5段階、記録間隔秒30コマ～8秒1コマ間で12段階（カメラ1台時）  
音声記録は、有効・無効・アラーム時記録の選択
- 8) コピー機能  
記録運用中に、HDD記録内容の任意位置をコンパクトフラッシュカードにデジタルコピー可能また、前面端子によるVTR等へのアナログ信号でのコピー可能
- 9) アラームパーテーション記録  
アラーム記録専用領域をもうけることにより通常記録とアラーム記録とを分けて独立した上書き設定が可能（アラームと通常記録は完全に分離されます）
- 10) アラーム記録  
アラーム信号入力時、指定の画質・記録間隔で、2秒～60分の間記録可能。
- 11) ミラーリング記録  
2基のHDDに同じ映像を同時に記録可能
- 12) プリアラーム記録  
アラーム信号が入力される以前の画像が記録可能。
- 13) 検索機能  
時間検索、スキップ検索、アラームインデックス検索、記録先頭終端検索、記録インデックス検索カメラ番号指定で設定可能
- 14) アラームリスト検索  
アラーム入力毎の年・月・日・時・分・秒・カメラ番号のリスト自動記憶（最新の10000件を記憶）  
作成リストから該当映像のダイレクト表示可能、カメラ番号指定したリストソーティング可能
- 15) 特殊再生機能  
ジョグコマ送り機能、記録画像シャトル高速早送り機能、記録画像全コマ再生早送り機能（最大秒60コマ送り）再生位置インジケータ付き超高速早送り機能搭載
- 16) タイマープログラム  
独立8プログラム×3セット可能  
データバックアップ可能

- 1 7) 画面表示機能  
年(4桁表示)、月、日、時、分、秒、曜日
- 1 8) 電子部分拡大  
2倍・4倍から選択可能(拡大中心任意設定可能)
- 1 9) 16入力マルチプレクサ機能搭載  
モニター画像の画面表示は全画面・4分割・9分割・16分割表示や多彩なシーケンシャル表示が可能  
出力2系統とし、記録画像とモニター表示画像の独立表示・設定が可能
- 2 0) 動き検知機能  
レコーダー内部で入力映像内の動きの変化を検出しアラーム記録を開始することが可能

## 2. 仕様

- 2. 1 電源
  - 1) 入力電圧 AC 100V±10% 50/60Hz
  - 2) 消費電力 0.65A
- 2. 2 記録方式 W a v e l e t 圧縮
- 2. 3 映像方式 NTSCビデオ信号
- 2. 4 映像入力 16ch BNC端子: 1.0V (p-p)、75Ω
- 2. 5 映像出力 2ch BNC端子(背面): 1.0V (p-p)、75Ω  
ライブ再生用および、ライブ専用各1端子  
1ch S端子 (背面): Y1.0V (p-p)、75Ω  
: C0.286V (p-p)、75Ω  
1ch RCA端子(前面): 1.0V (p-p)、75Ω
- 2. 6 スルー出力 16ch BNC端子: 1.0V (p-p)、75Ω 通電中のみ
- 2. 7 水平解像度 スーパー・ファイン・ハイ: 450本以上  
ノーマル・ベーシック: 400本以上
- 2. 8 音声記録方式 8bit 12.8kHz サンプリング PCM記録
- 2. 9 音声入出力
  - 1) ライン入力(背面)(RCAピン) 308mV (rms), 50kΩ
  - 2) マイク入力(背面)(ミニジャック) 0.346mV (rms), 600Ω
  - 3) ライン出力(背面)(RCAピン) 308mV (rms), 1kΩ
  - 4) ライン出力(前面)(RCAピン) 308mV (rms), 1kΩ
- 2. 10 記録媒体
  - 主記録媒体 : 500GBハードディスク
  - 補助記録媒体 : コンパクトフラッシュ(指定品)
- 2. 11 動き検知機能 カメラ毎独立設定可能(検知範囲・最小記録開始ドット数、検知感度)
- 2. 12 カメラ毎記録設定機能 カメラ毎に記録間隔・記録画質が設定可能。
- 2. 13 タイマープログラム
  - 独立8プログラム×3セット可能
  - 日時設定: 毎日・任意曜日・任意曜日間・特定休日指定可能
  - 動作指定: 運用カメラ選択、記録、アラーム待ち、スキップ
- 2. 14 外部接続端子
  - RS232C端子 D-SUB 9PIN
  - 入出力接点端子 ワンタッチターミナル
  - RS422/485 ワンタッチターミナル
  - LAN端子 RJ45
  - リモコン端子
- 2. 15 外形寸法 425(幅) X 116(高さ) X 375(奥行き) mm
- 2. 16 使用条件
  - 温度範囲 5~40℃
  - 湿度範囲 最大80%(結露無き事)

貴社内のみでご使用ください

2. 1 7 付属品	取扱説明書	1冊
	保証書	1通
	電源コード	1本
	BNCケーブル	1本

## 2. 1 8 記録時間

- ・ 本体500GBを、接続されたカメラの記録条件が、全て同じ場合の記録見積もり時間
- ・ 音声記録を「入」にしても次の条件では音声記録できません。  
通常記録の設定で「通常間隔」がすべてのカメラで3秒より長い設定になっているとき  
アラーム記録の設定で「ALM 間隔」が記録されるすべてのカメラで3秒より長い設定になっているとき
- ・ 記載の記録時間及び本体に表示される記録見積もり時間は機能動作上の見積もり時間であり、製品保証期間を超えての使用部品の動作信頼性を保証するものではありません。
- ・ パーティション運用では分割した容量の比率で記録時間が小さくなります。また、ミラーリング運用では記録時間が半分になります。

貴社内のみでご使用ください

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数1としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.03	0.07	0.1	0.13	0.17	0.2	0.33	0.5	1	2	4	8	記録可能枚数
記録画質	スーパー	4d08h	8d16h	13d00h	17d08h	21d16h	26d00h	43d08h	65d00h	130d01h	260d02h	520d05h	1040d10h	11230000
	ファイン	5d10h	10d20h	16d07h	21d17h	27d04h	32d14h	54d08h	81d12h	163d00h	326d01h	652d02h	1304d05h	14080000
	ハイ	6d21h	13d19h	20d16h	27d14h	34d11h	41d09h	68d23h	103d11h	206d23h	413d23h	827d23h	1655d22h	17880000
	ノーマル	8d16h	17d09h	26d02h	34d19h	43d12h	52d04h	87d00h	130d12h	261d00h	522d01h	1044d02h	2088d05h	22550000
	ベータック	12d08h	24d17h	37d02h	49d10h	61d19h	74d04h	123d15h	185d11h	370d22h	741d20h	1483d17h	2967d11h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.03	0.07	0.1	0.13	0.17	0.2	0.33	0.5	1	2	4	8
記録画質	スーパー	4d08h	8d16h	12d10h	16d14h	20d18h	24d21h	39d16h	56d18h	97d02h	161d04h	520d05h	1040d10h
	ファイン	5d10h	10d12h	15d18h	21d00h	25d08h	30d09h	48d20h	67d18h	119d01h	183d04h	652d02h	1304d05h
	ハイ	6d17h	13d10h	19d14h	26d03h	31d18h	38d02h	59d20h	84d06h	141d01h	205d03h	827d23h	1655d22h
	ノーマル	8d12h	16d16h	24d10h	31d20h	39d20h	46d17h	72d08h	100d06h	162d02h	236d07h	1044d02h	2088d05h
	ベータック	11d23h	23d06h	34d08h	44d07h	54d11h	63d04h	96d04h	130d12h	200d13h	269d06h	1483d17h	2967d11h

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数2としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.03	0.07	0.1	0.13	0.17	0.2	0.33	0.5	1	2	4	8	記録可能枚数
記録画質	スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d20h	13d00h	21d16h	32d12h	65d00h	130d01h	260d02h	520d05h	11230000
	ファイン	2d17h	5d10h	8d03h	10d20h	13d14h	16d07h	27d04h	40d18h	81d12h	163d00h	326d01h	652d02h	14080000
	ハイ	3d10h	6d21h	10d08h	13d19h	17d05h	20d16h	34d11h	51d17h	103d11h	206d23h	413d23h	827d23h	17880000
	ノーマル	4d08h	8d16h	13d01h	17d09h	21d18h	26d02h	43d12h	65d06h	130d12h	261d00h	522d01h	1044d02h	22550000
	ベータック	6d04h	12d08h	18d13h	24d17h	30d21h	37d02h	61d19h	92d17h	185d11h	370d22h	741d20h	1483d17h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.03	0.07	0.1	0.13	0.17	0.2	0.33	0.5	1	2	4	8
記録画質	スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d09h	12d10h	20d18h	29d18h	56d18h	97d02h	260d02h	520d05h
	ファイン	2d17h	5d10h	7d21h	10d12h	13d03h	15d18h	25d08h	36d15h	67d18h	119d01h	326d01h	652d02h
	ハイ	3d10h	6d17h	10d01h	13d10h	16d18h	19d14h	31d18h	46d06h	84d06h	141d01h	413d23h	827d23h
	ノーマル	4d08h	8d12h	12d18h	16d16h	20d20h	24d10h	39d20h	57d00h	100d06h	162d02h	522d01h	1044d02h
	ベータック	6d02h	11d23h	17d17h	23d06h	29d01h	34d08h	54d11h	76d05h	130d12h	200d13h	741d20h	1483d17h

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数3としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.07	0.13	0.2	0.27	0.33	0.4	0.67	1	2	4	8	16	記録可能枚数
記録画質	スーパー	2d21h	5d18h	8d16h	11d13h	14d10h	17d08h	28d21h	43d08h	86d16h	173d09h	346d19h	693d15h	11230000
	ファイン	3d14h	7d05h	10d20h	14d11h	18d02h	21d17h	36d05h	54d08h	108d16h	217d08h	434d17h	869d11h	14080000
	ハイ	4d14h	9d04h	13d19h	18d09h	22d23h	27d14h	45d23h	68d23h	137d23h	275d23h	551d23h	1103d22h	17880000
	ノーマル	5d19h	11d14h	17d09h	23d04h	29d00h	34d19h	58d00h	87d00h	174d00h	348d00h	696d01h	1392d03h	22550000
	ベータック	8d05h	16d11h	24d17h	32d23h	41d05h	49d10h	82d10h	123d15h	247d06h	494d13h	989d03h	1978d07h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.07	0.13	0.2	0.27	0.33	0.4	0.67	1	2	4	8	16
記録画質	スーパー	2d21h	5d18h	8d16h	11d13h	13d20h	16d14h	27d16h	39d16h	75d17h	173d09h	346d19h	693d15h
	ファイン	3d14h	7d05h	10d12h	14d00h	17d12h	21d00h	33d18h	48d20h	90d08h	217d08h	434d17h	869d11h
	ハイ	4d14h	8d22h	13d10h	17d21h	22d09h	26d03h	42d08h	61d16h	112d08h	275d23h	551d23h	1103d22h
	ノーマル	5d19h	11d08h	17d00h	22d05h	27d18h	32d14h	53d02h	76d00h	133d17h	348d00h	696d01h	1392d03h
	ベータック	8d02h	15d23h	23d15h	31d00h	38d18h	45d19h	72d15h	101d15h	174d00h	494d13h	989d03h	1978d07h

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数4としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.07	0.13	0.2	0.27	0.33	0.4	0.67	1	2	4	8	16	記録可能枚数
記録画質	スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d20h	13d00h	21d16h	32d12h	65d00h	130d01h	260d02h	520d05h	11230000
	ファイン	2d17h	5d10h	8d03h	10d20h	13d14h	16d07h	27d04h	40d18h	81d12h	163d00h	326d01h	652d02h	14080000
	ハイ	3d10h	6d21h	10d08h	13d19h	17d05h	20d16h	34d11h	51d17h	103d11h	206d23h	413d23h	827d23h	17880000
	ノーマル	4d08h	8d16h	13d01h	17d09h	21d18h	26d02h	43d12h	65d06h	130d12h	261d00h	522d01h	1044d02h	22550000
	ベータック	6d04h	12d08h	18d13h	24d17h	30d21h	37d02h	61d19h	92d17h	185d11h	370d22h	741d20h	1483d17h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.07	0.13	0.2	0.27	0.33	0.4	0.67	1	2	4	8	16
記録画質	スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d09h	12d10h	20d18h	29d18h	56d18h	97d02h	260d02h	520d05h
	ファイン	2d17h	5d10h	7d21h	10d12h	13d03h	15d18h	25d08h	36d15h	67d18h	163d00h	326d01h	652d02h
	ハイ	3d10h	6d17h	10d01h	13d10h	16d18h	19d14h	31d18h	46d06h	84d06h	141d01h	413d23h	827d23h
	ノーマル	4d08h	8d12h	12d18h	16d16h	20d20h	24d10h	39d20h	57d00h	100d06h	162d02h	522d01h	1044d02h
	ベータック	6d02h	11d23h	17d17h	23d06h	29d01h	34d08h	54d11h	76d05h	130d12h	370d22h	741d20h	1483d17h

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数5としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1	1.5	3	6	12	24	記録可能枚数
記録画質	スーパー	2d14h	5d04h	7d19h	10d09h	13d00h	15d14h	26d00h	39d00h	78d00h	156d01h	312d03h	624d06h	11230000
	ファイン	3d06h	6d12h	9d18h	13d01h	16d07h	19d13h	32d14h	48d21h	97d19h	195d15h	391d06h	782d12h	14080000
	ハイ	4d03h	8d06h	12d10h	16d13h	20d16h	24d20h	41d09h	62d02h	124d04h	248d00h	496d01h	993d13h	17880000
	ノーマル	5d05h	10d10h	15d15h	20d21h	26d02h	31d07h	52d04h	78d07h	156d14h	313d05h	626d11h	1252d22h	22550000
	ベータック	7d10h	14d20h	22d06h	29d16h	37d02h	44d12h	74d04h	111d06h	222d13h	445d02h	890d05h	1780d11h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1	1.5	3	6	12	24
記録画質	スーパー	2d14h	5d04h	7d19h	10d09h	12d10h	14d22h	24d21h	35d17h	68d03h	156d01h	312d03h	624d06h
	ファイン	3d06h	6d12h	9d18h	12d14h	15d18h	18d21h	30d09h	43d23h	81d07h	195d15h	391d06h	782d12h
	ハイ	4d03h	8d01h	12d02h	16d02h	20d03h	23d12h	38d02h	55d12h	101d02h	248d09h	496d18h	993d13h
	ノーマル	5d05h	10d05h	15d07h	20d00h	25d00h	29d08h	47d19h	68d09h	120d08h	313d05h	626d11h	1252d22h
	ベータック	7d07h	14d09h	21d06h	27d21h	34d21h	41d05h	65d09h	91d11h	156d14h	445d02h	890d05h	1780d11h

貴社内のみでご使用ください

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数6としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1	1.5	3	6	12	24	記録可能枚数
記録画質	スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d20h	13d00h	21d16h	32d12h	65d00h	130d01h	260d02h	520d05h	11230000
	ファイン	2d17h	5d10h	8d03h	10d20h	13d14h	16d07h	27d04h	40d18h	81d12h	163d00h	326d01h	652d02h	14080000
	ハイ	3d10h	6d21h	10d08h	13d19h	17d05h	20d16h	34d11h	51d17h	103d11h	206d23h	413d23h	827d23h	17880000
	ノーマル	4d08h	8d16h	13d01h	17d09h	21d18h	26d02h	43d12h	65d06h	130d12h	261d00h	522d01h	1044d02h	22550000
	ベータック	6d04h	12d08h	18d13h	24d17h	30d21h	37d02h	61d19h	92d17h	185d11h	370d22h	741d20h	1483d17h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	1	1.5	3	6	12	24
記録画質	スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d09h	12d10h	20d18h	29d18h	56d18h	130d01h	260d02h	520d05h
	ファイン	2d17h	5d10h	7d21h	10d12h	13d03h	15d18h	25d08h	36d15h	67d18h	163d00h	326d01h	652d02h
	ハイ	3d10h	6d17h	10d01h	13d10h	16d18h	19d14h	31d18h	46d06h	84d06h	206d23h	413d23h	827d23h
	ノーマル	4d08h	8d12h	12d18h	16d16h	20d20h	24d10h	39d20h	57d00h	100d06h	261d00h	522d01h	1044d02h
	ベータック	6d02h	11d23h	17d17h	23d06h	29d01h	34d08h	54d11h	76d05h	130d12h	370d22h	741d20h	1483d17h

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数7としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.13	0.27	0.4	0.53	0.67	0.8	1.33	2	4	8	16	32	記録可能枚数
記録画質	スーパー	2d11h	4d22h	7d10h	9d21h	12d09h	14d20h	24d18h	37d03h	74d07h	148d15h	297d06h	594d12h	11230000
	ファイン	3d02h	6d05h	9d07h	12d10h	15d12h	18d15h	31d01h	46d13h	93d03h	186d07h	372d15h	745d06h	14080000
	ハイ	3d22h	7d21h	11d19h	15d18h	19d17h	23d15h	39d10h	59d03h	118d06h	236d13h	473d02h	946d05h	17880000
	ノーマル	4d23h	9d22h	14d21h	19d21h	24d20h	29d19h	49d17h	74d13h	149d03h	298d07h	596d15h	1193d06h	22550000
	ベータック	7d01h	14d03h	21d04h	28d06h	35d07h	42d09h	70d15h	105d23h	211d23h	423d22h	847d20h	1695d16h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.13	0.27	0.4	0.53	0.67	0.8	1.33	2	4	8	16	32
記録画質	スーパー	2d11h	4d22h	7d10h	9d21h	11d20h	14d05h	23d17h	34d00h	74d07h	148d15h	297d06h	594d12h
	ファイン	3d02h	6d05h	9d00h	12d00h	15d00h	18d00h	28d23h	41d20h	93d03h	186d07h	372d15h	745d06h
	ハイ	3d22h	7d16h	11d12h	15d08h	19d04h	22d09h	36d06h	52d20h	118d06h	236d13h	473d02h	946d05h
	ノーマル	4d23h	9d17h	14d14h	19d01h	23d19h	27d22h	45d12h	65d03h	149d03h	298d07h	596d15h	1193d06h
	ベータック	6d23h	13d17h	20d06h	26d14h	33d05h	39d06h	62d06h	87d03h	211d23h	423d22h	847d20h	1695d16h

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数8としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.13	0.27	0.4	0.53	0.67	0.8	1.33	2	4	8	16	32	記録可能枚数
記録画質	スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d20h	13d00h	21d16h	32d12h	65d00h	130d01h	260d02h	520d05h	11230000
	ファイン	2d17h	5d10h	8d03h	10d20h	13d14h	16d07h	27d04h	40d18h	81d12h	163d00h	326d01h	652d02h	14080000
	ハイ	3d10h	6d21h	10d08h	13d19h	17d05h	20d16h	34d11h	51d17h	103d11h	206d23h	413d23h	827d23h	17880000
	ノーマル	4d08h	8d16h	13d01h	17d09h	21d18h	26d02h	43d12h	65d06h	130d12h	261d00h	522d01h	1044d02h	22550000
	ベータック	6d04h	12d08h	18d13h	24d17h	30d21h	37d02h	61d19h	92d17h	185d11h	370d22h	741d20h	1483d17h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.13	0.27	0.4	0.53	0.67	0.8	1.33	2	4	8	16	32
記録画質	スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d09h	12d10h	20d18h	29d18h	65d00h	130d01h	260d02h	520d05h
	ファイン	2d17h	5d10h	7d21h	10d12h	13d03h	15d18h	25d08h	36d15h	81d12h	163d00h	326d01h	652d02h
	ハイ	3d10h	6d17h	10d01h	13d10h	16d18h	19d14h	31d18h	46d06h	103d11h	206d23h	413d23h	827d23h
	ノーマル	4d08h	8d12h	12d18h	16d16h	20d20h	24d10h	39d20h	57d00h	130d12h	261d00h	522d01h	1044d02h
	ベータック	6d02h	11d23h	17d17h	23d06h	29d01h	34d08h	54d11h	76d05h	185d11h	370d22h	741d20h	1483d17h

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数9としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.17	0.33	0.5	0.67	0.83	1	1.67	2.5	5	10	20	40	記録可能枚数
記録画質	スーパー	2d09h	4d19h	7d05h	9d15h	12d01h	14d10h	24d02h	36d03h	72d06h	144d12h	289d00h	578d00h	11230000
	ファイン	3d00h	6d00h	9d01h	12d01h	15d02h	18d02h	30d04h	45d06h	90d13h	181d03h	362d06h	724d13h	14080000
	ハイ	3d19h	7d15h	11d11h	15d07h	19d03h	22d23h	38d07h	57d11h	114d23h	229d23h	459d23h	919d22h	17880000
	ノーマル	4d20h	9d16h	14d12h	19d08h	24d04h	29d00h	48d08h	72d12h	145d00h	290d00h	580d01h	1160d02h	22550000
	ベータック	6d20h	13d17h	20d14h	27d11h	34d08h	41d05h	68d16h	103d00h	206d01h	412d03h	824d07h	1648d14h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.17	0.33	0.5	0.67	0.83	1	1.67	2.5	5	10	20	40
記録画質	スーパー	2d09h	4d19h	7d05h	9d15h	11d12h	13d20h	23d01h	33d01h	72d06h	144d12h	289d00h	578d00h
	ファイン	3d00h	6d00h	8d18h	11d16h	14d14h	17d12h	28d03h	40d16h	90d13h	181d03h	362d06h	724d13h
	ハイ	3d19h	7d11h	11d04h	14d22h	18d15h	21d18h	35d06h	51d09h	114d23h	229d23h	459d23h	919d22h
	ノーマル	4d20h	9d11h	14d04h	18d12h	23d03h	27d04h	44d06h	63d08h	145d00h	290d00h	580d01h	1160d02h
	ベータック	6d18h	13d07h	19d16h	25d20h	32d07h	38d03h	60d13h	84d17h	206d01h	412d03h	824d07h	1648d14h

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数10としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.17	0.33	0.5	0.67	0.83	1	1.67	2.5	5	10	20	40	記録可能枚数
記録画質	スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d20h	13d00h	21d16h	32d12h	65d00h	130d01h	260d02h	520d05h	11230000
	ファイン	2d17h	5d10h	8d03h	10d20h	13d14h	16d07h	27d04h	40d18h	81d12h	163d00h	326d01h	652d02h	14080000
	ハイ	3d10h	6d21h	10d08h	13d19h	17d05h	20d16h	34d11h	51d17h	103d11h	206d23h	413d23h	827d23h	17880000
	ノーマル	4d08h	8d16h	13d01h	17d09h	21d18h	26d02h	43d12h	65d06h	130d12h	261d00h	522d01h	1044d02h	22550000
	ベータック	6d04h	12d08h	18d13h	24d17h	30d21h	37d02h	61d19h	92d17h	185d11h	370d22h	741d20h	1483d17h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.17	0.33	0.5	0.67	0.83	1	1.67	2.5	5	10	20	40
記録画質	スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d09h	12d10h	20d18h	29d18h	65d00h	130d01h	260d02h	520d05h
	ファイン	2d17h	5d10h	7d21h	10d12h	13d03h	15d18h	25d08h	36d15h	81d12h	163d00h	326d01h	652d02h
	ハイ	3d10h	6d17h	10d01h	13d10h	16d18h	19d14h	31d18h	46d06h	103d11h	206d23h	413d23h	827d23h
	ノーマル	4d08h	8d12h	12d18h	16d16h	20d20h	24d10h	39d20h	57d00h	130d12h	261d00h	522d01h	1044d02h
	ベータック	6d02h	11d23h	17d17h	23d06h	29d01h	34d08h	54d11h	76d05h	185d11h	370d22h	741d20h	1483d17h

貴社内のみでご使用ください

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数11としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	2	3	6	12	24	48	記録可能枚数
記録画質	スーパー	2d08h	4d17h	7d02h	9d11h	11d19h	14d04h	23d15h	35d11h	70d22h	141d21h	283d18h	567d12h	11230000
	ファイン	2d23h	5d22h	8d21h	11d20h	14d19h	17d18h	29d15h	44d11h	88d22h	177d20h	355d16h	711d09h	14080000
	ハイ	3d18h	7d12h	11d06h	15d01h	18d19h	22d13h	37d15h	56d10h	112d21h	225d19h	451d14h	903d05h	17880000
	ノーマル	4d17h	9d11h	14d05h	18d23h	23d17h	28d11h	47d11h	71d04h	142d09h	284d18h	569d12h	1139d00h	22550000
	ベータック	6d17h	13d11h	20d05h	26d23h	33d17h	40d11h	67d10h	101d03h	202d07h	404d15h	809d07h	1618d14h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	2	3	6	12	24	48
記録画質	スーパー	2d08h	4d17h	7d02h	9d11h	11d07h	13d14h	22d15h	32d11h	70d22h	141d21h	283d18h	567d12h
	ファイン	2d23h	5d22h	8d14h	11d10h	14d07h	17d04h	27d15h	39d23h	88d22h	177d20h	355d16h	711d09h
	ハイ	3d18h	7d07h	10d23h	14d15h	18d07h	21d09h	34d15h	50d10h	112d21h	225d19h	451d14h	903d05h
	ノーマル	4d17h	9d07h	13d22h	18d04h	22d17h	26d16h	43d11h	62d04h	142d09h	284d18h	569d12h	1139d00h
	ベータック	6d15h	13d02h	19d08h	25d09h	31d17h	37d11h	59d10h	83d04h	202d07h	404d15h	809d07h	1618d14h

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数12としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	2	3	6	12	24	48	記録可能枚数
記録画質	スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d20h	13d00h	21d16h	32d12h	65d00h	130d01h	260d02h	520d05h	11230000
	ファイン	2d17h	5d10h	8d03h	10d20h	13d14h	16d07h	27d04h	40d18h	81d12h	163d00h	326d01h	652d02h	14080000
	ハイ	3d10h	6d21h	10d08h	13d19h	17d05h	20d16h	34d11h	51d17h	103d11h	206d23h	413d23h	827d23h	17880000
	ノーマル	4d08h	8d16h	13d01h	17d09h	21d18h	26d02h	43d12h	65d06h	130d12h	261d00h	522d01h	1044d02h	22550000
	ベータック	6d04h	12d08h	18d13h	24d17h	30d21h	37d02h	61d19h	92d17h	185d11h	370d22h	741d20h	1483d17h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	2	3	6	12	24	48
記録画質	スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d09h	12d10h	20d18h	29d18h	65d00h	130d01h	260d02h	520d05h
	ファイン	2d17h	5d10h	7d21h	10d12h	13d03h	15d18h	25d08h	36d15h	81d12h	163d00h	326d01h	652d02h
	ハイ	3d10h	6d17h	10d11h	13d10h	16d18h	19d14h	31d18h	46d06h	103d11h	206d23h	413d23h	827d23h
	ノーマル	4d08h	8d12h	12d18h	16d16h	20d20h	24d10h	39d20h	57d00h	130d12h	261d00h	522d01h	1044d02h
	ベータック	6d02h	11d23h	17d17h	23d06h	29d01h	34d08h	54d11h	76d05h	185d11h	370d22h	741d20h	1483d17h

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数13としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.23	0.47	0.7	0.93	1.17	1.4	2.33	3.5	7	14	28	56	記録可能枚数
記録画質	スーパー	2d08h	4d16h	7d00h	9d08h	11d16h	14d00h	23d08h	35d00h	70d00h	140d01h	280d02h	560d05h	11230000
	ファイン	2d22h	5d20h	8d18h	11d16h	14d15h	17d13h	29d06h	43d21h	87d18h	175d13h	351d03h	702d06h	14080000
	ハイ	3d17h	7d10h	11d03h	14d20h	18d13h	22d06h	37d03h	55d17h	111d10h	222d21h	445d19h	891d15h	17880000
	ノーマル	4d16h	9d08h	14d01h	18d17h	23d10h	28d02h	46d20h	70d06h	140d13h	281d02h	562d05h	1124d10h	22550000
	ベータック	6d15h	13d07h	19d23h	26d15h	33d06h	39d22h	66d13h	99d20h	199d17h	399d11h	798d22h	1597d20h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.23	0.47	0.7	0.93	1.17	1.4	2.33	3.5	7	14	28	56
記録画質	スーパー	2d08h	4d16h	7d00h	9d08h	11d04h	13d09h	22d08h	35d00h	70d00h	140d01h	280d02h	560d05h
	ファイン	2d22h	5d20h	8d11h	11d07h	14d03h	16d23h	27d06h	43d21h	87d18h	175d13h	351d03h	702d06h
	ハイ	3d17h	7d05h	10d20h	14d11h	18d01h	21d02h	34d04h	55d17h	111d10h	222d21h	445d19h	891d15h
	ノーマル	4d16h	9d04h	13d18h	17d22h	22d10h	26d08h	42d21h	70d06h	140d13h	281d02h	562d05h	1124d10h
	ベータック	6d13h	12d22h	19d02h	25d01h	31d07h	36d23h	58d16h	99d20h	199d17h	399d11h	798d22h	1597d20h

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数14としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.23	0.47	0.7	0.93	1.17	1.4	2.33	3.5	7	14	28	56	記録可能枚数
記録画質	スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d20h	13d00h	21d16h	32d12h	65d00h	130d01h	260d02h	520d05h	11230000
	ファイン	2d17h	5d10h	8d03h	10d20h	13d14h	16d07h	27d04h	40d18h	81d12h	163d00h	326d01h	652d02h	14080000
	ハイ	3d10h	6d21h	10d08h	13d19h	17d05h	20d16h	34d11h	51d17h	103d11h	206d23h	413d23h	827d23h	17880000
	ノーマル	4d08h	8d16h	13d01h	17d09h	21d18h	26d02h	43d12h	65d06h	130d12h	261d00h	522d01h	1044d02h	22550000
	ベータック	6d04h	12d08h	18d13h	24d17h	30d21h	37d02h	61d19h	92d17h	185d11h	370d22h	741d20h	1483d17h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.23	0.47	0.7	0.93	1.17	1.4	2.33	3.5	7	14	28	56
記録画質	スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d09h	12d10h	20d18h	32d12h	65d00h	130d01h	260d02h	520d05h
	ファイン	2d17h	5d10h	7d21h	10d12h	13d03h	15d18h	25d08h	40d18h	81d12h	163d00h	326d01h	652d02h
	ハイ	3d10h	6d17h	10d01h	13d10h	16d18h	19d14h	31d18h	51d17h	103d11h	206d23h	413d23h	827d23h
	ノーマル	4d08h	8d12h	12d18h	16d16h	20d20h	24d10h	39d20h	65d06h	130d12h	261d00h	522d01h	1044d02h
	ベータック	6d02h	11d23h	17d17h	23d06h	29d01h	34d08h	54d11h	92d17h	185d11h	370d22h	741d20h	1483d17h

連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数15としたときの記録可能時間

秒/コマ		0.27	0.53	0.8	1.07	1.33	1.6	2.67	4	8	16	32	64	記録可能枚数
記録画質	スーパー	2d07h	4d14h	6d22h	9d05h	11d13h	13d20h	23d02h	34d16h	69d08h	138d17h	277d10h	554d21h	11230000
	ファイン	2d21h	5d19h	8d16h	11d14h	14d11h	17d09h	28d23h	43d11h	86d22h	173d21h	347d18h	695d13h	14080000
	ハイ	3d16h	7d08h	11d00h	14d17h	18d01h	22d01h	36d19h	55d04h	110d09h	220d18h	441d13h	883d03h	17880000
	ノーマル	4d15h	9d06h	13d22h	18d13h	23d04h	27d20h	46d09h	69d14h	139d05h	278d10h	556d20h	1113d17h	22550000
	ベータック	6d14h	13d04h	19d18h	26d09h	32d23h	39d13h	65d22h	98d21h	197d19h	395d15h	791d07h	1582d15h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ		0.27	0.53	0.8	1.07	1.33	1.6	2.67	4	8	16	32	64
記録画質	スーパー	2d07h	4d14h	6d22h	9d05h	11d01h	13d06h	22d03h	34d16h	69d08h	138d17h	277d10h	554d21h
	ファイン	2d21h	5d19h	8d09h	11d04h	14d00h	16d19h	27d00h	43d11h	86d22h	173d21h	347d18h	695d13h
	ハイ	3d16h	7d03h	10d17h	14d07h	17d21h	20d21h	33d20h	55d04h	110d09h	220d18h	441d13h	883d03h
	ノーマル	4d15h	9d02h	13d15h	17d18h	22d05h	26d02h	42d11h	69d14h	139d05h	278d10h	556d20h	1113d17h
	ベータック	6d11h	12d19h	18d21h	24d19h	31d00h	36d15h	58d03h	98d21h	197d19h	395d15h	791d07h	1582d15h

貴社内のみでご使用ください





連続記録可能時間(リニア音声無) ※:記録カメラ数16としたときの記録可能時間

秒/コマ	0.27	0.53	0.8	1.07	1.33	1.6	2.67	4	8	16	32	64	記録可能枚数
記録画質 スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d20h	13d00h	21d16h	32d12h	65d00h	130d01h	260d02h	520d05h	11230000
ファイン	2d17h	5d10h	8d03h	10d20h	13d14h	16d07h	27d04h	40d18h	81d12h	163d00h	326d01h	652d02h	14080000
ハイ	3d10h	6d21h	10d08h	13d19h	17d05h	20d16h	34d11h	51d17h	103d11h	206d23h	413d23h	827d23h	17880000
ノーマル	4d08h	8d16h	13d01h	17d09h	21d18h	26d02h	43d12h	65d06h	130d12h	261d00h	522d01h	1044d02h	22550000
ベーシック	6d04h	12d08h	18d13h	24d17h	30d21h	37d02h	61d19h	92d17h	185d11h	370d22h	741d20h	1483d17h	32040000

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

秒/コマ	0.27	0.53	0.8	1.07	1.33	1.6	2.67	4	8	16	32	64
記録画質 スーパー	2d04h	4d08h	6d12h	8d16h	10d09h	12d10h	20d18h	32d12h	65d00h	130d01h	260d02h	520d05h
ファイン	2d17h	5d10h	7d21h	10d12h	13d03h	15d18h	25d08h	40d18h	81d12h	163d00h	326d01h	652d02h
ハイ	3d10h	6d17h	10d01h	13d10h	16d18h	19d14h	31d18h	51d17h	103d11h	206d23h	413d23h	827d23h
ノーマル	4d08h	8d12h	12d18h	16d16h	20d20h	24d10h	39d20h	65d06h	130d12h	261d00h	522d01h	1044d02h
ベーシック	6d02h	11d23h	17d17h	23d06h	29d01h	34d08h	54d11h	92d17h	185d11h	370d22h	741d20h	1483d17h

外形図



DX-TL2300 仕様および外観は改良の為予告無く変更することがあります