

デジタルレコーダー

(DX-TL35)

1. 概要・特徴

1. 1 概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用した長時間記録機器です。大容量ハードディスクを使用することにより、長時間の高画質記録を実現しました。また、カメラ台数に対応したマルチプレクサを搭載していますので1/4/9の分割表示、1画面、4画面のシーケンシャル切換も可能です。

1. 2 特徴

- 1) 最大秒60コマ記録（1カメラ時は最大秒30コマ）
- 2) WEB BROWSER機能
ライブと記録画の遠隔監視が可能
- 3) 自動設定機能
接続中のカメラを自動的に検出しユーザーの運用期間に合わせて記録運用を簡単に設定可能
- 4) 2系統ビデオ出力
出力A：単画・分割画・アラーム表示・メニュー・再生画が表示可能
出力B：ライブ映像の単画・分割画の表示可能
- 5) 同時記録再生機能
記録を止めることなく再生が可能
- 6) カメラ毎記録間隔設定機能
監視の重要度に併せて記録間隔・記録画質が設定可能
記録設定は、記録画質5段階、記録間隔秒30コマ～8秒1コマ間で12段階（カメラ1台時）
音声記録は、有効・無効・アラーム時記録の選択可能
- 7) コピー機能
記録運用中に、HDD記録内容の任意位置をコンパクトフラッシュカードにデジタルコピー可能また、前面端子によるVTR等へのアナログ信号でのコピー可能
- 8) アラームパーテーション記録
アラーム記録専用領域をもうけることにより通常記録とアラーム記録とを分けて記録し独立した上書き設定が可能（アラームと通常記録は完全に分離されます）
- 9) アラーム記録
アラーム信号入力時、指定の画質・記録間隔で、2秒～60分の間記録可能
- 10) ミラーリング記録
2基のHDDに同じ映像を同時に記録可能
- 11) プリアラーム記録
アラーム信号が入力される以前の画像が記録可能
- 12) 検索機能
時間検索、スキップ検索、アラームインデックス検索、記録先頭終端検索、記録インデックス検索カメラ番号指定で設定可能
- 13) アラームリスト検索
アラーム入力毎の年・月・日・時・分・秒・カメラ番号のリスト自動記憶（最新の10000件を記憶）
作成リストから該当映像のダイレクト表示可能、カメラ番号指定したリストソーティング可能
- 14) 特殊再生機能
ジョグコマ送り機能、記録画像シャトル高速早送り機能、記録画像全コマ再生早送り機能（最大秒60コマ送り）再生位置インジケータ付き超高速早送り機能搭載
- 15) タイマープログラム
独立8プログラム×3セット可能
- 16) 画面表示機能
年（4桁表示）、月、日、時、分、秒、曜日

2. 18 記録時間

連続記録可能時間(リニア音声無)※:記録カメラ数1としたときの記録可能時間

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 記録可能枚数 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | スーパー | 4d08h | 8d16h | 13d00h | 17d08h | 21d16h | 26d00h | 43d08h | 65d00h | 130d01h | 260d02h | 520d05h | 1040d10h | 11230000 |
| ファイン | 5d10h | 10d20h | 16d07h | 21d17h | 27d04h | 32d14h | 54d08h | 81d12h | 163d00h | 326d01h | 652d02h | 1304d05h | 14080000 | |
| ハイ | 6d21h | 13d19h | 20d16h | 27d14h | 34d11h | 41d09h | 68d23h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h | 1655d22h | 17880000 | |
| ノーマル | 8d16h | 17d09h | 26d02h | 34d19h | 43d12h | 52d04h | 87d00h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | 2088d05h | 22550000 | |
| ベータシット | 12d08h | 24d17h | 37d02h | 49d10h | 61d19h | 74d04h | 123d15h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | 2967d11h | 32040000 | |

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | スーパー | 4d08h | 8d16h | 12d10h | 16d14h | 20d18h | 24d21h | 39d16h | 56d18h | 97d02h | 161d04h | 322d05h | 644d05h |
| ファイン | 5d10h | 10d12h | 15d18h | 21d00h | 25d08h | 30d09h | 48d20h | 67d18h | 119d01h | 183d04h | 366d02h | 732d05h | 1464d05h |
| ハイ | 6d17h | 13d10h | 19d14h | 26d03h | 31d18h | 38d02h | 59d20h | 84d06h | 141d01h | 205d03h | 410d23h | 820d23h | 1640d22h |
| ノーマル | 8d12h | 16d16h | 24d10h | 31d20h | 39d20h | 46d17h | 72d08h | 100d06h | 162d02h | 236d07h | 472d02h | 944d02h | 1888d05h |
| ベータシット | 11d23h | 23d06h | 34d08h | 44d07h | 54d11h | 63d04h | 96d04h | 130d12h | 200d13h | 269d06h | 538d17h | 1076d17h | 2152d11h |

連続記録可能時間(リニア音声無)※:記録カメラ数2としたときの記録可能時間

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 記録可能枚数 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| | スーパー | 2d04h | 4d08h | 6d12h | 8d16h | 10d20h | 13d00h | 21d16h | 32d12h | 65d00h | 130d01h | 260d02h | 520d05h | 11230000 |
| ファイン | 2d17h | 5d10h | 8d03h | 10d20h | 13d14h | 16d07h | 27d04h | 40d18h | 81d12h | 163d00h | 326d01h | 652d02h | 14080000 | |
| ハイ | 3d10h | 6d21h | 10d08h | 13d19h | 17d05h | 20d16h | 34d11h | 51d17h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h | 17880000 | |
| ノーマル | 4d08h | 8d16h | 13d01h | 17d09h | 21d18h | 26d02h | 43d12h | 65d06h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | 22550000 | |
| ベータシット | 6d04h | 12d08h | 18d13h | 24d17h | 30d21h | 37d02h | 61d19h | 92d17h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | 32040000 | |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.03 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | スーパー | 2d04h | 4d08h | 6d12h | 8d16h | 10d09h | 12d10h | 20d18h | 29d18h | 56d18h | 97d02h | 161d04h | 322d05h |
| ファイン | 2d17h | 5d10h | 7d21h | 10d12h | 13d03h | 15d18h | 25d08h | 36d15h | 67d18h | 119d01h | 183d04h | 366d02h | 732d05h |
| ハイ | 3d10h | 6d17h | 10d01h | 13d10h | 16d18h | 19d14h | 31d18h | 46d06h | 84d06h | 141d01h | 205d03h | 410d23h | 820d23h |
| ノーマル | 4d08h | 8d12h | 12d18h | 16d16h | 20d20h | 24d10h | 39d20h | 57d00h | 100d06h | 162d02h | 236d07h | 472d02h | 944d02h |
| ベータシット | 6d02h | 11d23h | 17d17h | 23d06h | 29d01h | 34d08h | 54d11h | 76d05h | 130d12h | 200d13h | 269d06h | 538d17h | 1076d17h |

連続記録可能時間(リニア音声無)※:記録カメラ数3としたときの記録可能時間

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.07 | 0.13 | 0.2 | 0.27 | 0.33 | 0.4 | 0.67 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 記録可能枚数 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| | スーパー | 2d21h | 5d18h | 8d16h | 11d13h | 14d10h | 17d08h | 28d21h | 43d08h | 86d16h | 173d09h | 346d19h | 693d15h | 11230000 |
| ファイン | 3d14h | 7d05h | 10d20h | 14d11h | 18d02h | 21d17h | 36d05h | 54d08h | 108d16h | 217d08h | 434d17h | 869d11h | 14080000 | |
| ハイ | 4d14h | 9d04h | 13d19h | 18d09h | 22d23h | 27d14h | 45d23h | 68d23h | 137d23h | 275d23h | 551d23h | 1103d22h | 17880000 | |
| ノーマル | 5d19h | 11d14h | 17d09h | 23d04h | 29d00h | 34d19h | 58d00h | 87d00h | 174d00h | 348d00h | 696d01h | 1392d03h | 22550000 | |
| ベータシット | 8d05h | 16d11h | 24d17h | 32d23h | 41d05h | 49d10h | 82d10h | 123d15h | 247d06h | 494d13h | 989d03h | 1978d07h | 32040000 | |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.07 | 0.13 | 0.2 | 0.27 | 0.33 | 0.4 | 0.67 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| | スーパー | 2d21h | 5d18h | 8d16h | 11d13h | 13d20h | 16d14h | 27d16h | 39d16h | 75d17h | 173d09h | 346d19h | 693d15h |
| ファイン | 3d14h | 7d05h | 10d12h | 14d00h | 17d12h | 21d00h | 33d18h | 48d20h | 90d08h | 174d08h | 348d17h | 696d11h | 14080000 |
| ハイ | 4d14h | 8d22h | 13d10h | 17d21h | 22d09h | 26d03h | 42d08h | 61d16h | 112d08h | 224d08h | 448d08h | 896d08h | 1792d08h |
| ノーマル | 5d19h | 11d08h | 17d00h | 22d05h | 27d18h | 32d14h | 53d02h | 76d00h | 133d17h | 266d00h | 532d00h | 1064d00h | 2128d00h |
| ベータシット | 8d02h | 15d23h | 23d15h | 31d00h | 38d18h | 45d19h | 72d15h | 101d15h | 174d00h | 348d00h | 696d00h | 1392d00h | 2784d00h |

連続記録可能時間(リニア音声無)※:記録カメラ数4としたときの記録可能時間

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.07 | 0.13 | 0.2 | 0.27 | 0.33 | 0.4 | 0.67 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 記録可能枚数 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| | スーパー | 2d04h | 4d08h | 6d12h | 8d16h | 10d20h | 13d00h | 21d16h | 32d12h | 65d00h | 130d01h | 260d02h | 520d05h | 11230000 |
| ファイン | 2d17h | 5d10h | 8d03h | 10d20h | 13d14h | 16d07h | 27d04h | 40d18h | 81d12h | 163d00h | 326d01h | 652d02h | 14080000 | |
| ハイ | 3d10h | 6d21h | 10d08h | 13d19h | 17d05h | 20d16h | 34d11h | 51d17h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h | 17880000 | |
| ノーマル | 4d08h | 8d16h | 13d01h | 17d09h | 21d18h | 26d02h | 43d12h | 65d06h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | 22550000 | |
| ベータシット | 6d04h | 12d08h | 18d13h | 24d17h | 30d21h | 37d02h | 61d19h | 92d17h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | 32040000 | |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.07 | 0.13 | 0.2 | 0.27 | 0.33 | 0.4 | 0.67 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | スーパー | 2d04h | 4d08h | 6d12h | 8d16h | 10d09h | 12d10h | 20d18h | 29d18h | 56d18h | 97d02h | 161d04h | 322d05h |
| ファイン | 2d17h | 5d10h | 7d21h | 10d12h | 13d03h | 15d18h | 25d08h | 36d15h | 67d18h | 119d01h | 183d04h | 366d02h | 732d05h |
| ハイ | 3d10h | 6d17h | 10d01h | 13d10h | 16d18h | 19d14h | 31d18h | 46d06h | 84d06h | 141d01h | 205d03h | 410d23h | 820d23h |
| ノーマル | 4d08h | 8d12h | 12d18h | 16d16h | 20d20h | 24d10h | 39d20h | 57d00h | 100d06h | 162d02h | 236d07h | 472d02h | 944d02h |
| ベータシット | 6d02h | 11d23h | 17d17h | 23d06h | 29d01h | 34d08h | 54d11h | 76d05h | 130d12h | 200d13h | 269d06h | 538d17h | 1076d17h |

連続記録可能時間(リニア音声無)※:記録カメラ数5としたときの記録可能時間

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 24 | 記録可能枚数 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
| | スーパー | 2d14h | 5d04h | 7d19h | 10d09h | 13d00h | 15d14h | 26d00h | 39d00h | 78d00h | 156d01h | 312d03h | 624d06h | |
| ファイン | 3d06h | 6d12h | 9d18h | 13d01h | 16d07h | 19d13h | 32d14h | 48d21h | 97d19h | 195d15h | 391d06h | 782d12h | 14080000 | |
| ハイ | 4d03h | 8d06h | 12d10h | 16d13h | 20d16h | 24d20h | 41d09h | 62d02h | 124d04h | 248d09h | 496d18h | 993d13h | 17880000 | |
| ノーマル | 5d05h | 10d10h | 15d15h | 20d21h | 26d02h | 31d07h | 52d04h | 78d07h | 156d14h | 313d05h | 626d11h | 1252d22h | 22550000 | |
| ベータシット | 7d10h | 14d20h | 22d06h | 29d16h | 37d02h | 44d12h | 74d04h | 111d06h | 222d13h | 445d02h | 890d05h | 1780d11h | 32040000 | |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 24 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | スーパー | 2d14h | 5d04h | 7d19h | 10d09h | 12d10h | 14d22h | 24d21h | 35d17h | 68d03h | 156d01h | 312d03h | 624d06h |
| ファイン | 3d06h | 6d12h | 9d10h | 12d14h | 15d18h | 18d21h | 30d09h | 43d23h | 81d07h | 195d15h | 391d06h | 782d12h | |
| ハイ | 4d03h | 8d01h | 12d02h | 16d02h | 20d03h | 23d12h | 38d02h | 55d12h | 101d02h | 248d09h | 496d18h | 993d13h | |
| ノーマル | 5d05h | 10d05h | 15d07h | 20d00h | 25d00h | 29d08h | 47d19h | 68d09h | 120d08h | 313d05h | 626d11h | 1252d22h | |
| ベータシット | 7d07h | 14d09h | 21d06h | 27d21h | 34d21h | 41d05h | 65d09h | 91d11h | 156d14h | 445d02h | 890d05h | 1780d11h | |

連続記録可能時間(リニア音声無)※:記録カメラ数6としたときの記録可能時間

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 24 | 記録可能枚数 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
| | スーパー | 2d04h | 4d08h | 6d12h | 8d16h | 10d20h | 13d00h | 21d16h | 32d12h | 65d00h | 130d01h | 260d02h | 520d05h | |
| ファイン | 2d17h | 5d10h | 8d03h | 10d20h | 13d14h | 16d07h | 27d04h | 40d18h | 81d12h | 163d00h | 326d01h | 652d02h | 14080000 | |
| ハイ | 3d10h | 6d21h | 10d08h | 13d19h | 17d05h | 20d16h | 34d11h | 51d17h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h | 17880000 | |
| ノーマル | 4d08h | 8d16h | 13d01h | 17d09h | 21d18h | 26d02h | 43d12h | 65d06h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | 22550000 | |
| ベータシット | 6d04h | 12d08h | 18d13h | 24d17h | 30d21h | 37d02h | 61d19h | 92d17h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | 32040000 | |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 24 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | スーパー | 2d04h | 4d08h | 6d12h | 8d16h | 10d09h | 12d10h | 20d18h | 29d18h | 56d18h | 130d01h | 260d02h | 520d05h |
| ファイン | 2d17h | 5d10h | 7d21h | 10d12h | 13d09h | 15d18h | 25d08h | 36d15h | 67d18h | 163d00h | 326d01h | 652d02h | |
| ハイ | 3d10h | 6d17h | 10d01h | 13d10h | 16d18h | 19d14h | 31d18h | 46d06h | 84d06h | 206d23h | 413d23h | 827d23h | |
| ノーマル | 4d08h | 8d12h | 12d18h | 16d16h | 20d20h | 24d10h | 39d20h | 57d00h | 100d06h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | |
| ベータシット | 6d02h | 11d23h | 17d17h | 23d06h | 29d01h | 34d08h | 54d11h | 76d05h | 130d12h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | |

連続記録可能時間(リニア音声無)※:記録カメラ数7としたときの記録可能時間

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.13 | 0.27 | 0.4 | 0.53 | 0.67 | 0.8 | 1.33 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 記録可能枚数 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
| | スーパー | 2d11h | 4d22h | 7d10h | 9d21h | 12d09h | 14d20h | 24d18h | 37d03h | 74d07h | 148d15h | 297d06h | 594d12h | |
| ファイン | 3d02h | 6d05h | 9d07h | 12d10h | 15d12h | 18d15h | 31d01h | 46d13h | 93d03h | 186d07h | 372d15h | 745d06h | 14080000 | |
| ハイ | 3d22h | 7d21h | 11d19h | 15d18h | 19d17h | 23d15h | 39d10h | 59d03h | 118d06h | 236d13h | 473d02h | 946d05h | 17880000 | |
| ノーマル | 4d23h | 9d22h | 14d21h | 19d21h | 24d20h | 29d19h | 49d17h | 74d13h | 149d03h | 298d07h | 596d15h | 1193d06h | 22550000 | |
| ベータシット | 7d01h | 14d03h | 21d04h | 28d06h | 35d07h | 42d09h | 70d15h | 105d23h | 211d23h | 423d22h | 847d20h | 1695d16h | 32040000 | |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.13 | 0.27 | 0.4 | 0.53 | 0.67 | 0.8 | 1.33 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | スーパー | 2d11h | 4d22h | 7d10h | 9d21h | 11d20h | 14d05h | 23d17h | 34d00h | 74d07h | 148d15h | 297d06h | 594d12h |
| ファイン | 3d02h | 6d05h | 9d00h | 12d00h | 15d00h | 18d00h | 28d23h | 41d20h | 93d03h | 186d07h | 372d15h | 745d06h | |
| ハイ | 3d22h | 7d16h | 11d12h | 15d08h | 19d04h | 22d09h | 36d06h | 52d20h | 118d06h | 236d13h | 473d02h | 946d05h | |
| ノーマル | 4d23h | 9d17h | 14d14h | 19d01h | 23d19h | 27d22h | 45d12h | 65d03h | 149d03h | 298d07h | 596d15h | 1193d06h | |
| ベータシット | 6d23h | 13d17h | 20d06h | 26d14h | 33d05h | 39d06h | 62d06h | 87d03h | 211d23h | 423d22h | 847d20h | 1695d16h | |

連続記録可能時間(リニア音声無)※:記録カメラ数8としたときの記録可能時間

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.13 | 0.27 | 0.4 | 0.53 | 0.67 | 0.8 | 1.33 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 記録可能枚数 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
| | スーパー | 2d04h | 4d08h | 6d12h | 8d16h | 10d20h | 13d00h | 21d16h | 32d12h | 65d00h | 130d01h | 260d02h | 520d05h | |
| ファイン | 2d17h | 5d10h | 8d03h | 10d20h | 13d14h | 16d07h | 27d04h | 40d18h | 81d12h | 163d00h | 326d01h | 652d02h | 14080000 | |
| ハイ | 3d10h | 6d21h | 10d08h | 13d19h | 17d05h | 20d16h | 34d11h | 51d17h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h | 17880000 | |
| ノーマル | 4d08h | 8d16h | 13d01h | 17d09h | 21d18h | 26d02h | 43d12h | 65d06h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | 22550000 | |
| ベータシット | 6d04h | 12d08h | 18d13h | 24d17h | 30d21h | 37d02h | 61d19h | 92d17h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | 32040000 | |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.13 | 0.27 | 0.4 | 0.53 | 0.67 | 0.8 | 1.33 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | スーパー | 2d04h | 4d08h | 6d12h | 8d16h | 10d09h | 12d10h | 20d18h | 29d18h | 65d00h | 130d01h | 260d02h | 520d05h |
| ファイン | 2d17h | 5d10h | 7d21h | 10d12h | 13d03h | 15d18h | 25d08h | 36d15h | 81d12h | 163d00h | 326d01h | 652d02h | |
| ハイ | 3d10h | 6d17h | 10d01h | 13d10h | 16d18h | 19d14h | 31d18h | 46d06h | 103d11h | 206d23h | 413d23h | 827d23h | |
| ノーマル | 4d08h | 8d12h | 12d18h | 16d16h | 20d20h | 24d10h | 39d20h | 57d00h | 130d12h | 261d00h | 522d01h | 1044d02h | |
| ベータシット | 6d02h | 11d23h | 17d17h | 23d06h | 29d01h | 34d08h | 54d11h | 76d05h | 185d11h | 370d22h | 741d20h | 1483d17h | |

連続記録可能時間(リニア音声無)※:記録カメラ数9としたときの記録可能時間

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.17 | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 0.83 | 1 | 1.67 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 記録可能枚数 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|
| | スーパー | 2d09h | 4d19h | 7d05h | 9d15h | 12d01h | 14d10h | 24d02h | 36d03h | 72d06h | 144d12h | 289d00h | 578d00h | |
| ファイン | 3d00h | 6d00h | 9d01h | 12d01h | 15d02h | 18d02h | 30d04h | 45d06h | 90d13h | 181d03h | 362d06h | 724d13h | 14080000 | |
| ハイ | 3d19h | 7d15h | 11d11h | 15d07h | 19d03h | 22d23h | 38d07h | 57d11h | 114d23h | 229d23h | 459d23h | 919d22h | 17880000 | |
| ノーマル | 4d20h | 9d16h | 14d12h | 19d08h | 24d04h | 29d00h | 48d08h | 72d12h | 145d00h | 290d00h | 580d01h | 1160d02h | 22550000 | |
| ベータシット | 6d20h | 13d17h | 20d14h | 27d11h | 34d08h | 41d05h | 68d16h | 103d00h | 206d01h | 412d03h | 824d07h | 1648d14h | 32040000 | |

連続記録可能時間(リニア音声有) 12.8KHzサンプリング音声連続記録可能時間 (リニアPCM音声あり)

| 記録画質 | 秒/コマ | 0.17 | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 0.83 | 1 | 1.67 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 40 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|
| | スーパー | 2d09h | 4d19h | 7d05h | 9d15h | 11d12h | 13d20h | 23d01h | 33d01h | 72d06h | 144d12h | 289d00h | 578d00h |
| ファイン | 3d00h | 6d00h | 8d18h | 11d16h | 14d14h | 17d12h | 28d03h | 40d16h | 90d13h | 181d03h | 362d06h | 724d13h | |
| ハイ | 3d19h | 7d11h | 11d04h | 14d22h | 18d15h | 21d18h | 35d06h | 51d09h | 114d23h | 229d23h | 459d23h | 919d22h | |
| ノーマル | 4d20h | 9d11h | 14d04h | 18d12h | 23d03h | 27d04h | 44d06h | 63d08h | 145d00h | 290d00h | 580d01h | 1160d02h | |
| ベータシット | 6d18h | 13d07h | 19d16h | 25d20h | 32d07h | 38d03h | 60d13h | 84d17h | 206d01h | 412d03h | 824d07h | 1648d14h | |

- ・ 本体500GBをノーマル運用で記録した場合の記録見積もり時間
 - ・ 音声記録を「入」にしても次の条件では音声記録できません。
通常記録の設定で「通常間隔」がすべてのカメラで3秒以上の設定になっているとき
アラーム記録の設定で「ALM 間隔」が記録されるすべてのカメラで3秒以上の設定になっているとき
 - ・ 上記記載の記録時間及び本体に表示される記録見積もり時間は機能動作上の見積もり時間であり、製品保証期間を超えての使用部品の動作信頼性を保証するものではありません。
 - ・ パーティションでは分割した容量の比率で記録時間が小さくなる。ミラーリング運用では記録時間が半分になる。