



技术简讯

[1 / 4]

FA-CN-0219-A

添加CC-Link IE现场网络Basic标志的通知

■出版年月

2016年11月（2018年8月修订A版）

■相关机型

MELSEC iQ-R系列、MELSEC iQ-F系列、MELSEC-Q系列、MELSEC-L系列

感谢惠顾三菱电机可编程控制器。

关于CC-Link IE现场网络Basic的标志添加，特此通知。

此外，一般规格、性能规格、功能及外形尺寸与以往产品相比无变更。

1 变更理由

因为由于CPU模块的功能增加而支持CC-Link IE现场网络Basic。

2 切换时期

从2016年11月生产的产品开始依次切换。

各对象机型的切换时期请参照以下内容。

☞ 2页 变更内容

在产品流通阶段，会有变更前后的产品同时存在的可能。敬请谅解。





MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE : TOKYO BUILDING, 2-7-3 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS : 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPAN

3 变更内容







在支持CC-Link IE现场网络Basic的对象机型上，添加CC-Link IE现场网络Basic的标志。同时，将删除10BASE-T/100BASE-TX的标志，但并未删除以太网功能，因此可以与以往产品同样使用。

对象机型的标志变更如下所示。

对象机型	变更前	变更后	切换时期
R04CPU R08CPU R16CPU R32CPU R120CPU			2016年11月
R04ENCPU R08ENCPU R16ENCPU R32ENCPU R120ENCPU			2016年11月

技术简讯

FA-CN-0219-A

对象机型	变更前	变更后	切换时期
FX5U-32MR/ES FX5U-32MT/ES FX5U-32MR/ESS FX5U-32MT/DS FX5U-32MT/DS FX5U-64MR/DSS FX5U-64MR/ES FX5U-64MT/ES FX5U-64MT/ESS FX5U-64MR/DS FX5U-64MT/DS FX5U-64MT/DSS FX5U-80MR/ES FX5U-80MT/ES FX5U-80MR/DS FX5U-80MT/DS FX5U-80MT/DSS			2016年11月
FX5UC-32MT/D FX5UC-32MT/DSS FX5UC-64MT/D FX5UC-64MT/DSS FX5UC-96MT/D FX5UC-96MT/DSS			2016年11月
Q03UDVCPU Q04UDVCPU Q06UDVCPU Q13UDVCPU Q26UDVCPU			2016年11月

FA-CN-0219-A

对象机型	变更前	变更后	切换时期
L02CPU			
L02CPU-SET			
L02CPU-CM			
L02CPU-P			
L02CPU-P-SET			
L06CPU			
L06CPU-SET			
L06CPU-CM			
L06CPU-P			
L06CPU-P-SET			
L26CPU			
L26CPU-SET			
L26CPU-CM			
L26CPU-P			
L26CPU-P-SET			
L26CPU-BT			
L26CPU-BT-SET			
L26CPU-BT-CM			
L26CPU-PBT			
L26CPU-PBT-SET			

修订记录

副编号	修订年月	修订内容
-	2016年11月	第一版
A	2018年8月	已支持e-Manual。