

CC-Link IE TSN远程模块添加标志的通知

■出版年月

2021年4月

■相关机型

NZ2GN2S1-32D、NZ2GN2B1-32D、NZ2GNCF1-32D、NZ2GNCE3-32D、NZ2GN2S1-32T、NZ2GN2B1-32T、NZ2GNCF1-32T、NZ2GN2S1-32TE、NZ2GN2B1-32TE、NZ2GN2S1-32DT、NZ2GN2B1-32DT、NZ2GNCE3-32DT、NZ2GN2S1-32DTE、NZ2GN2B1-32DTE、NZ2GN2S-60AD4、NZ2GN2B-60AD4、NZ2GN2S-60DA4、NZ2GN2B-60DA4

感谢惠顾三菱电机可编程控制器。

CC-Link IE TSN远程模块，从2019年10月生产的产品开始支持CC-Link IE现场网络通信模式，因此也可作为CC-Link IE现场网络远程模块进行使用。


为了表明支持本通信模式，在模块的正面添加“CC-Link IE Field”的标志。

此外，本变更后的产品的一般规格、性能规格及功能与以往产品相比无变更。

1 变更内容

1.1 标志的添加位置(NZ2GN2S1-32D时)

如下图所示，在模块的正面添加“CC-Link IE Field”的标志。



标志的添加位置，根据机型可能有所不同。

2 相关机型与变更版本

从下述版本开始添加“CC-Link IE Field”的标志。
此外，2021年4月开始新发布的产品中，支持CC-Link IE现场网络通信模式功能的所有产品上都将打印“CC-Link IE Field”的标志。

品名		型号	变更版本	
			制造信息的前第3位数、第4位数	制造信息的确认位置
CC-Link IE TSN远程I/O模块	32点弹簧夹端子排型	NZ2GN2S1-32D	“03” 及以后	额定铭牌的SERIAL栏
		NZ2GN2S1-32T		
		NZ2GN2S1-32TE		
		NZ2GN2S1-32DT		
		NZ2GN2S1-32DTE		
	32点螺丝端子排型	NZ2GN2B1-32D	“03” 及以后	
		NZ2GN2B1-32T		
		NZ2GN2B1-32TE		
		NZ2GN2B1-32DT		
		NZ2GN2B1-32DTE		
	32点传感器连接器 (e-CON) 型	NZ2GNCE3-32D	“02” 及以后	
		NZ2GNCE3-32DT		
	32点 40针连接器型	NZ2GNCF1-32D	“02” 及以后	
		NZ2GNCF1-32T		
CC-Link IE TSN模-数转换模块	弹簧夹端子排型	NZ2GN2S-60AD4	“02” 及以后	
	螺丝端子排型	NZ2GN2B-60AD4		
CC-Link IE TSN数-模转换模块	弹簧夹端子排型	NZ2GN2S-60DA4	“02” 及以后	
	螺丝端子排型	NZ2GN2B-60DA4		

要点

固件版本为“02”及以后的模块支持CC-Link IE现场网络通信模式。(制造信息的前2位数表示固件版本。)

3 变更时期

从2021年5月生产的产品开始依次替换。
此外，由于库存关系，客户有可能在变更时期以后收到变更之前的产品。
敬请谅解。

FA-CN-0334-A

修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2021年4月	第一版

商标

The company names, system names and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’ or ‘®’ are not specified in this technical bulletin.