

MELSOFT製品のミドルウェア仕様変更に伴うインストール時の注意事項

■発行

2020年4月

■適用機種

MELSOFTシリーズ

MELSOFTシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
MELSOFT製品に搭載するミドルウェアの仕様変更に伴う注意事項をお知らせいたします。

1 変更の概要

MELSOFT製品のミドルウェアの仕様を変更します。

変更に伴い、同一パソコンにインストールしたMELSOFT製品のバージョンの組合せによって、問題が発生する場合があります。インストール時の注意事項をご確認の上、ご使用ください。

📄 1ページ インストール時の注意事項

Point


MELSOFT製品では、複数の製品で同一のミドルウェアを使用しています。
同一パソコンにインストールされたMELSOFT製品は、ミドルウェアを共有します。
新しいバージョンの製品をインストールした場合、同一パソコンにインストールされている既存のMELSOFT製品のミドルウェアは上書きされるため、既存製品の動作にも影響があります。

1.1 変更時期

2020年4月リリース分より順次変更します。

2 インストール時の注意事項

ミドルウェアの仕様を変更したMELSOFT製品をインストールすると、下記のような画面が表示されます。



同じパソコンにインストールしている下記の製品を、対応バージョンにアップデートしてください。

製品名	対応バージョン
GX Works3	1.060N以降
モーション制御設定	1.006G以降
GX Works2	1.590Q以降

FA-D-0301-A

製品名	対応バージョン
PX Developer	1.53F以降
GX Developer	8.504A以降
GX LogViewer	1.100E以降
CPUユニットロギング設定ツール	1.100E以降
MELSOFT Navigator	2.62Q以降
MELSOFT FieldDeviceConfigurator	1.04E以降
CW Configurator	1.011M以降
MI Configurator	1.004E以降
MELSOFT EM Software Development Kit	1.015R以降
データ転送ツール	3.41T以降

対応していないバージョンの場合、ミドルウェアが更新されると、下記のような現象が発生します。

- 起動できなくなる。
- 通信できなくなる。
- プロジェクト保存ができなくなる。

Point

対応バージョンは、三菱電機FAサイト(www.mitsubishielectric.co.jp/fa)からダウンロードできます。

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2020年4月	初版

商標

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

FA-D-0301-A

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7 (秋葉原アイマークビル)	(03) 5812-1450
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通1-4-1 (マルタケビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機FA機器電話、FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	対象機種	電話番号
自動窓口案内	052-712-2444	表示器 GOT	GOT2000/1000シリーズ MELSOFT GTシリーズ 052-712-2417
エッジコンピューティング製品	産業用PC MELIPC Edgecross対応ソフトウェア (MTConnectデータコレクタを除く) 052-712-2370*2	SCADA MC Works64	MELSERVOシリーズ 位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/L/AnSシリーズ) モーションユニット (MELSEC iQ-Rシリーズ) シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ) モーションコントローラ/ センシングユニット/ 組込み型サーボシステム コントローラ 052-712-6607
シーケンサ	MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnSシリーズ (CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く) 052-711-5111 MELSEC iQ-F/FXシリーズ全般 052-725-2271*3 ネットワークユニット(CC-Linkファミリー/ MELSECNET/Ethernet/シリアル通信) 052-712-2578 MELSOFTシリーズ エンジニアリング ソフトウェア MELSOFT GXシリーズ (MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnS) 052-711-0037 MELSOFT統合 エンジニアリング環境 iQ Sensor Solution MELSOFT通信支援 ソフトウェアツール MELSOFT MXシリーズ 052-799-3591*2 MELSEC/パソコンボード Q80BDシリーズなど 052-712-2370*2 C言語コントローラ MESインタフェースユニット/ 高速データロガーユニット 052-799-3592*2 プロセスCPU/二重化機能 SIL2プロセスCPU (MELSEC iQ-Rシリーズ) プロセスCPU/二重化CPU (MELSEC-Qシリーズ) MELSOFT PXシリーズ 052-712-2830*2*3 安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ) 安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ) 052-712-3079*2*3 電力計測ユニット/ 絶縁監視ユニット QEシリーズ/REシリーズ 052-719-4557*2*3 FAセンサ MELSENSOR レーザ変位センサ ビジョンセンサ コードリーダー 052-799-9495*2	センサレスサーボ インバータ 三相モータ 産業用ロボット 磁気クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ データ収集アナライザ 低圧開閉器 低圧遮断器 電力管理用計器 省エネ支援機器 小容量UPS (5kVA以下)	
			FR-E700EX/MM-GKR FREQROLシリーズ 三相モータ225フレーム以下 MELFAシリーズ MELQIC IU1/IU2シリーズ MS-Nシリーズ/MS-Nシリーズ US-Nシリーズ ノーヒューズ遮断器/ 漏電遮断器/MDUブレーカ/ 気中遮断器 (ACB) など 電力量計/計器用変成器/ 指示電気計器/管理用計器/ タイムスイッチ EcoServer/E-Energy/ 検針システム/エネルギー計測 ユニット/ B/NETなど FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/ FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
 *1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く *2: 土曜・日曜・祝日を除く *3: 金曜は17:00まで *4: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30
 *5: 受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) *6: 月曜～金曜の9:00～17:00

●FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00 (祝日・当社休日を除く)

対象機種	FAX番号	対象機種	FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット (QEシリーズ/REシリーズ)	084-926-8340	低圧遮断器	084-926-8280
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258*7	電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS (5kVA以下)	084-926-8340
低圧開閉器	0574-61-1955		

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
 ※7: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 (祝日・当社休日を除く)

⚠ 安全に関するご注意 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。