

テクニカルニュース

[1 / 11]

FA-D-0306-A

カメラ録画パッケージ対応ネットワークカメラ一覧

■発行

2020年6月

■適用機種

MELSEC iQ-RシリーズシーケンサCPU

三菱電機シーケンサMELSEC iQ-Rシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
カメラ録画パッケージに対応するネットワークカメラの一覧をご紹介します。
ただし、各製品の生産状況は、各メーカーにお問い合わせください。

1 ネットワークカメラ一覧

弊社のユニットとのインタフェース仕様を満足している製品の一覧です。

ご使用に際しては、お客様のシステムにおける動作に問題がないことを、お客様にてご検証ください。

また、その製品の仕様(規格)に準拠してご使用ください。

アクシスコミュニケーションズ製ネットワークカメラ

カメラ録画パッケージをご使用の際は、ネットワークカメラのファームウェアバージョンが6.50.4.2以降であることを確認してください。(P.6ページ ファームウェアバージョン)

分類	シリーズ	形名
固定ボックス型ネットワークカメラ	Q16	Q1659
		Q1647
		Q1647-LE
		Q1645
		Q1645-LE(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)
		Q1615 MK II
		Q1615-E MK II
	P13	P1378
		P1378-LE
		P1377
		P1377-LE
		P1375
		P1375-E(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)
	M11	M1145-L
		M1137
		M1137-E
		M1135
		M1135-E(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)
		M1134
	M10	M1065-L(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)
		M1065-LW(ファームウェアバージョン9.80.1で動作確認済み)
M1045-LW(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)		
固定バレット型ネットワークカメラ	Q17	Q1798-LE
		Q1786-LE
		Q1785-LE(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)
		Q1700-LE
	P14	P1448-LE
		P1447-LE
		P1445-LE(ファームウェアバージョン6.50.4.2で動作確認済み)
		P1435-LE
	M20	M2026-LE MK II
		M2025-LE

FA-D-0306-A

分類	シリーズ	形名
固定ドーム型ネットワークカメラ	Q36	Q3617-VE
		Q3615-VE
	Q35	Q3527-LVE
		Q3518-LVE
		Q3517-LV
		Q3517-LVE
		Q3517-SLVE
		Q3515-LV
		Q3515-LVE(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)
	P33	P3375-LV
		P3375-LVE
		P3375-V
		P3375-VE
		P3374-V
		P3374-LV
		P3367-V
		P3367-VE
	P32	P3245-LV
		P3245-LVE(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)
		P3245-V
		P3245-VE
		P3228-LV
		P3228-LVE
		P3227-LV
	P3227-LVE	
	M42	M4206-V
		M4206-LV
	M32	M3206-LVE
		M3205-LVE(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)
	M31-L	M3106-L MK II
		M3106-LVE MK II
		M3105-L
		M3105-LVE
M3104-L		
M30	M3104-LVE	
	M3046-V	
	M3045-V	
	M3045-WV	
	M3044-V	
	M3044-WV	
	M3016	
M3015		

FA-D-0306-A

分類	シリーズ	形名
パン・チルト・ズーム(PTZ)ネットワークカメラ*1	Q62	Q6215-LE
	Q61	Q6155-E(ファームウェアバージョン8.40.3.3で動作確認済み)
		Q6154-E
		Q6128-E
		Q6125-LE
	Q60	Q6075
		Q6075-E
		Q6074
		Q6074-E
		Q6055-C
	P56	P5655-E(ファームウェアバージョン9.80.1で動作確認済み)
	P54	P5415-E
		P5414-E
	M55	M5525-E(ファームウェアバージョン8.40.3.2で動作確認済み)
	M50	M5065
		M5054(ファームウェアバージョン6.53.4で動作確認済み)
	V59	V5915
		V5914
	Q86	Q8685-E
		Q8685-LE
		Q8642-E
		Q8641-E
	Q87	Q8742-E
Q8742-LE		
Q8741-E		
Q8741-LE		
パノラマネットワークカメラ	Q60	Q6000-E MK II
	Q37	Q3708-PVE
	P38	P3807-PVE
	P37	P3719-PLE
		P3717-PLE
	M30	M3058-PLVE(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)
		M3057-PLVE
		M3048-P
M3047-P		
M3037-PVE		
モジュラー型ネットワークカメラ	FA	FA54(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)
	F	F44(ファームウェアバージョン6.50.5.1で動作確認済み)
		F41(ファームウェアバージョン6.50.5.1で動作確認済み)
		F34
	P12	P1275(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)
		P1265(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)
		P1245(ファームウェアバージョン9.70.1.5で動作確認済み)
		P1264
		P1254
		P1244

FA-D-0306-A

分類	シリーズ	形名
サーマルカメラ	Q19	Q1942-E
		Q1942-E PT
		Q1941-E
		Q1941-E PT
	P12	P1290-E
		P1280-E(ファームウェアバージョン9.80.1で動作確認済み)

*1 カメラ録画パッケージではパン・チルト・ズームの操作は非対応です。

2 ファームウェアバージョン

2.1 ファームウェアバージョンの確認

専用ツールで確認する

AXIS Device Managerで確認できます。

AXIS Device ManagerはアクシスコミュニケーションズのWebサイトからダウンロード可能です。


www.axis.com/ja-jp



Webブラウザ経由で確認する

Webブラウザ経由でカメラにアクセスし、確認します。


🔗 [設定]⇒[システム]⇒[メンテナンス]




2.2 ファームウェアバージョンのアップグレード

専用ツールでアップグレードする

1. AXIS Device Managerで対象のカメラを選択し、アップグレード画面を起動します。



2. アップグレードするバージョンを選択します。



3. ツールがファームウェアバージョンのダウンロード、アップグレードを実施します。

Webブラウザ経由でアップグレードする

1. アップグレードしたいファームウェアのファイルをアクシスコミュニケーションズのWebサイトからパソコンにダウンロードします。

www.axis.com/ja-jp



2. Webブラウザ経由でカメラにアクセスし、ダウンロードしたファイルを選択し、アップグレードを行います。

🔗 [設定]⇒[システム]⇒[メンテナンス]



3 注意事項

ネットワークカメラの仕様は、各メーカーの都合により予告なく変更される場合がございます。

ネットワークカメラの着脱や配線上の注意事項は、ご使用になる製品のマニュアルを参照してください。

ご使用前に、三菱電機シーケンサのユーザーズマニュアルの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

FA-D-0306-A

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2020年6月	初版

商標

AXISおよびAXIS COMMUNICATIONSは、さまざまな管轄区域におけるAXIS ABの登録商標または商標です。

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

FA-D-0306-A

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7 (秋葉原アイマークビル)	(03) 5812-1450
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
関東支社	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通1-4-1 (マルタケビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

三菱電機FA機器電話、FAX技術相談

●電話技術相談窓口 受付時間*1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	対象機種	電話番号
自動窓口案内	052-712-2444	表示器 GOT	052-712-2417
エッジコンピューティング製品	産業用PC MELIPC	SCADA MC Works64	052-712-2962*2*6
	Edgecross対応ソフトウェア (MTConnectデータコレクタを除く)		
シーケンサ	MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnSシリーズ (CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く)	052-711-5111	052-712-6607
	MELSEC iQ-F/FXシリーズ全般	052-725-2271*3	
	ネットワークユニット (CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信)	052-712-2578	
	MELSOFTシリーズエンジニアリングソフトウェア	052-711-0037	
	MELSOFT統合エンジニアリング環境	052-799-3591*2	
	iQ Sensor Solution		
	MELSOFT通信支援ソフトウェアツール	052-712-2370*2	
	MELSEC/パソコンボード Q80BDシリーズなど		
	C言語コントローラ		
	MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット	052-799-3592*2	
	MELSEC計装/iQ-R/Q二重化	052-712-2830*2*3	
	MELSEC Safety	052-712-3079*2*3	
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	052-719-4557*2*3		
FAセンサ MELSENSOR	052-799-9495*2	FR-E700EX/MM-GKR	052-722-2182
		インバータ	052-722-2182
		三相モータ	0536-25-0900*2*4
		産業用ロボット	052-721-0100
		磁気クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ	052-712-5430*5
		データ収集アナライザ	052-712-5440*5
		低圧開閉器	052-719-4170
		低圧遮断器	052-719-4559
		電力管理用計器	052-719-4556
		省エネ支援機器	052-719-4557*2*3
		小容量UPS (5kVA以下)	052-799-9489*2*6

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願い致します。
 *1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く *2: 土曜・日曜・祝日を除く *3: 金曜は17:00まで *4: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30
 *5: 受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) *6: 月曜～金曜の9:00～17:00

●FAX技術相談窓口 受付時間 月曜～金曜 9:00～16:00 (祝日・当社休日を除く)

対象機種	FAX番号	対象機種	FAX番号
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット (QEシリーズ/REシリーズ)	084-926-8340	低圧遮断器	084-926-8280
三相モータ225フレーム以下	0536-25-1258*7	電力管理用計器/省エネ支援機器/小容量UPS (5kVA以下)	084-926-8340
低圧開閉器	0574-61-1955		

三菱電機FAサイトの「仕様・機能に関するお問い合わせ」もご利用ください。
 ※7: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30 (祝日・当社休日を除く)

⚠ 安全に関するご注意 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。