



技术简讯

[1 / 3]

FAM-CN-0066-A

微型可编程控制器MELSEC-F 附属品的包装变更通知

■出版年月

2023年4月

■相关机型

MELSEC-F系列

感谢您继续支持三菱电机MELSEC-F系列微型可编程控制器。

此次，将对MELSEC-F系列的可选件的包装盒及附属性件的附带方法进行变更。

但是，包装内的产品的功能、性能与以往产品相比并无变更。

1 对象机型及变更内容

为提高品质(减少高温环境下的PET材料的变形)，如下变更包装盒及附属性件的附带方法。

1.1 PET包装盒小尺寸

对象机型

品名	型号
电池	FX2-40BL、FX2NC-32BL、FX3U-32BL
存储器盒	FX3U-FLROM-16、FX3U-FLROM-64、FX3U-FLROM-64L、FX3U-FLROM-1M


变更内容

项目	变更前	变更后
包装盒	外形尺寸 70 (L) × 61 (W) × 18 (H) [mm]	100 (L) × 50 (W) × 19 (H) [mm]
	材质 PET	涂布纸板
	外观 	

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5-CHOME, HIGASHI-KU, NAGOYA 461-8670, JAPAN

FAM-CN-0066-A

变更内容		
项目	变更前	变更后
使用说明书	外形尺寸 69 (L)×60 (W) [mm] 材质 厚纸 附带方法 同时用作PET包装盒盖	69 (L)×60 (W) [mm] 高品质纸 附带于涂布纸板制包装盒中
		

1.2 PET包装盒中尺寸

对象机型	
品名	型号
扩展电缆	FXON-5EC、FX2N-GM-5EC、FX2N-GM-65EC
扩展延长电缆	FXON-30EC、FXON-65EC
模拟用输入开关	FX2C-16SW-C、FX2C-16SW-TB
电池	FX1N-BAT
连接器转换适配器	FX2N-CNV-BC
功能扩展插板	FX3U-232-BD、FX3U-422-BD、FX3U-485-BD、FX3U-CNV-BD、FX3U-8AV-BD
显示模块	FX3U-7DM

变更内容		
项目	变更前	变更后
包装盒	外形尺寸 150.5 (L)×100 (W)×32 (H) [mm] 材质 PET 外观	136 (L)×100 (W)×51 (H) [mm] 硬纸板 
		
	附属性(螺丝)的附带方法*1 用纸胶带粘贴在PET包装盒上	放入PE袋，附带于硬纸板制包装盒中 

*1 仅附带于电池、功能扩展插板。

FAM-CN-0066-A

1.3 PET包装盒大尺寸

对象机型			
项目	变更内容		
品名	型号		
通信电缆	F2-232CAB-1、FX-232CAB-1、FX-422CAB、FX-422CAB0、FX-20P-CAB、FX-20P-CAB0、FX-20P-CADP		
RS-232C/RS-422转换器	FX-232AWC-H		
显示模块安装支架	FX3U-7DM-HLD		
包装盒	外形尺寸 材质 外观	变更前 PET 	变更后 硬纸板 

2 切换时期

包装盒及附属性的附带方法，从2019年10月生产的产品开始依次替换。

在产品流通阶段，会有变更前后的产品同时存在的可能。

敬请谅解。

修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2023年4月	将出版编号从HIME-T-P-0204-C进行了变更。

商标

The company names, system names, and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’ or ‘®’ are not specified in this technical bulletin.