

FX5-CCLGN-MS的使用环境温度扩展及外观变更的通知

■出版年月

2020年 12月

■相关机型

FX5-CCLGN-MS

感谢您继续支持三菱电机MELSEC iQ-F系列微型可编程控制器。

关于MELSEC iQ-F系列 CC-Link IE TSN主站/本地站模块 FX5-CCLGN-MS的使用环境温度扩展及外观变更，特此通知。
此外，其他的一般规格、性能规格及功能与以往产品相比无变更。



1 对象机型

品名	型号
CC-Link IE TSN主站/本地站模块	FX5-CCLGN-MS

2 变更理由

- 由于使用环境温度的扩展。（从-20~50°C扩展至-20~55°C。）
- 为了提高组装拆卸性，变更模块侧面嵌合部的形状。

3 变更内容

项目	变更前	变更后
使用环境温度	-20~50°C	-20~55°C
模块侧面嵌合形状		

4 变更时期


从2021年1月生产的产品开始依次替换。

根据库存情况，客户有可能在变更时期以后收到变更之前的产品。

敬请谅解。

5 生产年月的确认方法

可通过粘贴在产品的铭牌的S/N中记载的编号确认生产年月。



修订记录

副编号	修订年月	修订内容
A	2020年 12月	第一版

商标

The company names, system names and product names mentioned in this technical bulletin are either registered trademarks or trademarks of their respective companies.

In some cases, trademark symbols such as ‘™’ or ‘®’ are not specified in this technical bulletin.