



テクニカルニュース

[1 / 4]

CT-D-0019-A

梱包ラベル・梱包箱 変更のお知らせ

■発行

2025年2月

■適用機種

テンションコントローラ

三菱電機テンションコントローラに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、テンションコントローラオプション品の一部機種で使用している梱包ラベルの材質変更および梱包箱の変更についてお伝えします。

なお、本変更に伴う梱包箱の外形寸法、梱包される製品の一般仕様、性能仕様、機能、および外形寸法は従来品から変更ありません。

1 対象機種

品名	形名
延長ケーブル	LD-10PAU-CAB1M
USBインターフェース	LM-10WA-USB
RS-485通信インターフェース	LM-10WA-485
EEPROMカセット	LD-8EEPROM

CT-D-0019-A

2 変更内容

2.1 梱包ラベルの変更

項目	変更前	変更後
梱包ラベル	ラミネートシール	

2.2 梱包箱の変更

対象形名	変更前	変更後
LD-10PAU-CAB1M LM-10WA-USB LM-10WA-485	原産国表示なし 	原産国表示あり 
LD-8EEPROM	原産国表示なし 	原産国表示あり 

3 変更理由

欧州の環境規制物質対応のため。

4 変更予定時期

2025年3月生産分より順次切り替えます。

在庫の状況により、新旧梱包が流通段階で混在する可能性があります。

ご了承のほどよろしくお願いします。

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2025年2月	初版

商標

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
本文中で、商標記号(™、®)は明記していない場合があります。

テクニカルニュース

CT-D-0019-A

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310	東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03) 3218-2599
関越機器営業部	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命新潟ビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2623
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区大通西3-11(北洋ビル)	(011) 212-3793
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花院1-1-20(花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12(名古屋ビルヂング)	(052) 565-3323
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20(グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4119
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5345
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0072
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092) 721-2236

三菱電機 FA	検索
www.MitsubishiElectric.co.jp/fa	

メンバー
登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。

●電話技術相談窓口 受付時間※1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種	電話番号	自動窓口案内選択番号※7
自動窓口案内	052-712-2444	-
エッジコンピューティング製品	052-712-2370※2 8	
MELSOFT MaiLab	052-712-2370※2	
MELSEC IQ-R/Q/Lシーケンサ(CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く) MELSOFT GXシリーズ(MELSEC IQ-R/Q/L/QnAS/AnS)	052-711-5111	2→2
MELSEC IQ-F/FXシーケンサ全般 MELSOFT GXシリーズ(MELSEC IQ-F/FX)	052-725-2271※3	2→1
ネットワークユニット(CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信)	052-712-2578	2→3
MELSOFT統合エンジニアリング環境	052-799-3591※2	2→6
IQ Sensor Solution		
MELSOFT通信支援ソフトウェアツール MELSEC/パコンボード	052-712-2370※2	2→4
WinCPUユニット/C言語コントローラ/C言語インテリジェント機能ユニット		
MESインターフェースユニット/高速データログユニット/高速データコミュニケーションユニット/OPC UAサーバユニット システムレコーダ	052-799-3592※2	2→5
シーケンサ		
MELSEC計装/IQ-R/Q二重化	052-712-2830※2※3	2→7
MELSEC Safety	052-712-3079※2※3	2→8
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	052-719-4557※2※3	2→9
FAセンサ MELSENSOR	052-799-9495※2	6
表示器 GOT	052-712-2417	4→1 4→2
SCADA GENESIS64™	052-712-2962※2※6	-
サーボ/位置決めユニット/モーションユニット/ シンプルモーションユニット/モーションコントローラ/ センシングユニット/組込み型サーボシステムコントローラ	052-712-6607	1→2 1→2 1→1 1→1 1→2 1→1 1→1 1→2 1→2 1→2
センサレスサーボ	052-722-2182	3
インバータ	052-722-2182	
三相モータ	0536-25-0900※2※4	-
産業用ロボット	052-721-0100※8	5
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ	052-712-5430※5	-
低圧開閉器	052-719-4170※8	7→2
低圧遮断器	052-719-4559※8	7→1
電力管理用計器	052-719-4556※8	7→3
省エネ支援機器	052-719-4557※2※3	7→4
小容量UPS(5kVA以下)	052-799-9489※2※6	7→5

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。

なお、電話技術相談窓口の最新情報は、「三菱電機FAサイト」<www.MitsubishiElectric.co.jp/fa>でご確認ください。

※1: 春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2: 土曜・日曜・祝日を除く ※3: 金曜は17:00まで ※4: 月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30

※5: 受付時間9:00～17:00(土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) ※6: 月曜～金曜の9:00～17:00

※7: 選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後にお願いいたします。

※8: 日曜を除く

△ 安全に関するご注意 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用の前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。