

# JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

文書番号 : 2024-ME010

発行者の名称 : 三菱電機株式会社 静岡製作所

発行者の住所 : 〒422-8528 静岡県静岡市駿河区小鹿三丁目 18 番 1 号

宣言の対象 : 家庭用ヒートポンプ給湯機（付属書参照）

上記の宣言の対象は、追加情報に示す項目について、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号>

JIS C 9220

<規格名称>

家庭用ヒートポンプ給湯機

<発行日>

2018 年 3 月 20 日

追加情報 : 付属書に示す年間給湯保温効率及び年間給湯効率は、

上記規格の要求事項に適合していることを確認しています。

弊社は、ISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。

支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。

・ISO9001 登録証

問合せ先 : 三菱電機株式会社 静岡製作所 営業部 給湯販売企画課

TEL:0276-52-2306 (代表)

代表者の署名 :

山内 章裕

発行日 : 2024 年 12 月 12 日

発行場所 : 三菱電機株式会社 静岡製作所

役職名・氏名 : 品質保証部長 山内 章裕

この文書は、JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（付属書）

（家庭用ヒートポンプ給湯機）

三菱電機株式会社 静岡製作所  
性能確認方法の区分 B-2

2024-ME010

No.	製品名	システム型式（代表）	宣言の対象		ふろ機能の種類	特記事項
			年間始湯保温効率及び年間給湯効率（JIS C 9220）*1 ふろ熱回収有り	年間始湯保温効率及び年間給湯効率（JIS C 9220）*1 ふろ熱回収無し		
1	ヒートポンプ給湯機フルオート	SRT-B466	-	3.6	ふろ給湯（追いだき有り）	-
2	ヒートポンプ給湯機フルオート	SRT-B376	-	3.6	ふろ給湯（追いだき有り）	-
3	ヒートポンプ給湯機フルオート	SRT-W466	-	3.3	ふろ給湯（追いだき有り）	-
4	ヒートポンプ給湯機フルオート	SRT-W376	-	3.3	ふろ給湯（追いだき有り）	-
5	ヒートポンプ給湯機フルオート	SRT-W306	-	3.0	ふろ給湯（追いだき有り）	-
6	ヒートポンプ給湯機フルオート	SRT-W436Z	-	2.8	ふろ給湯（追いだき有り）	-
7	ヒートポンプ給湯機フルオート	SRT-W376Z	-	2.8	ふろ給湯（追いだき有り）	-
8	ヒートポンプ給湯機エコオート	SRT-C466	-	3.2	ふろ給湯（追いだき無し）	-
9	ヒートポンプ給湯機エコオート	SRT-C376	-	3.2	ふろ給湯（追いだき無し）	-
10	ヒートポンプ給湯機給湯専用	SRT-N556	-	3.0	給湯単機能	-
11	ヒートポンプ給湯機給湯専用	SRT-N466	-	3.2	給湯単機能	-
12	ヒートポンプ給湯機給湯専用	SRT-N376	-	3.2	給湯単機能	-
13	ヒートポンプ給湯機フルオート	SRT-WK466	-	3.2 [2.8]	ふろ給湯（追いだき有り）	寒冷地仕様
14	ヒートポンプ給湯機フルオート	SRT-WK376	-	3.4 [2.8]	ふろ給湯（追いだき有り）	寒冷地仕様
15	ヒートポンプ給湯機給湯専用	SRT-NK466	-	3.0 [2.7]	給湯単機能	寒冷地仕様
16	ヒートポンプ給湯機給湯専用	SRT-NK376	-	3.0 [2.7]	給湯単機能	寒冷地仕様

\* 1 : 寒冷地仕様の機器については、参考として寒冷地における年間給湯保温効率又は年間給湯効率を[]内に併記する。

[システム型式の対応表] ※破線部（⑤、⑦、⑨、⑩）の有無は性能に寄与しないため、システム型式（代表）に読み替え可能。



- ①機種 [P : S, B, W, H : フルオート追いだき, C : エコオート, N : 給湯専用]
- ②仕向地 [K : 寒冷地, □ : 一般地]
- ③タンク容量 [55 : 550L, 46 : 460L, 43 : 430L, 37 : 370L, 30 : 300L, 20 : 205L, 18 : 177L]
- ④シリーズ番号 [6 : 22年度モデル, 5 : 20年度モデル, 4 : 18年度モデル, □ : 14年度モデル]
- ⑤特定機能有無 [U : 有り, □ : 無し]
- ⑥特定機種仕様 [A : 有り, □ : 無し]
- ⑦特定機能有無 [B : 有り, □ : 無し]
- ⑧本体形状 [Z : 薄型, □ : 角型]
- ⑨特定機能有無 [D : 有り, □ : 無し]
- ⑩本体形状 [M : 低背型, □ : 一般形状]
- ⑪その他 [□ : 標準品（非耐塩害仕様）、BS : 耐塩害仕様、BSG : 耐重塩害仕様、EB : ヒートポンプユニットのみ耐塩害仕様、EBG : ヒートポンプユニットのみ耐重塩害仕様、E1～E199 : 外観形状の変更、WB・WB1～WB9 : 特定流通先向品、CB : 特定流通先向品、IJ・IJ1～IJ199 : 特定流通先向品、OK 1 : 沖縄専用機種、K01～K999 : 特定流通先向品]