

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【文 書 番 号】 S17-R0001

【発行者の名称】 三菱電機株式会社 静岡製作所

【発行者の住所】 静岡県静岡市駿河区小鹿三丁目18番1号

【宣言の対象】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰（附属書参照）

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

＜規格番号＞	＜規格名称＞	＜発行日＞
JIS C9612	ルームエアコンディショナ	2008年7月1日

【追 加 情 報】 改装品等の派生機種については、標準機種のデータと読み替える事とします。
弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行ないます。
支援文書として、以下の書類を準備しています。
・ ISO9001認定証

【問 合 せ 先】 三菱電機株式会社 静岡製作所
営業部 ルームエアコン販売企画グループ
TEL: 054-287-3159(代表)

【代表者又は代理者の署名】

永野 雅夫

(本人の署名又は同等の印)

発 行 日 : 2017年 2月 21日
発 行 場 所 : 三菱電機株式会社 静岡製作所
役職名・氏名 : ルームエアコン製造部長 永野雅夫

この文書は、JIS Q 1000(JIS Q 17050-1)に基づき作成された自己適合宣言書である。

【宣 言 の 対 象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製 品 ・ 名 称】ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番) 形名 (セット)	室外機	室内機	品質確認 試験品質	生産品質	区分
1	MSZ-FZV4017S-W	MUZ-FZV4017S	MSZ-FZV4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
2	MSZ-FZV5617S-W	MUZ-FZV5617S	MSZ-FZV5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
3	MSZ-FZV6317S-W	MUZ-FZV6317S	MSZ-FZV6317S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
4	MSZ-FZV7117S-W	MUZ-FZV7117S	MSZ-FZV7117S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
5	MSZ-FZV8017S-W	MUZ-FZV8017S	MSZ-FZV8017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
6	MSZ-FZV9017S-W	MUZ-FZV9017S	MSZ-FZV9017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
7	MSZ-FZV4017SE-W	MUZ-FZV4017SE	MSZ-FZV4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
8	MSZ-FZV5617SE-W	MUZ-FZV5617SE	MSZ-FZV5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
9	MSZ-FZV6317SE-W	MUZ-FZV6317SE	MSZ-FZV6317S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
10	MSZ-FZV7117SE-W	MUZ-FZV7117SE	MSZ-FZV7117S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
11	MSZ-FZV8017SE-W	MUZ-FZV8017SE	MSZ-FZV8017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
12	MSZ-FZV9017SE-W	MUZ-FZV9017SE	MSZ-FZV9017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
13	MSZ-ZXV2217-W, -T	MUZ-ZXV2217	MSZ-ZXV2217-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
14	MSZ-ZXV2517-W, -T	MUZ-ZXV2517	MSZ-ZXV2517-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
15	MSZ-ZXV2817-W, -T	MUZ-ZXV2817	MSZ-ZXV2817-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
16	MSZ-ZXV2817S-W, -T	MUZ-ZXV2817S	MSZ-ZXV2817S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
17	MSZ-ZXV3617-W, -T	MUZ-ZXV3617	MSZ-ZXV3617-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
18	MSZ-ZXV3617S-W, -T	MUZ-ZXV3617S	MSZ-ZXV3617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
19	MSZ-ZXV4017S-W, -T	MUZ-ZXV4017S	MSZ-ZXV4017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
20	MSZ-ZXV5617S-W, -T	MUZ-ZXV5617S	MSZ-ZXV5617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
21	MSZ-ZXV6317S-W, -T	MUZ-ZXV6317S	MSZ-ZXV6317S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
22	MSZ-ZXV7117S-W, -T	MUZ-ZXV7117S	MSZ-ZXV7117S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
23	MSZ-ZXV8017S-W, -T	MUZ-ZXV8017S	MSZ-ZXV8017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
24	MSZ-ZXV9017S-W, -T	MUZ-ZXV9017S	MSZ-ZXV9017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
25	MSZ-ZXV2217E-W, -T	MUZ-ZXV2217E	MSZ-ZXV2217-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
26	MSZ-ZXV2517E-W, -T	MUZ-ZXV2517E	MSZ-ZXV2517-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
27	MSZ-ZXV2817E-W, -T	MUZ-ZXV2817E	MSZ-ZXV2817-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
28	MSZ-ZXV2817SE-W, -T	MUZ-ZXV2817SE	MSZ-ZXV2817S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
29	MSZ-ZXV3617E-W, -T	MUZ-ZXV3617E	MSZ-ZXV3617-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
30	MSZ-ZXV3617SE-W, -T	MUZ-ZXV3617SE	MSZ-ZXV3617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
31	MSZ-ZXV4017SE-W, -T	MUZ-ZXV4017SE	MSZ-ZXV4017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
32	MSZ-ZXV5617SE-W, -T	MUZ-ZXV5617SE	MSZ-ZXV5617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
33	MSZ-ZXV6317SE-W, -T	MUZ-ZXV6317SE	MSZ-ZXV6317S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
34	MSZ-ZXV7117SE-W, -T	MUZ-ZXV7117SE	MSZ-ZXV7117S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
35	MSZ-ZXV8017SE-W, -T	MUZ-ZXV8017SE	MSZ-ZXV8017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
36	MSZ-ZXV9017SE-W, -T	MUZ-ZXV9017SE	MSZ-ZXV9017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
37	MSZ-JXV2217-W, -T	MUZ-JXV2217	MSZ-JXV2217-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
38	MSZ-JXV2517-W, -T	MUZ-JXV2517	MSZ-JXV2517-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
39	MSZ-JXV2817-W, -T	MUZ-JXV2817	MSZ-JXV2817-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
40	MSZ-JXV2817S-W, -T	MUZ-JXV2817S	MSZ-JXV2817S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
41	MSZ-JXV3617-W, -T	MUZ-JXV3617	MSZ-JXV3617-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番) 形名 (セット)	室外機	室内機	品質確認 試験品質	生産品質	区分
42	MSZ-JXV3617S-W, -T	MUZ-JXV3617S	MSZ-JXV3617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
43	MSZ-JXV4017S-W, -T	MUZ-JXV4017S	MSZ-JXV4017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
44	MSZ-JXV5617S-W, -T	MUZ-JXV5617S	MSZ-JXV5617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
45	MSZ-JXV6317S-W, -T	MUZ-JXV6317S	MSZ-JXV6317S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
46	MSZ-JXV7117S-W, -T	MUZ-JXV7117S	MSZ-JXV7117S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
47	MSZ-JXV2217E-W, -T	MUZ-JXV2217E	MSZ-JXV2217-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
48	MSZ-JXV2517E-W, -T	MUZ-JXV2517E	MSZ-JXV2517-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
49	MSZ-JXV2817E-W, -T	MUZ-JXV2817E	MSZ-JXV2817-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
50	MSZ-JXV2817SE-W, -T	MUZ-JXV2817SE	MSZ-JXV2817S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
51	MSZ-JXV3617E-W, -T	MUZ-JXV3617E	MSZ-JXV3617-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
52	MSZ-JXV3617SE-W, -T	MUZ-JXV3617SE	MSZ-JXV3617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
53	MSZ-JXV4017SE-W, -T	MUZ-JXV4017SE	MSZ-JXV4017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
54	MSZ-JXV5617SE-W, -T	MUZ-JXV5617SE	MSZ-JXV5617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
55	MSZ-JXV6317SE-W, -T	MUZ-JXV6317SE	MSZ-JXV6317S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
56	MSZ-JXV7117SE-W, -T	MUZ-JXV7117SE	MSZ-JXV7117S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
57	MSZ-BXV2217-W	MUZ-BXV2217	MSZ-BXV2217-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
58	MSZ-BXV2517-W	MUZ-BXV2517	MSZ-BXV2517-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
59	MSZ-BXV2817-W	MUZ-BXV2817	MSZ-BXV2817-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
60	MSZ-BXV3617-W	MUZ-BXV3617	MSZ-BXV3617-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
61	MSZ-BXV4017S-W	MUZ-BXV4017S	MSZ-BXV4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
62	MSZ-BXV5617S-W	MUZ-BXV5617S	MSZ-BXV5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
63	MSZ-BXV2217E-W	MUZ-BXV2217E	MSZ-BXV2217-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
64	MSZ-BXV2517E-W	MUZ-BXV2517E	MSZ-BXV2517-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
65	MSZ-BXV2817E-W	MUZ-BXV2817E	MSZ-BXV2817-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
66	MSZ-BXV3617E-W	MUZ-BXV3617E	MSZ-BXV3617-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
67	MSZ-BXV4017SE-W	MUZ-BXV4017SE	MSZ-BXV4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
68	MSZ-BXV5617SE-W	MUZ-BXV5617SE	MSZ-BXV5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
69	MSZ-AXV2217-W, -R	MUZ-AXV2217	MSZ-AXV2217-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
70	MSZ-AXV2517-W, -R	MUZ-AXV2517	MSZ-AXV2517-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
71	MSZ-AXV2817-W, -R	MUZ-AXV2817	MSZ-AXV2817-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
72	MSZ-AXV2817S-W, -R	MUZ-AXV2817S	MSZ-AXV2817S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
73	MSZ-AXV3617-W, -R	MUZ-AXV3617	MSZ-AXV3617-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
74	MSZ-AXV3617S-W, -R	MUZ-AXV3617S	MSZ-AXV3617S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
75	MSZ-AXV4017S-W, -R	MUZ-AXV4017S	MSZ-AXV4017S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
76	MSZ-AXV5617S-W, -R	MUZ-AXV5617S	MSZ-AXV5617S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
77	MSZ-AXV2217E-W, -R	MUZ-AXV2217E	MSZ-AXV2217-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
78	MSZ-AXV2517E-W, -R	MUZ-AXV2517E	MSZ-AXV2517-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
79	MSZ-AXV2817E-W, -R	MUZ-AXV2817E	MSZ-AXV2817-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
80	MSZ-AXV2817SE-W, -R	MUZ-AXV2817SE	MSZ-AXV2817S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
81	MSZ-AXV3617E-W, -R	MUZ-AXV3617E	MSZ-AXV3617-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
82	MSZ-AXV3617SE-W, -R	MUZ-AXV3617SE	MSZ-AXV3617S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番)	室外機	室内機	品質確認		
	形名 (セット)			試験品質	生産品質	区分
83	MSZ-AXV4017SE-W, -R	MUZ-AXV4017SE	MSZ-AXV4017S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
84	MSZ-AXV5617SE-W, -R	MUZ-AXV5617SE	MSZ-AXV5617S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
85	MSZ-GV2217-W, -T	MUCZ-G2217	MSZ-GV2217-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
86	MSZ-GV2517-W, -T	MUCZ-G2517	MSZ-GV2517-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
87	MSZ-GV2817-W, -T	MUCZ-G2817	MSZ-GV2817-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
88	MSZ-GV3617-W, -T	MUCZ-G3617	MSZ-GV3617-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
89	MSZ-GV4017S-W, -T	MUCZ-G4017S	MSZ-GV4017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
90	MSZ-GV5617S-W, -T	MUCZ-G5617S	MSZ-GV5617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
91	MSZ-GV2217E-W, -T	MUCZ-G2217E	MSZ-GV2217-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
92	MSZ-GV2517E-W, -T	MUCZ-G2517E	MSZ-GV2517-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
93	MSZ-GV2817E-W, -T	MUCZ-G2817E	MSZ-GV2817-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
94	MSZ-GV3617E-W, -T	MUCZ-G3617E	MSZ-GV3617-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
95	MSZ-GV4017SE-W, -T	MUCZ-G4017SE	MSZ-GV4017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
96	MSZ-GV5617SE-W, -T	MUCZ-G5617SE	MSZ-GV5617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
97	MSZ-GV2217EE-W, -T	MUCZ-G2217EE	MSZ-GV2217-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
98	MSZ-GV2517EE-W, -T	MUCZ-G2517EE	MSZ-GV2517-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
99	MSZ-GV2817EE-W, -T	MUCZ-G2817EE	MSZ-GV2817-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
100	MSZ-GV3617EE-W, -T	MUCZ-G3617EE	MSZ-GV3617-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
101	MSZ-GV4017SEE-W, -T	MUCZ-G4017SEE	MSZ-GV4017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
102	MSZ-GV5617SEE-W, -T	MUCZ-G5617SEE	MSZ-GV5617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
103	MSZ-VXV4017S-W	MUZ-VXV4017S	MSZ-VXV4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
104	MSZ-VXV5617S-W	MUZ-VXV5617S	MSZ-VXV5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
105	MSZ-VXV6317S-W	MUZ-VXV6317S	MSZ-VXV6317S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
106	MSZ-VXV7117S-W	MUZ-VXV7117S	MSZ-VXV7117S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
107	MSZ-VXV4017SE-W	MUZ-VXV4017SE	MSZ-VXV4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
108	MSZ-VXV5617SE-W	MUZ-VXV5617SE	MSZ-VXV5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
109	MSZ-VXV6317SE-W	MUZ-VXV6317SE	MSZ-VXV6317S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
110	MSZ-VXV7117SE-W	MUZ-VXV7117SE	MSZ-VXV7117S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
111	MSZ-HXV2517-W, -T	MUZ-HXV2517	MSZ-HXV2517-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
112	MSZ-HXV2817S-W, -T	MUZ-HXV2817S	MSZ-HXV2817S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
113	MSZ-HXV4017S-W, -T	MUZ-HXV4017S	MSZ-HXV4017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
114	MSZ-HXV5617S-W, -T	MUZ-HXV5617S	MSZ-HXV5617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
115	MSZ-HXV6317S-W, -T	MUZ-HXV6317S	MSZ-HXV6317S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
116	MSZ-HXV7117S-W, -T	MUZ-HXV7117S	MSZ-HXV7117S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
117	MSZ-HXV2517E-W, -T	MUZ-HXV2517E	MSZ-HXV2517-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
118	MSZ-HXV2817SE-W, -T	MUZ-HXV2817SE	MSZ-HXV2817S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
119	MSZ-HXV4017SE-W, -T	MUZ-HXV4017SE	MSZ-HXV4017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
120	MSZ-HXV5617SE-W, -T	MUZ-HXV5617SE	MSZ-HXV5617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
121	MSZ-HXV6317SE-W, -T	MUZ-HXV6317SE	MSZ-HXV6317S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
122	MSZ-HXV7117SE-W, -T	MUZ-HXV7117SE	MSZ-HXV7117S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
123	MSZ-NXV2217-W	MUZ-NXV2217	MSZ-NXV2217-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番) 形名 (セット)	室外機	室内機	品質確認 試験品質	生産品質	区分
124	MSZ-NXV2517-W	MUZ-NXV2517	MSZ-NXV2517-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
125	MSZ-NXV2817S-W	MUZ-NXV2817S	MSZ-NXV2817S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
126	MSZ-NXV3617S-W	MUZ-NXV3617S	MSZ-NXV3617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
127	MSZ-NXV4017S-W	MUZ-NXV4017S	MSZ-NXV4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
128	MSZ-NXV5617S-W	MUZ-NXV5617S	MSZ-NXV5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
129	MSZ-NXV2217E-W	MUZ-NXV2217E	MSZ-NXV2217-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
130	MSZ-NXV2517E-W	MUZ-NXV2517E	MSZ-NXV2517-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
131	MSZ-NXV2817SE-W	MUZ-NXV2817SE	MSZ-NXV2817S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
132	MSZ-NXV3617SE-W	MUZ-NXV3617SE	MSZ-NXV3617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
133	MSZ-NXV4017SE-W	MUZ-NXV4017SE	MSZ-NXV4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
134	MSZ-NXV5617SE-W	MUZ-NXV5617SE	MSZ-NXV5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
135	MSZ-KXV2217-W, -T	MUZ-KXV2217	MSZ-KXV2217-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
136	MSZ-KXV2517-W, -T	MUZ-KXV2517	MSZ-KXV2517-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
137	MSZ-KXV2817-W, -T	MUZ-KXV2817	MSZ-KXV2817-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
138	MSZ-KXV2817S-W, -T	MUZ-KXV2817S	MSZ-KXV2817S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
139	MSZ-KXV4017S-W, -T	MUZ-KXV4017S	MSZ-KXV4017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
140	MSZ-KXV5617S-W, -T	MUZ-KXV5617S	MSZ-KXV5617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
141	MSZ-KXV2217E-W, -T	MUZ-KXV2217E	MSZ-KXV2217-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
142	MSZ-KXV2517E-W, -T	MUZ-KXV2517E	MSZ-KXV2517-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
143	MSZ-KXV2817E-W, -T	MUZ-KXV2817E	MSZ-KXV2817-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
144	MSZ-KXV2817SE-W, -T	MUZ-KXV2817SE	MSZ-KXV2817S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
145	MSZ-KXV4017SE-W, -T	MUZ-KXV4017SE	MSZ-KXV4017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
146	MSZ-KXV5617SE-W, -T	MUZ-KXV5617SE	MSZ-KXV5617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
147	MSZ-FZ4017S-W	MUZ-FZ4017S	MSZ-FZ4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
148	MSZ-FZ5617S-W	MUZ-FZ5617S	MSZ-FZ5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
149	MSZ-FZ6317S-W	MUZ-FZ6317S	MSZ-FZ6317S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
150	MSZ-FZ7117S-W	MUZ-FZ7117S	MSZ-FZ7117S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
151	MSZ-FZ8017S-W	MUZ-FZ8017S	MSZ-FZ8017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
152	MSZ-FZ9017S-W	MUZ-FZ9017S	MSZ-FZ9017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
153	MSZ-ZW2217-W, -T	MUZ-ZW2217	MSZ-ZW2217-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
154	MSZ-ZW2517-W, -T	MUZ-ZW2517	MSZ-ZW2517-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
155	MSZ-ZW2817-W, -T	MUZ-ZW2817	MSZ-ZW2817-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
156	MSZ-ZW2817S-W, -T	MUZ-ZW2817S	MSZ-ZW2817S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
157	MSZ-ZW3617-W, -T	MUZ-ZW3617	MSZ-ZW3617-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
158	MSZ-ZW3617S-W, -T	MUZ-ZW3617S	MSZ-ZW3617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
159	MSZ-ZW4017S-W, -T	MUZ-ZW4017S	MSZ-ZW4017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
160	MSZ-ZW5617S-W, -T	MUZ-ZW5617S	MSZ-ZW5617S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
161	MSZ-ZW6317S-W, -T	MUZ-ZW6317S	MSZ-ZW6317S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
162	MSZ-ZW7117S-W, -T	MUZ-ZW7117S	MSZ-ZW7117S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
163	MSZ-ZW8017S-W, -T	MUZ-ZW8017S	MSZ-ZW8017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
164	MSZ-ZW9017S-W, -T	MUZ-ZW9017S	MSZ-ZW9017S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番) 形名 (セット)	室外機	室内機	品質確認 試験品質	生産品質	区分
165	MSZ-X2217-W	MUZ-X2217	MSZ-X2217-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
166	MSZ-X2517-W	MUZ-X2517	MSZ-X2517-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
167	MSZ-X2817-W	MUZ-X2817	MSZ-X2817-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
168	MSZ-X3617-W	MUZ-X3617	MSZ-X3617-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
169	MSZ-X4017S-W	MUZ-X4017S	MSZ-X4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
170	MSZ-X5617S-W	MUZ-X5617S	MSZ-X5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
171	MSZ-X6317S-W	MUZ-X6317S	MSZ-X6317S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
172	MSZ-X7117S-W	MUZ-X7117S	MSZ-X7117S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
173	MSZ-L2217-W	MUZ-L2217	MSZ-L2217-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
174	MSZ-L2517-W	MUZ-L2517	MSZ-L2517-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
175	MSZ-L2817-W	MUZ-L2817	MSZ-L2817-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
176	MSZ-L3617-W	MUZ-L3617	MSZ-L3617-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
177	MSZ-L4017S-W	MUZ-L4017S	MSZ-L4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
178	MSZ-L5617S-W	MUZ-L5617S	MSZ-L5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
179	MSZ-S2217-W, -N	MUZ-S2217	MSZ-S2217-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
180	MSZ-S2517-W, -N	MUZ-S2517	MSZ-S2517-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
181	MSZ-S2817-W, -N	MUZ-S2817	MSZ-S2817-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
182	MSZ-S3617-W, -N	MUZ-S3617	MSZ-S3617-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
183	MSZ-S4017S-W, -N	MUZ-S4017S	MSZ-S4017S-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
184	MSZ-S5617S-W, -N	MUZ-S5617S	MSZ-S5617S-W, -N-IN	JIS C9612	ISO9001	A
185	MSZ-GE2217-W	MUCZ-G2217	MSZ-GE2217-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
186	MSZ-GE2517-W	MUCZ-G2517	MSZ-GE2517-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
187	MSZ-GE2817-W	MUCZ-G2817	MSZ-GE2817-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
188	MSZ-GE3617-W	MUCZ-G3617	MSZ-GE3617-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
189	MSZ-GE4017S-W	MUCZ-G4017S	MSZ-GE4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
190	MSZ-GE5617S-W	MUCZ-G5617S	MSZ-GE5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
191	MSZ-FD4017S-W	MUZ-FD4017S	MSZ-FD4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
192	MSZ-FD5617S-W	MUZ-FD5617S	MSZ-FD5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
193	MSZ-FD6317S-W	MUZ-FD6317S	MSZ-FD6317S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
194	MSZ-FD7117S-W	MUZ-FD7117S	MSZ-FD7117S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
195	MSZ-ZD2517-W	MUZ-ZD2517	MSZ-ZD2517-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
196	MSZ-ZD2817S-W	MUZ-ZD2817S	MSZ-ZD2817S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
197	MSZ-ZD4017S-W	MUZ-ZD4017S	MSZ-ZD4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
198	MSZ-ZD5617S-W	MUZ-ZD5617S	MSZ-ZD5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
199	MSZ-ZD6317S-W	MUZ-ZD6317S	MSZ-ZD6317S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
200	MSZ-ZD7117S-W	MUZ-ZD7117S	MSZ-ZD7117S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
201	MSZ-XD2217-W	MUZ-XD2217	MSZ-XD2217-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
202	MSZ-XD2517-W	MUZ-XD2517	MSZ-XD2517-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
203	MSZ-XD2817S-W	MUZ-XD2817S	MSZ-XD2817S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
204	MSZ-XD3617S-W	MUZ-XD3617S	MSZ-XD3617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
205	MSZ-XD4017S-W	MUZ-XD4017S	MSZ-XD4017S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番) 形名 (セット)	室外機	室内機	品質確認 試験品質	生産品質	区分
206	MSZ-XD5617S-W	MUZ-XD5617S	MSZ-XD5617S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
207	MSZ-XD6317S-W	MUZ-XD6317S	MSZ-XD6317S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
208	MSZ-FZV4016S-W	MUZ-FZV4016S	MSZ-FZV4016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
209	MSZ-FZV5616S-W	MUZ-FZV5616S	MSZ-FZV5616S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
210	MSZ-FZV6316S-W	MUZ-FZV6316S	MSZ-FZV6316S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
211	MSZ-FZV7116S-W	MUZ-FZV7116S	MSZ-FZV7116S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
212	MSZ-FZV8016S-W	MUZ-FZV8016S	MSZ-FZV8016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
213	MSZ-FZV9016S-W	MUZ-FZV9016S	MSZ-FZV9016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
214	MSZ-FZV4016SE-W	MUZ-FZV4016SE	MSZ-FZV4016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
215	MSZ-FZV5616SE-W	MUZ-FZV5616SE	MSZ-FZV5616S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
216	MSZ-FZV6316SE-W	MUZ-FZV6316SE	MSZ-FZV6316S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
217	MSZ-FZV7116SE-W	MUZ-FZV7116SE	MSZ-FZV7116S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
218	MSZ-FZV8016SE-W	MUZ-FZV8016SE	MSZ-FZV8016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
219	MSZ-FZV9016SE-W	MUZ-FZV9016SE	MSZ-FZV9016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
220	MSZ-FLV2816-W, -R	MUZ-FLV2816	MSZ-FLV2816-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
221	MSZ-FLV3616S-W, -R	MUZ-FLV3616S	MSZ-FLV3616S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
222	MSZ-FLV4016S-W, -R	MUZ-FLV4016S	MSZ-FLV4016S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
223	MSZ-FLV5616S-W, -R	MUZ-FLV5616S	MSZ-FLV5616S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
224	MSZ-FLV6316S-W, -R	MUZ-FLV6316S	MSZ-FLV6316S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
225	MSZ-FLV7116S-W, -R	MUZ-FLV7116S	MSZ-FLV7116S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
226	MSZ-FLV2816E-W, -R	MUZ-FLV2816E	MSZ-FLV2816-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
227	MSZ-FLV3616SE-W, -R	MUZ-FLV3616SE	MSZ-FLV3616S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
228	MSZ-FLV4016SE-W, -R	MUZ-FLV4016SE	MSZ-FLV4016S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
229	MSZ-FLV5616SE-W, -R	MUZ-FLV5616SE	MSZ-FLV5616S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
230	MSZ-FLV6316SE-W, -R	MUZ-FLV6316SE	MSZ-FLV6316S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
231	MSZ-FLV7116SE-W, -R	MUZ-FLV7116SE	MSZ-FLV7116S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
232	MSZ-ZXV2216-W, -T	MUZ-ZXV2216	MSZ-ZXV2216-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
233	MSZ-ZXV2516-W, -T	MUZ-ZXV2516	MSZ-ZXV2516-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
234	MSZ-ZXV2816-W, -T	MUZ-ZXV2816	MSZ-ZXV2816-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
235	MSZ-ZXV2816S-W, -T	MUZ-ZXV2816S	MSZ-ZXV2816S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
236	MSZ-ZXV3616-W, -T	MUZ-ZXV3616	MSZ-ZXV3616-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
237	MSZ-ZXV3616S-W, -T	MUZ-ZXV3616S	MSZ-ZXV3616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
238	MSZ-ZXV4016S-W, -T	MUZ-ZXV4016S	MSZ-ZXV4016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
239	MSZ-ZXV5616S-W, -T	MUZ-ZXV5616S	MSZ-ZXV5616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
240	MSZ-ZXV6316S-W, -T	MUZ-ZXV6316S	MSZ-ZXV6316S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
241	MSZ-ZXV7116S-W, -T	MUZ-ZXV7116S	MSZ-ZXV7116S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
242	MSZ-ZXV8016S-W, -T	MUZ-ZXV8016S	MSZ-ZXV8016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
243	MSZ-ZXV9016S-W, -T	MUZ-ZXV9016S	MSZ-ZXV9016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
244	MSZ-ZXV2216E-W, -T	MUZ-ZXV2216E	MSZ-ZXV2216-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
245	MSZ-ZXV2516E-W, -T	MUZ-ZXV2516E	MSZ-ZXV2516-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
246	MSZ-ZXV2816E-W, -T	MUZ-ZXV2816E	MSZ-ZXV2816-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番) 形名 (セット)	室外機	室内機	品質確認 試験品質	生産品質	区分
247	MSZ-ZXV2816SE-W, -T	MUZ-ZXV2816SE	MSZ-ZXV2816S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
248	MSZ-ZXV3616E-W, -T	MUZ-ZXV3616E	MSZ-ZXV3616-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
249	MSZ-ZXV3616SE-W, -T	MUZ-ZXV3616SE	MSZ-ZXV3616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
250	MSZ-ZXV4016SE-W, -T	MUZ-ZXV4016SE	MSZ-ZXV4016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
251	MSZ-ZXV5616SE-W, -T	MUZ-ZXV5616SE	MSZ-ZXV5616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
252	MSZ-ZXV6316SE-W, -T	MUZ-ZXV6316SE	MSZ-ZXV6316S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
253	MSZ-ZXV7116SE-W, -T	MUZ-ZXV7116SE	MSZ-ZXV7116S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
254	MSZ-ZXV8016SE-W, -T	MUZ-ZXV8016SE	MSZ-ZXV8016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
255	MSZ-ZXV9016SE-W, -T	MUZ-ZXV9016SE	MSZ-ZXV9016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
256	MSZ-JXV2216-W, -T	MUZ-JXV2216	MSZ-JXV2216-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
257	MSZ-JXV2516-W, -T	MUZ-JXV2516	MSZ-JXV2516-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
258	MSZ-JXV2816-W, -T	MUZ-JXV2816	MSZ-JXV2816-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
259	MSZ-JXV2816S-W, -T	MUZ-JXV2816S	MSZ-JXV2816S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
260	MSZ-JXV3616-W, -T	MUZ-JXV3616	MSZ-JXV3616-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
261	MSZ-JXV3616S-W, -T	MUZ-JXV3616S	MSZ-JXV3616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
262	MSZ-JXV4016S-W, -T	MUZ-JXV4016S	MSZ-JXV4016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
263	MSZ-JXV5616S-W, -T	MUZ-JXV5616S	MSZ-JXV5616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
264	MSZ-JXV6316S-W, -T	MUZ-JXV6316S	MSZ-JXV6316S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
265	MSZ-JXV7116S-W, -T	MUZ-JXV7116S	MSZ-JXV7116S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
266	MSZ-JXV2216E-W, -T	MUZ-JXV2216E	MSZ-JXV2216-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
267	MSZ-JXV2516E-W, -T	MUZ-JXV2516E	MSZ-JXV2516-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
268	MSZ-JXV2816E-W, -T	MUZ-JXV2816E	MSZ-JXV2816-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
269	MSZ-JXV2816SE-W, -T	MUZ-JXV2816SE	MSZ-JXV2816S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
270	MSZ-JXV3616E-W, -T	MUZ-JXV3616E	MSZ-JXV3616-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
271	MSZ-JXV3616SE-W, -T	MUZ-JXV3616SE	MSZ-JXV3616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
272	MSZ-JXV4016SE-W, -T	MUZ-JXV4016SE	MSZ-JXV4016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
273	MSZ-JXV5616SE-W, -T	MUZ-JXV5616SE	MSZ-JXV5616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
274	MSZ-JXV6316SE-W, -T	MUZ-JXV6316SE	MSZ-JXV6316S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
275	MSZ-JXV7116SE-W, -T	MUZ-JXV7116SE	MSZ-JXV7116S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
276	MSZ-BXV2216-W	MUZ-BXV2216	MSZ-BXV2216-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
277	MSZ-BXV2516-W	MUZ-BXV2516	MSZ-BXV2516-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
278	MSZ-BXV2816-W	MUZ-BXV2816	MSZ-BXV2816-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
279	MSZ-BXV3616-W	MUZ-BXV3616	MSZ-BXV3616-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
280	MSZ-BXV4016S-W	MUZ-BXV4016S	MSZ-BXV4016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
281	MSZ-BXV5616S-W	MUZ-BXV5616S	MSZ-BXV5616S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
282	MSZ-BXV2216E-W	MUZ-BXV2216E	MSZ-BXV2216-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
283	MSZ-BXV2516E-W	MUZ-BXV2516E	MSZ-BXV2516-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
284	MSZ-BXV2816E-W	MUZ-BXV2816E	MSZ-BXV2816-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
285	MSZ-BXV3616E-W	MUZ-BXV3616E	MSZ-BXV3616-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
286	MSZ-BXV4016SE-W	MUZ-BXV4016SE	MSZ-BXV4016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
287	MSZ-BXV5616SE-W	MUZ-BXV5616SE	MSZ-BXV5616S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番) 形名 (セット)	室外機	室内機	品質確認 試験品質	生産品質	区分
288	MSZ-AXV2216-W, -T	MUZ-AXV2216	MSZ-AXV2216-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
289	MSZ-AXV2516-W, -T	MUZ-AXV2516	MSZ-AXV2516-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
290	MSZ-AXV2816-W, -T	MUZ-AXV2816	MSZ-AXV2816-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
291	MSZ-AXV2816S-W, -T	MUZ-AXV2816S	MSZ-AXV2816S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
292	MSZ-AXV3616-W, -T	MUZ-AXV3616	MSZ-AXV3616-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
293	MSZ-AXV3616S-W, -T	MUZ-AXV3616S	MSZ-AXV3616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
294	MSZ-AXV4016S-W, -T	MUZ-AXV4016S	MSZ-AXV4016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
295	MSZ-AXV5616S-W, -T	MUZ-AXV5616S	MSZ-AXV5616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
296	MSZ-AXV2216E-W, -T	MUZ-AXV2216E	MSZ-AXV2216-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
297	MSZ-AXV2516E-W, -T	MUZ-AXV2516E	MSZ-AXV2516-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
298	MSZ-AXV2816E-W, -T	MUZ-AXV2816E	MSZ-AXV2816-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
299	MSZ-AXV2816SE-W, -T	MUZ-AXV2816SE	MSZ-AXV2816S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
300	MSZ-AXV3616E-W, -T	MUZ-AXV3616E	MSZ-AXV3616-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
301	MSZ-AXV3616SE-W, -T	MUZ-AXV3616SE	MSZ-AXV3616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
302	MSZ-AXV4016SE-W, -T	MUZ-AXV4016SE	MSZ-AXV4016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
303	MSZ-AXV5616SE-W, -T	MUZ-AXV5616SE	MSZ-AXV5616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
304	MSZ-GV2216-W, -T	MUCZ-G2216	MSZ-GV2216-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
305	MSZ-GV2516-W, -T	MUCZ-G2516	MSZ-GV2516-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
306	MSZ-GV2816-W, -T	MUCZ-G2816	MSZ-GV2816-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
307	MSZ-GV3616-W, -T	MUCZ-G3616	MSZ-GV3616-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
308	MSZ-GV4016S-W, -T	MUCZ-G4016S	MSZ-GV4016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
309	MSZ-GV5616S-W, -T	MUCZ-G5616S	MSZ-GV5616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
310	MSZ-GV2216E-W, -T	MUCZ-G2216E	MSZ-GV2216-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
311	MSZ-GV2516E-W, -T	MUCZ-G2516E	MSZ-GV2516-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
312	MSZ-GV2816E-W, -T	MUCZ-G2816E	MSZ-GV2816-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
313	MSZ-GV3616E-W, -T	MUCZ-G3616E	MSZ-GV3616-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
314	MSZ-GV4016SE-W, -T	MUCZ-G4016SE	MSZ-GV4016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
315	MSZ-GV5616SE-W, -T	MUCZ-G5616SE	MSZ-GV5616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
316	MSZ-GV2216EE-W, -T	MUCZ-G2216EE	MSZ-GV2216-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
317	MSZ-GV2516EE-W, -T	MUCZ-G2516EE	MSZ-GV2516-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
318	MSZ-GV2816EE-W, -T	MUCZ-G2816EE	MSZ-GV2816-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
319	MSZ-GV3616EE-W, -T	MUCZ-G3616EE	MSZ-GV3616-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
320	MSZ-GV4016SEE-W, -T	MUCZ-G4016SEE	MSZ-GV4016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
321	MSZ-GV5616SEE-W, -T	MUCZ-G5616SEE	MSZ-GV5616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
322	MSZ-HXV2516-W, -T	MUZ-HXV2516	MSZ-HXV2516-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
323	MSZ-HXV2816S-W, -T	MUZ-HXV2816S	MSZ-HXV2816S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
324	MSZ-HXV4016S-W, -T	MUZ-HXV4016S	MSZ-HXV4016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
325	MSZ-HXV5616S-W, -T	MUZ-HXV5616S	MSZ-HXV5616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
326	MSZ-HXV6316S-W, -T	MUZ-HXV6316S	MSZ-HXV6316S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
327	MSZ-HXV7116S-W, -T	MUZ-HXV7116S	MSZ-HXV7116S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
328	MSZ-HXV2516E-W, -T	MUZ-HXV2516E	MSZ-HXV2516-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番) 形名 (セット)	室外機	室内機	品質確認 試験品質	生産品質	区分
329	MSZ-HXV2816SE-W, -T	MUZ-HXV2816SE	MSZ-HXV2816S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
330	MSZ-HXV4016SE-W, -T	MUZ-HXV4016SE	MSZ-HXV4016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
331	MSZ-HXV5616SE-W, -T	MUZ-HXV5616SE	MSZ-HXV5616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
332	MSZ-HXV6316SE-W, -T	MUZ-HXV6316SE	MSZ-HXV6316S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
333	MSZ-HXV7116SE-W, -T	MUZ-HXV7116SE	MSZ-HXV7116S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
334	MSZ-KXV2216-W, -T	MUZ-KXV2216	MSZ-KXV2216-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
335	MSZ-KXV2516-W, -T	MUZ-KXV2516	MSZ-KXV2516-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
336	MSZ-KXV2816S-W, -T	MUZ-KXV2816S	MSZ-KXV2816S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
337	MSZ-KXV4016S-W, -T	MUZ-KXV4016S	MSZ-KXV4016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
338	MSZ-KXV5616S-W, -T	MUZ-KXV5616S	MSZ-KXV5616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
339	MSZ-KXV2216E-W, -T	MUZ-KXV2216E	MSZ-KXV2216-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
340	MSZ-KXV2516E-W, -T	MUZ-KXV2516E	MSZ-KXV2516-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
341	MSZ-KXV2816SE-W, -T	MUZ-KXV2816SE	MSZ-KXV2816S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
342	MSZ-KXV4016SE-W, -T	MUZ-KXV4016SE	MSZ-KXV4016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
343	MSZ-KXV5616SE-W, -T	MUZ-KXV5616SE	MSZ-KXV5616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
344	MSZ-FZ4016S-W	MUZ-FZ4016S	MSZ-FZ4016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
345	MSZ-FZ5616S-W	MUZ-FZ5616S	MSZ-FZ5616S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
346	MSZ-FZ6316S-W	MUZ-FZ6316S	MSZ-FZ6316S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
347	MSZ-FZ7116S-W	MUZ-FZ7116S	MSZ-FZ7116S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
348	MSZ-FZ8016S-W	MUZ-FZ8016S	MSZ-FZ8016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
349	MSZ-FZ9016S-W	MUZ-FZ9016S	MSZ-FZ9016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
350	MSZ-FL2816-W, -R	MUZ-FL2816	MSZ-FL2816-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
351	MSZ-FL3616-W, -R	MUZ-FL3616	MSZ-FL3616-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
352	MSZ-FL4016S-W, -R	MUZ-FL4016S	MSZ-FL4016S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
353	MSZ-FL5616S-W, -R	MUZ-FL5616S	MSZ-FL5616S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
354	MSZ-FL6316S-W, -R	MUZ-FL6316S	MSZ-FL6316S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
355	MSZ-FL7116S-W, -R	MUZ-FL7116S	MSZ-FL7116S-W, -R-IN	JIS C9612	ISO9001	A
356	MSZ-ZW2216-W, -T	MUZ-ZW2216	MSZ-ZW2216-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
357	MSZ-ZW2516-W, -T	MUZ-ZW2516	MSZ-ZW2516-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
358	MSZ-ZW2816-W, -T	MUZ-ZW2816	MSZ-ZW2816-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
359	MSZ-ZW2816S-W, -T	MUZ-ZW2816S	MSZ-ZW2816S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
360	MSZ-ZW3616-W, -T	MUZ-ZW3616	MSZ-ZW3616-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
361	MSZ-ZW3616S-W, -T	MUZ-ZW3616S	MSZ-ZW3616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
362	MSZ-ZW4016S-W, -T	MUZ-ZW4016S	MSZ-ZW4016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
363	MSZ-ZW5616S-W, -T	MUZ-ZW5616S	MSZ-ZW5616S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
364	MSZ-ZW6316S-W, -T	MUZ-ZW6316S	MSZ-ZW6316S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
365	MSZ-ZW7116S-W, -T	MUZ-ZW7116S	MSZ-ZW7116S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
366	MSZ-ZW8016S-W, -T	MUZ-ZW8016S	MSZ-ZW8016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
367	MSZ-ZW9016S-W, -T	MUZ-ZW9016S	MSZ-ZW9016S-W, -T-IN	JIS C9612	ISO9001	A
368	MSZ-X2216-W	MUZ-X2216	MSZ-X2216-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
369	MSZ-X2516-W	MUZ-X2516	MSZ-X2516-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

上記対象となる機種群個別の性能値が準拠する規格は以下の通りです。

No.	形名 (型番)		室内機	品質確認		区分
	形名 (セット)	室外機		試験品質	生産品質	
370	MSZ-X2816-W	MUZ-X2816	MSZ-X2816-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
371	MSZ-X3616-W	MUZ-X3616	MSZ-X3616-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
372	MSZ-X4016S-W	MUZ-X4016S	MSZ-X4016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
373	MSZ-X5616S-W	MUZ-X5616S	MSZ-X5616S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
374	MSZ-X6316S-W	MUZ-X6316S	MSZ-X6316S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
375	MSZ-X7116S-W	MUZ-X7116S	MSZ-X7116S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
376	MSZ-L2216-W	MUZ-L2216	MSZ-L2216-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
377	MSZ-L2516-W	MUZ-L2516	MSZ-L2516-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
378	MSZ-L2816-W	MUZ-L2816	MSZ-L2816-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
379	MSZ-L3616-W	MUZ-L3616	MSZ-L3616-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
380	MSZ-L4016S-W	MUZ-L4016S	MSZ-L4016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
381	MSZ-L5616S-W	MUZ-L5616S	MSZ-L5616S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
382	MSZ-P2216-W	MUZ-P2216	MSZ-P2216-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
383	MSZ-P2516-W	MUZ-P2516	MSZ-P2516-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
384	MSZ-P2816-W	MUZ-P2816	MSZ-P2816-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
385	MSZ-P3616-W	MUZ-P3616	MSZ-P3616-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
386	MSZ-P4016S-W	MUZ-P4016S	MSZ-P4016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
387	MSZ-P5616S-W	MUZ-P5616S	MSZ-P5616S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
388	MSZ-GE2216-W	MUCZ-G2216	MSZ-GE2216-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
389	MSZ-GE2516-W	MUCZ-G2516	MSZ-GE2516-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
390	MSZ-GE2816-W	MUCZ-G2816	MSZ-GE2816-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
391	MSZ-GE3616-W	MUCZ-G3616	MSZ-GE3616-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
392	MSZ-GE4016S-W	MUCZ-G4016S	MSZ-GE4016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
393	MSZ-GE5616S-W	MUCZ-G5616S	MSZ-GE5616S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
394	MSZ-ZD2516-W	MUZ-ZD2516	MSZ-ZD2516-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
395	MSZ-ZD2816S-W	MUZ-ZD2816S	MSZ-ZD2816S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
396	MSZ-ZD4016S-W	MUZ-ZD4016S	MSZ-ZD4016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
397	MSZ-ZD5616S-W	MUZ-ZD5616S	MSZ-ZD5616S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
398	MSZ-ZD6316S-W	MUZ-ZD6316S	MSZ-ZD6316S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
399	MSZ-ZD7116S-W	MUZ-ZD7116S	MSZ-ZD7116S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
400	MSZ-XD2216-W	MUZ-XD2216	MSZ-XD2216-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
401	MSZ-XD2516-W	MUZ-XD2516	MSZ-XD2516-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
402	MSZ-XD2816S-W	MUZ-XD2816S	MSZ-XD2816S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
403	MSZ-XD3616S-W	MUZ-XD3616S	MSZ-XD3616S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
404	MSZ-XD4016S-W	MUZ-XD4016S	MSZ-XD4016S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A
405	MSZ-XD5616S-W	MUZ-XD5616S	MSZ-XD5616S-W-IN	JIS C9612	ISO9001	A

以下余白

J I S 認 証 書

工業標準化法第19条第3項の規定により、鉋工業品について日本工業規格に適合するかどうか審査するとともに、当該鉋工業品の製造品質管理体制が経済産業省令で定める基準に適合するかどうか審査した結果、適合しているものと認められますので認証します

認 証 番 号 : JE0308014

発 行 日 : 平成26年 8月14日 (初版:平成20年 7月 1日)

認 証 取 得 者 : 三菱電機株式会社 静岡製作所
(名称及び住所) 静岡県静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

日 本 工 業 規 格 の 番 号 : JIS C 9612(2013)
(種類又は等級を含む) 冷房・暖房兼用;分離形, 空冷式

認 証 製 品 : ルームエアコンディショナ
(鉋工業品の名称)

認 証 製 品 の 型 : 冷房・暖房兼用;分離形, 空冷式
(認証の区分)

製 造 工 場 : 三菱電機株式会社 静岡製作所
(名称及び住所) 静岡県静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

一般財団法人 電気安全環境研究所

理事長 薦田 康久



東京都渋谷区代々木5-14-12

JIS認証書付属書

この付属書は、JIS認証書の登録内容を補足するために
発行します

一般財団法人 電気安全環境研究所

付 属 書 番 号 : 0070-J13K0025

認 証 番 号 : JE0308014

発 行 日 : 平成26年 8月14日 (初版:平成20年 7月 1日)

認 証 に 係 る 法 の 根 拠 条 項 : 工業標準化法 第19条第1項

認証マーク等の表示事項及びその方法:

認証製品の本体への表示事項・方法
銘板又は刻印において以下の事項を表示する

- ・認証マーク
- ・日本工業規格の種類又は等級
- ・登録認証機関の略称
- ・認証取得者の略号
- ・製品の型
- ・認証番号
- ・日本工業規格に規定されている表示事項

認証製品の包装への表示事項・方法

印刷において以下の事項を表示する

- ・認証マーク
- ・日本工業規格の種類又は等級
- ・登録認証機関の略称
- ・認証取得者の略号
- ・製品の型
- ・認証番号
- ・日本工業規格に規定されている表示事項



MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS

3-18-1, OSHIKA, SURUGA-KU, SHIZUOKA-SHI, SHIZUOKA, 422-8528, JAPAN

Bureau Veritas Certification Holding SAS -UK Branch certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO9001:2008, JIS Q 9001:2008

Scope of certification

**DESIGN AND MANUFACTURE OF REFRIGERATING MACHINES,
AIR CONDITIONERS AND COMPRESSORS.**

Certification cycle start date: **14 MAY 2016**

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System,
this certificate expires on: **14 SEPTEMBER 2018**

Original certification date: **20 JUNE 1995**

Certificate No. **3607271**

Version: **1.0**

Revision date: **21 APRIL 2016**

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch



008

Certification body address: 66 Prescott Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Local office: Bureau Veritas Japan Co., Ltd. Certification Division

Silk bldg.2F, Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0023 Japan

COPY

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: +81 (0)45-651-4784