

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【文書番号】 S24-R0001

【発行者の名称】 三菱電機株式会社 静岡製作所

【発行者の住所】 静岡県静岡市駿河区小鹿三丁目18番1号

【宣言の対象】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS C9612	ルームエアコンディショナ	2013年4月22日

【追加情報】 改装品等の派生機種については、標準機種のデータと読み替える事とします。弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行ないます。支援文書として、以下の書類を準備しています。

- ・ ISO9001認定証
- ・ JIS認証書(ルームエアコンディショナ) 認証番号: JE0308014

【問合せ先】 三菱電機株式会社 静岡製作所
営業部 ルームエアコン販売企画グループ
TEL: 054-287-3159(代表)

【代表者又は代理者の署名】

山内章裕

(本人の署名又は同等の印)

発行日: 2023年9月25日
発行場所: 三菱電機株式会社 静岡製作所
役職名・氏名: 品質保証部長 山内章裕

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製品名称】ルームエアコンディショナー

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
1	MSZ-FZV4024S	4.0	940	4.26	い	5.0	960	5.21	搭載しない
2	MSZ-FZV5624S	5.6	1,600	3.50	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
3	MSZ-FZV6324S	6.3	1,780	3.54	い	7.1	1,750	4.06	搭載しない
4	MSZ-FZV7124S	7.1	2,350	3.02	い	8.5	2,100	4.05	搭載する
5	MSZ-FZV8024S	8.0	2,700	2.96	い	9.5	2,480	3.83	搭載する
6	MSZ-FZV9024S	9.0	3,000	3.00	い	10.6	2,950	3.59	搭載する
7	MSZ-FZV4024SE	4.0	940	4.26	い	5.0	960	5.21	搭載しない
8	MSZ-FZV5624SE	5.6	1,600	3.50	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
9	MSZ-FZV6324SE	6.3	1,780	3.54	い	7.1	1,750	4.06	搭載しない
10	MSZ-FZV7124SE	7.1	2,350	3.02	い	8.5	2,100	4.05	搭載する
11	MSZ-FZV8024SE	8.0	2,700	2.96	い	9.5	2,480	3.83	搭載する
12	MSZ-FZV9024SE	9.0	3,000	3.00	い	10.6	2,950	3.59	搭載する
13	MSZ-ZXV2224	2.2	425	5.18	い	2.5	465	5.38	搭載しない
14	MSZ-ZXV2524	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	搭載しない
15	MSZ-ZXV2824	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
16	MSZ-ZXV2824S	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
17	MSZ-ZXV3624	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
18	MSZ-ZXV3624S	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
19	MSZ-ZXV4024S	4.0	960	4.17	い	5.0	990	5.05	搭載しない
20	MSZ-ZXV5624S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
21	MSZ-ZXV6324S	6.3	1,980	3.18	い	7.1	1,800	3.94	搭載しない
22	MSZ-ZXV7124S	7.1	2,380	2.98	い	8.5	2,220	3.83	搭載する
23	MSZ-ZXV8024S	8.0	2,890	2.77	い	9.5	2,640	3.60	搭載する
24	MSZ-ZXV9024S	9.0	3,200	2.81	—	10.6	3,200	3.31	—
25	MSZ-ZXV2224E	2.2	425	5.18	い	2.5	465	5.38	搭載しない
26	MSZ-ZXV2524E	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	搭載しない
27	MSZ-ZXV2824E	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
28	MSZ-ZXV2824SE	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
29	MSZ-ZXV3624E	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
30	MSZ-ZXV3624SE	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
31	MSZ-ZXV4024SE	4.0	960	4.17	い	5.0	990	5.05	搭載しない
32	MSZ-ZXV5624SE	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
33	MSZ-ZXV6324SE	6.3	1,980	3.18	い	7.1	1,800	3.94	搭載しない
34	MSZ-ZXV7124SE	7.1	2,380	2.98	い	8.5	2,220	3.83	搭載する
35	MSZ-ZXV8024SE	8.0	2,890	2.77	い	9.5	2,640	3.60	搭載する
36	MSZ-ZXV9024SE	9.0	3,200	2.81	—	10.6	3,200	3.31	—
37	MSZ-VXV4024S	4.0	950	4.21	い	6.0	1,360	4.41	搭載しない
38	MSZ-VXV5624S	5.6	1,620	3.46	い	6.7	1,600	4.19	搭載しない
39	MSZ-VXV6324S	6.3	1,800	3.50	い	7.1	1,780	3.99	搭載しない
40	MSZ-VXV7124S	7.1	2,370	3.00	い	8.5	2,130	3.99	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製品名称】ルームエアコンディショナー

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
41	MSZ-VXV8024S	8.0	2,750	2.91	い	9.5	2,480	3.83	搭載しない
42	MSZ-VXV4024SE	4.0	950	4.21	い	6.0	1,360	4.41	搭載しない
43	MSZ-VXV5624SE	5.6	1,620	3.46	い	6.7	1,600	4.19	搭載しない
44	MSZ-VXV6324SE	6.3	1,800	3.50	い	7.1	1,780	3.99	搭載しない
45	MSZ-VXV7124SE	7.1	2,370	3.00	い	8.5	2,130	3.99	搭載しない
46	MSZ-VXV8024SE	8.0	2,750	2.91	い	9.5	2,480	3.83	搭載しない
47	MSZ-HXV2524	2.5	500	5.00	い	3.2	590	5.42	搭載しない
48	MSZ-HXV2824S	2.8	580	4.83	い	4.0	770	5.19	搭載しない
49	MSZ-HXV4024S	4.0	960	4.17	い	6.0	1,430	4.20	搭載しない
50	MSZ-HXV5624S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,700	3.94	搭載しない
51	MSZ-HXV6324S	6.3	2,200	2.86	い	7.1	1,900	3.74	搭載しない
52	MSZ-HXV7124S	7.1	2,500	2.84	い	8.5	2,350	3.62	搭載しない
53	MSZ-HXV8024S	8.0	2,920	2.74	い	9.5	2,680	3.54	搭載しない
54	MSZ-HXV2524E	2.5	500	5.00	い	3.2	590	5.42	搭載しない
55	MSZ-HXV2824SE	2.8	580	4.83	い	4.0	770	5.19	搭載しない
56	MSZ-HXV4024SE	4.0	960	4.17	い	6.0	1,430	4.20	搭載しない
57	MSZ-HXV5624SE	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,700	3.94	搭載しない
58	MSZ-HXV6324SE	6.3	2,200	2.86	い	7.1	1,900	3.74	搭載しない
59	MSZ-HXV7124SE	7.1	2,500	2.84	い	8.5	2,350	3.62	搭載しない
60	MSZ-HXV8024SE	8.0	2,920	2.74	い	9.5	2,680	3.54	搭載しない
61	MSZ-NXV2224	2.2	450	4.89	ろ	2.8	525	5.33	搭載しない
62	MSZ-NXV2524	2.5	530	4.72	ろ	3.2	625	5.12	搭載しない
63	MSZ-NXV2824S	2.8	580	4.83	い	4.0	850	4.71	搭載しない
64	MSZ-NXV3624S	3.6	1,065	3.38	は	4.8	1,100	4.36	搭載しない
65	MSZ-NXV4024S	4.0	1,190	3.36	は	6.0	1,590	3.77	搭載しない
66	MSZ-NXV5624S	5.6	2,100	2.67	は	6.7	1,790	3.74	搭載しない
67	MSZ-NXV6324S	6.3	2,400	2.63	は	7.1	2,100	3.38	搭載しない
68	MSZ-NXV2224E	2.2	450	4.89	ろ	2.8	525	5.33	搭載しない
69	MSZ-NXV2524E	2.5	530	4.72	ろ	3.2	625	5.12	搭載しない
70	MSZ-NXV2824SE	2.8	580	4.83	い	4.0	850	4.71	搭載しない
71	MSZ-NXV3624SE	3.6	1,065	3.38	は	4.8	1,100	4.36	搭載しない
72	MSZ-NXV4024SE	4.0	1,190	3.36	は	6.0	1,590	3.77	搭載しない
73	MSZ-NXV5624SE	5.6	2,100	2.67	は	6.7	1,790	3.74	搭載しない
74	MSZ-NXV6324SE	6.3	2,400	2.63	は	7.1	2,100	3.38	搭載しない
75	MSZ-KXV2224	2.2	425	5.18	い	2.8	540	5.19	搭載しない
76	MSZ-KXV2524	2.5	500	5.00	い	3.2	640	5.00	搭載しない
77	MSZ-KXV2824	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
78	MSZ-KXV2824S	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
79	MSZ-KXV4024S	4.0	1,220	3.28	は	6.0	1,600	3.75	搭載しない
80	MSZ-KXV5624S	5.6	2,280	2.46	は	6.7	1,780	3.76	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製品名称】ルームエアコンディショナー

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
81	MSZ-KXV2224E	2.2	425	5.18	い	2.8	540	5.19	搭載しない
82	MSZ-KXV2524E	2.5	500	5.00	い	3.2	640	5.00	搭載しない
83	MSZ-KXV2824E	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
84	MSZ-KXV2824SE	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
85	MSZ-KXV4024SE	4.0	1,220	3.28	は	6.0	1,600	3.75	搭載しない
86	MSZ-KXV5624SE	5.6	2,280	2.46	は	6.7	1,780	3.76	搭載しない
87	MSZ-FZ4024S	4.0	940	4.26	い	5.0	960	5.21	搭載しない
88	MSZ-FZ5624S	5.6	1,600	3.50	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
89	MSZ-FZ6324S	6.3	1,780	3.54	い	7.1	1,750	4.06	搭載しない
90	MSZ-FZ7124S	7.1	2,350	3.02	い	8.5	2,100	4.05	搭載する
91	MSZ-FZ8024S	8.0	2,700	2.96	い	9.5	2,480	3.83	搭載する
92	MSZ-FZ9024S	9.0	3,000	3.00	い	10.6	2,950	3.59	搭載する
93	MSZ-ZW2224	2.2	425	5.18	い	2.5	465	5.38	搭載しない
94	MSZ-ZW2524	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	搭載しない
95	MSZ-ZW2824	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
96	MSZ-ZW2824S	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
97	MSZ-ZW3624	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
98	MSZ-ZW3624S	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
99	MSZ-ZW4024S	4.0	960	4.17	い	5.0	990	5.05	搭載しない
100	MSZ-ZW5624S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
101	MSZ-ZW6324S	6.3	1,980	3.18	い	7.1	1,800	3.94	搭載しない
102	MSZ-ZW7124S	7.1	2,380	2.98	い	8.5	2,220	3.83	搭載する
103	MSZ-ZW8024S	8.0	2,890	2.77	い	9.5	2,640	3.60	搭載する
104	MSZ-ZW9024S	9.0	3,200	2.81	—	10.6	3,200	3.31	—
105	MSZ-FD4024S	4.0	950	4.21	い	6.0	1,360	4.41	搭載しない
106	MSZ-FD5624S	5.6	1,620	3.46	い	6.7	1,600	4.19	搭載しない
107	MSZ-FD6324S	6.3	1,800	3.50	い	7.1	1,780	3.99	搭載しない
108	MSZ-FD7124S	7.1	2,370	3.00	い	8.5	2,130	3.99	搭載しない
109	MSZ-FD8024S	8.0	2,750	2.91	い	9.5	2,480	3.83	搭載しない
110	MSZ-ZD2524	2.5	500	5.00	い	3.2	590	5.42	搭載しない
111	MSZ-ZD2824S	2.8	580	4.83	い	4.0	770	5.19	搭載しない
112	MSZ-ZD4024S	4.0	960	4.17	い	6.0	1,430	4.20	搭載しない
113	MSZ-ZD5624S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,700	3.94	搭載しない
114	MSZ-ZD6324S	6.3	2,200	2.86	い	7.1	1,900	3.74	搭載しない
115	MSZ-ZD7124S	7.1	2,500	2.84	い	8.5	2,350	3.62	搭載しない
116	MSZ-ZD8024S	8.0	2,920	2.74	い	9.5	2,680	3.54	搭載しない
117	MSZ-XD2224	2.2	450	4.89	ろ	2.8	525	5.33	搭載しない
118	MSZ-XD2524	2.5	530	4.72	ろ	3.2	625	5.12	搭載しない
119	MSZ-XD2824S	2.8	580	4.83	い	4.0	850	4.71	搭載しない
120	MSZ-XD3624S	3.6	1,065	3.38	は	4.8	1,100	4.36	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【宣言の対象】三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【製品名称】ルームエアコンディショナー

番号	形名・型式(セット)	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (W)	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率の区分	定格暖房標準能力 (kW)	定格暖房標準消費電力 (W)	定格暖房エネルギー消費効率	小能力時高効率型コンプレッサー
121	MSZ-XD4024S	4.0	1,190	3.36	は	6.0	1,590	3.77	搭載しない
122	MSZ-XD5624S	5.6	2,100	2.67	は	6.7	1,790	3.74	搭載しない
123	MSZ-XD6324S	6.3	2,400	2.63	は	7.1	2,100	3.38	搭載しない

以下余白