

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【文 書 番 号】 S26-R0002

【発 行 者 の 名 称】 三菱電機株式会社 静岡製作所

【発 行 者 の 住 所】 静岡県静岡市駿河区小鹿三丁目18番1号

【宣 言 の 対 象】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS C9612	ルームエアコンディショナ	2013年4月22日

【追 加 情 報】 改裝品等の派生機種については、標準機種のデータと読み替える事とします。
弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行ないます。
支援文書として、以下の書類を準備しています。

- ・ ISO9001認定証
- ・ JIS認証書(ルームエアコンディショナ) 認証番号: JE0308014

【問 合 せ 先】 三菱電機株式会社 静岡製作所
営業部 ルームエアコン販売企画グループ
TEL: 054-287-3159(代表)

【代表者又は代理者の署名】

代田 光宏

(本人の署名又は同等の印)

発 行 日 : 2025年12月8日
発 行 場 所 : 三菱電機株式会社 静岡製作所
役 職 名・氏 名 : 品質保証部長 代田 光宏

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
1	MSZ-FZV4026S	4.0	940	4.26	い	5.0	960	5.21	搭載しない
2	MSZ-FZV5626S	5.6	1,600	3.50	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
3	MSZ-FZV6326S	6.3	1,780	3.54	い	7.1	1,750	4.06	搭載しない
4	MSZ-FZV7126S	7.1	2,350	3.02	い	8.5	2,100	4.05	搭載する
5	MSZ-FZV8026S	8.0	2,700	2.96	い	9.5	2,480	3.83	搭載する
6	MSZ-FZV9026S	9.0	3,000	3.00	い	10.6	2,950	3.59	搭載する
7	MSZ-FZV4026SE	4.0	940	4.26	い	5.0	960	5.21	搭載しない
8	MSZ-FZV5626SE	5.6	1,600	3.50	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
9	MSZ-FZV6326SE	6.3	1,780	3.54	い	7.1	1,750	4.06	搭載しない
10	MSZ-FZV7126SE	7.1	2,350	3.02	い	8.5	2,100	4.05	搭載する
11	MSZ-FZV8026SE	8.0	2,700	2.96	い	9.5	2,480	3.83	搭載する
12	MSZ-FZV9026SE	9.0	3,000	3.00	い	10.6	2,950	3.59	搭載する
13	MSZ-ZXV2226	2.2	425	5.18	い	2.5	465	5.38	搭載しない
14	MSZ-ZXV2526	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	搭載しない
15	MSZ-ZXV2826	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
16	MSZ-ZXV2826S	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
17	MSZ-ZXV3626	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
18	MSZ-ZXV3626S	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
19	MSZ-ZXV4026S	4.0	960	4.17	い	5.0	990	5.05	搭載しない
20	MSZ-ZXV5626S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
21	MSZ-ZXV6326S	6.3	1,980	3.18	い	7.1	1,800	3.94	搭載しない
22	MSZ-ZXV7126S	7.1	2,380	2.98	い	8.5	2,220	3.83	搭載する
23	MSZ-ZXV8026S	8.0	2,890	2.77	い	9.5	2,640	3.60	搭載する
24	MSZ-ZXV9026S	9.0	3,200	2.81	い	10.6	3,200	3.31	搭載する
25	MSZ-ZXV2226E	2.2	425	5.18	い	2.5	465	5.38	搭載しない
26	MSZ-ZXV2526E	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	搭載しない
27	MSZ-ZXV2826E	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
28	MSZ-ZXV2826SE	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
29	MSZ-ZXV3626E	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
30	MSZ-ZXV3626SE	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
31	MSZ-ZXV4026SE	4.0	960	4.17	い	5.0	990	5.05	搭載しない
32	MSZ-ZXV5626SE	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
33	MSZ-ZXV6326SE	6.3	1,980	3.18	い	7.1	1,800	3.94	搭載しない
34	MSZ-ZXV7126SE	7.1	2,380	2.98	い	8.5	2,220	3.83	搭載する
35	MSZ-ZXV8026SE	8.0	2,890	2.77	い	9.5	2,640	3.60	搭載する
36	MSZ-ZXV9026SE	9.0	3,200	2.81	い	10.6	3,200	3.31	搭載する
37	MSZ-VXV4026S	4.0	950	4.21	い	6.0	1,360	4.41	搭載しない
38	MSZ-VXV5626S	5.6	1,620	3.46	い	6.7	1,600	4.19	搭載しない
39	MSZ-VXV6326S	6.3	1,800	3.50	い	7.1	1,780	3.99	搭載しない
40	MSZ-VXV7126S	7.1	2,370	3.00	い	8.5	2,130	3.99	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
41	MSZ-VXV8026S	8.0	2,750	2.91	い	9.5	2,480	3.83	搭載しない
42	MSZ-VXV4026SE	4.0	950	4.21	い	6.0	1,360	4.41	搭載しない
43	MSZ-VXV5626SE	5.6	1,620	3.46	い	6.7	1,600	4.19	搭載しない
44	MSZ-VXV6326SE	6.3	1,800	3.50	い	7.1	1,780	3.99	搭載しない
45	MSZ-VXV7126SE	7.1	2,370	3.00	い	8.5	2,130	3.99	搭載しない
46	MSZ-VXV8026SE	8.0	2,750	2.91	い	9.5	2,480	3.83	搭載しない
47	MSZ-HXV2526	2.5	500	5.00	い	3.2	590	5.42	搭載しない
48	MSZ-HXV2826S	2.8	580	4.83	い	4.0	770	5.19	搭載しない
49	MSZ-HXV4026S	4.0	960	4.17	い	6.0	1,430	4.20	搭載しない
50	MSZ-HXV5626S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,700	3.94	搭載しない
51	MSZ-HXV6326S	6.3	2,200	2.86	い	7.1	1,900	3.74	搭載しない
52	MSZ-HXV7126S	7.1	2,500	2.84	い	8.5	2,350	3.62	搭載しない
53	MSZ-HXV8026S	8.0	2,920	2.74	い	9.5	2,680	3.54	搭載しない
54	MSZ-HXV2526E	2.5	500	5.00	い	3.2	590	5.42	搭載しない
55	MSZ-HXV2826SE	2.8	580	4.83	い	4.0	770	5.19	搭載しない
56	MSZ-HXV4026SE	4.0	960	4.17	い	6.0	1,430	4.20	搭載しない
57	MSZ-HXV5626SE	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,700	3.94	搭載しない
58	MSZ-HXV6326SE	6.3	2,200	2.86	い	7.1	1,900	3.74	搭載しない
59	MSZ-HXV7126SE	7.1	2,500	2.84	い	8.5	2,350	3.62	搭載しない
60	MSZ-HXV8026SE	8.0	2,920	2.74	い	9.5	2,680	3.54	搭載しない
61	MSZ-NXV2226	2.2	450	4.89	ろ	2.8	525	5.33	搭載しない
62	MSZ-NXV2526	2.5	530	4.72	ろ	3.2	625	5.12	搭載しない
63	MSZ-NXV2826S	2.8	580	4.83	い	4.0	850	4.71	搭載しない
64	MSZ-NXV3626S	3.6	1,065	3.38	は	4.8	1,100	4.36	搭載しない
65	MSZ-NXV4026S	4.0	1,190	3.36	は	6.0	1,590	3.77	搭載しない
66	MSZ-NXV5626S	5.6	2,100	2.67	は	6.7	1,790	3.74	搭載しない
67	MSZ-NXV6326S	6.3	2,400	2.63	は	7.1	2,100	3.38	搭載しない
68	MSZ-NXV2226E	2.2	450	4.89	ろ	2.8	525	5.33	搭載しない
69	MSZ-NXV2526E	2.5	530	4.72	ろ	3.2	625	5.12	搭載しない
70	MSZ-NXV2826SE	2.8	580	4.83	い	4.0	850	4.71	搭載しない
71	MSZ-NXV3626SE	3.6	1,065	3.38	は	4.8	1,100	4.36	搭載しない
72	MSZ-NXV4026SE	4.0	1,190	3.36	は	6.0	1,590	3.77	搭載しない
73	MSZ-NXV5626SE	5.6	2,100	2.67	は	6.7	1,790	3.74	搭載しない
74	MSZ-NXV6326SE	6.3	2,400	2.63	は	7.1	2,100	3.38	搭載しない
75	MSZ-KXV2226	2.2	425	5.18	い	2.8	540	5.19	搭載しない
76	MSZ-KXV2526	2.5	500	5.00	い	3.2	640	5.00	搭載しない
77	MSZ-KXV2826	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
78	MSZ-KXV2826S	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
79	MSZ-KXV4026S	4.0	1,220	3.28	は	6.0	1,600	3.75	搭載しない
80	MSZ-KXV5626S	5.6	2,280	2.46	は	6.7	1,780	3.76	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
81	MSZ-KXV2226E	2.2	425	5.18	い	2.8	540	5.19	搭載しない
82	MSZ-KXV2526E	2.5	500	5.00	い	3.2	640	5.00	搭載しない
83	MSZ-KXV2826E	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
84	MSZ-KXV2826SE	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
85	MSZ-KXV4026SE	4.0	1,220	3.28	は	6.0	1,600	3.75	搭載しない
86	MSZ-KXV5626SE	5.6	2,280	2.46	は	6.7	1,780	3.76	搭載しない
87	MSZ-FZ4026S	4.0	940	4.26	い	5.0	960	5.21	搭載しない
88	MSZ-FZ5626S	5.6	1,600	3.50	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
89	MSZ-FZ6326S	6.3	1,780	3.54	い	7.1	1,750	4.06	搭載しない
90	MSZ-FZ7126S	7.1	2,350	3.02	い	8.5	2,100	4.05	搭載する
91	MSZ-FZ8026S	8.0	2,700	2.96	い	9.5	2,480	3.83	搭載する
92	MSZ-FZ9026S	9.0	3,000	3.00	い	10.6	2,950	3.59	搭載する
93	MSZ-ZW2226	2.2	425	5.18	い	2.5	465	5.38	搭載しない
94	MSZ-ZW2526	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	搭載しない
95	MSZ-ZW2826	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
96	MSZ-ZW2826S	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載しない
97	MSZ-ZW3626	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
98	MSZ-ZW3626S	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載しない
99	MSZ-ZW4026S	4.0	960	4.17	い	5.0	990	5.05	搭載しない
100	MSZ-ZW5626S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
101	MSZ-ZW6326S	6.3	1,980	3.18	い	7.1	1,800	3.94	搭載しない
102	MSZ-ZW7126S	7.1	2,380	2.98	い	8.5	2,220	3.83	搭載する
103	MSZ-ZW8026S	8.0	2,890	2.77	い	9.5	2,640	3.60	搭載する
104	MSZ-ZW9026S	9.0	3,200	2.81	い	10.6	3,200	3.31	搭載する
105	MSZ-R2226	2.2	655	3.36	は	2.2	470	4.68	搭載しない
106	MSZ-R2526	2.5	745	3.36	は	2.8	625	4.48	搭載しない
107	MSZ-R2826	2.8	800	3.50	は	3.6	910	3.96	搭載しない
108	MSZ-R3626	3.6	1,380	2.61	は	4.2	1,235	3.40	搭載しない
109	MSZ-R4026S	4.0	1,660	2.41	は	5.0	1,480	3.38	搭載しない
110	MSZ-R5626S	5.6	2,380	2.35	は	6.7	1,980	3.38	搭載しない
111	MSZ-R6326S	6.3	2,750	2.29	は	7.1	2,420	2.93	搭載しない
112	MSZ-R7126S	7.1	2,850	2.49	い	8.5	3,200	2.66	搭載しない
113	MSZ-FD4026S	4.0	950	4.21	い	6.0	1,360	4.41	搭載しない
114	MSZ-FD5626S	5.6	1,620	3.46	い	6.7	1,600	4.19	搭載しない
115	MSZ-FD6326S	6.3	1,800	3.50	い	7.1	1,780	3.99	搭載しない
116	MSZ-FD7126S	7.1	2,370	3.00	い	8.5	2,130	3.99	搭載しない
117	MSZ-FD8026S	8.0	2,750	2.91	い	9.5	2,480	3.83	搭載しない
118	MSZ-ZD2526	2.5	500	5.00	い	3.2	590	5.42	搭載しない
119	MSZ-ZD2826S	2.8	580	4.83	い	4.0	770	5.19	搭載しない
120	MSZ-ZD4026S	4.0	960	4.17	い	6.0	1,430	4.20	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
121	MSZ-ZD5626S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,700	3.94	搭載しない
122	MSZ-ZD6326S	6.3	2,200	2.86	い	7.1	1,900	3.74	搭載しない
123	MSZ-ZD7126S	7.1	2,500	2.84	い	8.5	2,350	3.62	搭載しない
124	MSZ-ZD8026S	8.0	2,920	2.74	い	9.5	2,680	3.54	搭載しない
125	MSZ-XD2226	2.2	450	4.89	ろ	2.8	525	5.33	搭載しない
126	MSZ-XD2526	2.5	530	4.72	ろ	3.2	625	5.12	搭載しない
127	MSZ-XD2826S	2.8	580	4.83	い	4.0	850	4.71	搭載しない
128	MSZ-XD3626S	3.6	1,065	3.38	は	4.8	1,100	4.36	搭載しない
129	MSZ-XD4026S	4.0	1,190	3.36	は	6.0	1,590	3.77	搭載しない
130	MSZ-XD5626S	5.6	2,100	2.67	は	6.7	1,790	3.74	搭載しない
131	MSZ-XD6326S	6.3	2,400	2.63	は	7.1	2,100	3.38	搭載しない

以下余白