

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【文 書 番 号】 S27-R0001

【発 行 者 の 名 称】 三菱電機株式会社 静岡製作所

【発 行 者 の 住 所】 静岡県静岡市駿河区小鹿三丁目18番1号

【宣 言 の 対 象】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次のいずれかの文書の要求事項に適合している。

<規格番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS C9612	ルームエアコンディショナ	2013年4月22日

【追 加 情 報】 改裝品等の派生機種については、標準機種のデータと読み替える事とします。
弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行ないます。
支援文書として、以下の書類を準備しています。

- ・ ISO9001認定証
- ・ JIS認証書(ルームエアコンディショナ) 認証番号: JE0308014

【問 合 せ 先】 三菱電機株式会社 静岡製作所
営業部 ルームエアコン販売企画課
TEL: 054-287-3129

【代表者又は代理者の署名】

代田 光宏

(本人の署名又は同等の印)

発 行 日 : 2026年9月9日
発 行 場 所 : 三菱電機株式会社 静岡製作所
役 職 名・氏 名 : 品質保証部長 代田 光宏

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

三菱電機株式会社

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
1	MSZ-FZV40F1S	4.0	940	4.26	い	5.0	960	5.21	搭載しない
2	MSZ-FZV56F1S	5.6	1,600	3.50	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
3	MSZ-FZV63F1S	6.3	1,780	3.54	い	7.1	1,750	4.06	搭載しない
4	MSZ-FZV71F1S	7.1	2,350	3.02	い	8.5	2,100	4.05	搭載する
5	MSZ-FZV80F1S	8.0	2,700	2.96	い	9.5	2,480	3.83	搭載する
6	MSZ-FZV90F1S	9.0	3,000	3.00	い	10.6	2,950	3.59	搭載する
7	MSZ-FZV40F1SE	4.0	940	4.26	い	5.0	960	5.21	搭載しない
8	MSZ-FZV56F1SE	5.6	1,600	3.50	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
9	MSZ-FZV63F1SE	6.3	1,780	3.54	い	7.1	1,750	4.06	搭載しない
10	MSZ-FZV71F1SE	7.1	2,350	3.02	い	8.5	2,100	4.05	搭載する
11	MSZ-FZV80F1SE	8.0	2,700	2.96	い	9.5	2,480	3.83	搭載する
12	MSZ-FZV90F1SE	9.0	3,000	3.00	い	10.6	2,950	3.59	搭載する
13	MSZ-ZXV22F1	2.2	425	5.18	い	2.5	465	5.38	搭載する
14	MSZ-ZXV25F1	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	搭載する
15	MSZ-ZXV28F1	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載する
16	MSZ-ZXV28F1S	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載する
17	MSZ-ZXV36F1	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載する
18	MSZ-ZXV36F1S	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載する
19	MSZ-ZXV40F1S	4.0	960	4.17	い	5.0	990	5.05	搭載する
20	MSZ-ZXV56F1S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,580	4.24	搭載する
21	MSZ-ZXV63F1S	6.3	1,980	3.18	い	7.1	1,800	3.94	搭載する
22	MSZ-ZXV71F1S	7.1	2,380	2.98	い	8.5	2,220	3.83	搭載する
23	MSZ-ZXV80F1S	8.0	2,890	2.77	い	9.5	2,640	3.60	搭載する
24	MSZ-ZXV90F1S	9.0	3,200	2.81	い	10.6	3,200	3.31	搭載する
25	MSZ-ZXV22F1E	2.2	425	5.18	い	2.5	465	5.38	搭載する
26	MSZ-ZXV25F1E	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	搭載する
27	MSZ-ZXV28F1E	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載する
28	MSZ-ZXV28F1SE	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載する
29	MSZ-ZXV36F1E	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載する
30	MSZ-ZXV36F1SE	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載する
31	MSZ-ZXV40F1SE	4.0	960	4.17	い	5.0	990	5.05	搭載する
32	MSZ-ZXV56F1SE	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,580	4.24	搭載する
33	MSZ-ZXV63F1SE	6.3	1,980	3.18	い	7.1	1,800	3.94	搭載する
34	MSZ-ZXV71F1SE	7.1	2,380	2.98	い	8.5	2,220	3.83	搭載する
35	MSZ-ZXV80F1SE	8.0	2,890	2.77	い	9.5	2,640	3.60	搭載する
36	MSZ-ZXV90F1SE	9.0	3,200	2.81	い	10.6	3,200	3.31	搭載する
37	MSZ-VXV40F1S	4.0	950	4.21	い	6.0	1,360	4.41	搭載しない
38	MSZ-VXV56F1S	5.6	1,620	3.46	い	6.7	1,600	4.19	搭載しない
39	MSZ-VXV63F1S	6.3	1,800	3.50	い	7.1	1,780	3.99	搭載しない
40	MSZ-VXV71F1S	7.1	2,370	3.00	い	8.5	2,130	3.99	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
41	MSZ-VXV80F1S	8.0	2,750	2.91	い	9.5	2,480	3.83	搭載しない
42	MSZ-VXV40F1SE	4.0	950	4.21	い	6.0	1,360	4.41	搭載しない
43	MSZ-VXV56F1SE	5.6	1,620	3.46	い	6.7	1,600	4.19	搭載しない
44	MSZ-VXV63F1SE	6.3	1,800	3.50	い	7.1	1,780	3.99	搭載しない
45	MSZ-VXV71F1SE	7.1	2,370	3.00	い	8.5	2,130	3.99	搭載しない
46	MSZ-VXV80F1SE	8.0	2,750	2.91	い	9.5	2,480	3.83	搭載しない
47	MSZ-HXV25F1	2.5	500	5.00	い	3.2	590	5.42	搭載しない
48	MSZ-HXV28F1S	2.8	580	4.83	い	4.0	770	5.19	搭載しない
49	MSZ-HXV40F1S	4.0	960	4.17	い	6.0	1,430	4.20	搭載しない
50	MSZ-HXV56F1S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,700	3.94	搭載しない
51	MSZ-HXV63F1S	6.3	2,200	2.86	い	7.1	1,900	3.74	搭載しない
52	MSZ-HXV71F1S	7.1	2,500	2.84	い	8.5	2,350	3.62	搭載しない
53	MSZ-HXV80F1S	8.0	2,920	2.74	い	9.5	2,680	3.54	搭載しない
54	MSZ-HXV25F1E	2.5	500	5.00	い	3.2	590	5.42	搭載しない
55	MSZ-HXV28F1SE	2.8	580	4.83	い	4.0	770	5.19	搭載しない
56	MSZ-HXV40F1SE	4.0	960	4.17	い	6.0	1,430	4.20	搭載しない
57	MSZ-HXV56F1SE	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,700	3.94	搭載しない
58	MSZ-HXV63F1SE	6.3	2,200	2.86	い	7.1	1,900	3.74	搭載しない
59	MSZ-HXV71F1SE	7.1	2,500	2.84	い	8.5	2,350	3.62	搭載しない
60	MSZ-HXV80F1SE	8.0	2,920	2.74	い	9.5	2,680	3.54	搭載しない
61	MSZ-NXV22F1	2.2	425	5.18	い	2.8	525	5.33	搭載しない
62	MSZ-NXV25F1	2.5	500	5.00	い	3.2	625	5.12	搭載しない
63	MSZ-NXV28F1S	2.8	580	4.83	い	4.0	850	4.71	搭載しない
64	MSZ-NXV36F1S	3.6	825	4.36	い	4.2	1,100	3.82	搭載しない
65	MSZ-NXV40F1S	4.0	965	4.15	い	5.0	1,480	3.38	搭載しない
66	MSZ-NXV22F1E	2.2	425	5.18	い	2.8	525	5.33	搭載しない
67	MSZ-NXV25F1E	2.5	500	5.00	い	3.2	625	5.12	搭載しない
68	MSZ-NXV28F1SE	2.8	580	4.83	い	4.0	850	4.71	搭載しない
69	MSZ-NXV36F1SE	3.6	825	4.36	い	4.2	1,100	3.82	搭載しない
70	MSZ-NXV40F1SE	4.0	965	4.15	い	5.0	1,480	3.38	搭載しない
71	MSZ-KXV22F1	2.2	425	5.18	い	2.8	540	5.19	搭載しない
72	MSZ-KXV25F1	2.5	500	5.00	い	3.2	640	5.00	搭載しない
73	MSZ-KXV28F1	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
74	MSZ-KXV28F1S	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
75	MSZ-KXV40F1S	4.0	965	4.15	い	5.0	1,480	3.38	搭載しない
76	MSZ-KXV56F1S	5.6	2,280	2.46	は	6.7	1,780	3.76	搭載しない
77	MSZ-KXV22F1E	2.2	425	5.18	い	2.8	540	5.19	搭載しない
78	MSZ-KXV25F1E	2.5	500	5.00	い	3.2	640	5.00	搭載しない
79	MSZ-KXV28F1E	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
80	MSZ-KXV28F1SE	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

番号	形名・型式(セット)	定格冷房 能力 (kW)	定格冷房 消費電力 (W)	定格冷房 エネルギー 消費効率	定格冷房 エネルギー 消費効率 の区分	定格暖房 標準能力 (kW)	定格暖房 標準消費 電力 (W)	定格暖房 エネルギー 消費効率	小能力時高効率型 コンプレッサー
81	MSZ-KXV40F1SE	4.0	965	4.15	い	5.0	1,480	3.38	搭載しない
82	MSZ-KXV56F1SE	5.6	2,280	2.46	は	6.7	1,780	3.76	搭載しない
83	MSZ-KXV22F1EE	2.2	425	5.18	い	2.8	540	5.19	搭載しない
84	MSZ-KXV25F1EE	2.5	500	5.00	い	3.2	640	5.00	搭載しない
85	MSZ-KXV28F1EE	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
86	MSZ-KXV28F1SEE	2.8	580	4.83	い	4.0	890	4.49	搭載しない
87	MSZ-KXV40F1SEE	4.0	965	4.15	い	5.0	1,480	3.38	搭載しない
88	MSZ-KXV56F1SEE	5.6	2,280	2.46	は	6.7	1,780	3.76	搭載しない
89	MSZ-FZ40F1S	4.0	940	4.26	い	5.0	960	5.21	搭載しない
90	MSZ-FZ56F1S	5.6	1,600	3.50	い	6.7	1,580	4.24	搭載しない
91	MSZ-FZ63F1S	6.3	1,780	3.54	い	7.1	1,750	4.06	搭載しない
92	MSZ-FZ71F1S	7.1	2,350	3.02	い	8.5	2,100	4.05	搭載する
93	MSZ-FZ80F1S	8.0	2,700	2.96	い	9.5	2,480	3.83	搭載する
94	MSZ-FZ90F1S	9.0	3,000	3.00	い	10.6	2,950	3.59	搭載する
95	MSZ-ZW22F1	2.2	425	5.18	い	2.5	465	5.38	搭載する
96	MSZ-ZW25F1	2.5	500	5.00	い	2.8	525	5.33	搭載する
97	MSZ-ZW28F1	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載する
98	MSZ-ZW28F1S	2.8	580	4.83	い	3.6	710	5.07	搭載する
99	MSZ-ZW36F1	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載する
100	MSZ-ZW36F1S	3.6	820	4.39	い	4.2	910	4.62	搭載する
101	MSZ-ZW40F1S	4.0	960	4.17	い	5.0	990	5.05	搭載する
102	MSZ-ZW56F1S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,580	4.24	搭載する
103	MSZ-ZW63F1S	6.3	1,980	3.18	い	7.1	1,800	3.94	搭載する
104	MSZ-ZW71F1S	7.1	2,380	2.98	い	8.5	2,220	3.83	搭載する
105	MSZ-ZW80F1S	8.0	2,890	2.77	い	9.5	2,640	3.60	搭載する
106	MSZ-ZW90F1S	9.0	3,200	2.81	い	10.6	3,200	3.31	搭載する
107	MSZ-FD40F1S	4.0	950	4.21	い	6.0	1,360	4.41	搭載しない
108	MSZ-FD56F1S	5.6	1,620	3.46	い	6.7	1,600	4.19	搭載しない
109	MSZ-FD63F1S	6.3	1,800	3.50	い	7.1	1,780	3.99	搭載しない
110	MSZ-FD71F1S	7.1	2,370	3.00	い	8.5	2,130	3.99	搭載しない
111	MSZ-FD80F1S	8.0	2,750	2.91	い	9.5	2,480	3.83	搭載しない
112	MSZ-ZD25F1	2.5	500	5.00	い	3.2	590	5.42	搭載しない
113	MSZ-ZD28F1S	2.8	580	4.83	い	4.0	770	5.19	搭載しない
114	MSZ-ZD40F1S	4.0	960	4.17	い	6.0	1,430	4.20	搭載しない
115	MSZ-ZD56F1S	5.6	1,720	3.26	い	6.7	1,700	3.94	搭載しない
116	MSZ-ZD63F1S	6.3	2,200	2.86	い	7.1	1,900	3.74	搭載しない
117	MSZ-ZD71F1S	7.1	2,500	2.84	い	8.5	2,350	3.62	搭載しない
118	MSZ-ZD80F1S	8.0	2,920	2.74	い	9.5	2,680	3.54	搭載しない
119	MSZ-CD22F1	2.2	425	5.18	い	2.8	525	5.33	搭載しない
120	MSZ-CD25F1	2.5	500	5.00	い	3.2	625	5.12	搭載しない

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

【 宣 言 の 対 象 】 三菱ルームエアコン霧ヶ峰

【 製 品 名 称 】 ルームエアコンディショナ

番号	形名・型式(セット)	定格冷房能力 (kW)	定格冷房消費電力 (W)	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房エネルギー消費効率の区分	定格暖房標準能力 (kW)	定格暖房標準消費電力 (W)	定格暖房エネルギー消費効率	小能力時高効率型コンプレッサー
121	MSZ-CD28F1S	2.8	580	4.83	い	4.0	850	4.71	搭載しない
122	MSZ-CD36F1S	3.6	825	4.36	い	4.2	1,100	3.82	搭載しない
123	MSZ-CD40F1S	4.0	965	4.15	い	5.0	1,480	3.38	搭載しない

以下余白