

アプリの基本的な操作について

ここでは「霧ヶ峰 REMOTE」アプリをご使用になる前に必要な、アプリの事前設定や、ご使用になる時のためにアプリ画面の構成と基本的な操作方法などをご説明しています。

Contents

各説明には、以下のリンクから進んでください。

操作を始める前に(アプリの事前設定)

アプリの画面について

基本的な操作について

操作を始める前に(アプリの事前設定)

アプリでエアコンを設定する

「霧ヶ峰 REMOTE」の「エアコン設定」でご使用するエアコンの設定をします。

① 「エアコン設定」画面でエアコンの名前をタップします。

- ・エアコン名を変更するポップアップを表示します。




② エアコン名を選んで、「変更」をタップします。

- ・「エアコン設定」画面に戻ります。



「好きな名前をつける」を選べば、お好みでエアコン名を入力できます。
※複数台のエアコンを使用する場合は、識別できるように異なる名前をつけてください。


③ 「変更」をタップすると、「部屋アイコン」画面を表示します。




④ 「部屋アイコン」画面から、お好みのアイコンを選んでタップし、アイコンを変更します。



⑤ 「完了」をタップして「エアコン設定」画面に戻り、「確認」をタップします。



⑥ 「宅外操作」「風向風速の表示」「熱画像表示」の有効/無効を設定します。



宅外操作

スイッチをタップすると、家の外から操作ができるようになります。




風向風速の表示(対応機種のみ)

スイッチをタップすると、風速、上下風向、左右風向の設定ができるようになります。



熱画像表示(対応機種のみ)

スイッチをタップすると、室内の温度環境をサーモグラフィで簡易的に表示することができます。



各設定が完了したら、「次へ」をタップします。

次へ

各種設定はあとから変更できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。


各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

各部屋のエアコン設定は、個別に設定できます。

⑦ 「製品情報」の登録をします。



QRコード®を使用して製品情報を登録することができます。

「QRコード®を読み取る」をタップし、QRコード®の読み取り画面を表示します。

- ・QRコード®が無い場合は「スキップ」をタップして、次の画面に進んでください。

※機種により⑦の画面が表示されないことがあります。そのときは⑧へ進んでください。




エアコン底面にあるQRコード®を読み取り画面のフレーム内に収めると、自動で製品情報を読み取ります。

📱 をタップすると、スマートフォンのライトが点灯/消灯します。

※ 📱 が表示されないスマートフォンではこの機能をご利用いただけません。

ポップアップが表示されたら「OK」をタップしてください。



読み取り成功

形名: MSZ-*****

製造番号: *****

OK

キャンセル

設定画面へ

キャンセル

設定画面へ

キャンセル

設定画面へ

キャンセル

設定画面へ

キャンセル

設定画面へ

キャンセル

設定画面へ

キャンセル

設定画面へ

キャンセル

設定画面へ

キャンセル

設定画面へ

キャンセル

設定画面へ

キャンセル

設定画面へ

キャンセル

設定画面へ

キャンセル


設定画面へ

キャンセル

設定画面へ


⑧ 「自宅位置」の登録をします。

- ・既に登録済みの場合は、自動的にスキップされます。
- ・ハウジングエアコンで設定しているときも、自動的にスキップされます。(ハウジングエアコンでは「位置情報連携」機能は使用できません)
- ・「自宅位置」の再設定は、「位置情報連携」の「自宅位置の設定」でも行なえます。



「自宅位置を設定する」をタップし、エアコンのあるご自宅の位置を登録します。

・登録をしない場合は「スキップ」をタップして次の画面へ進んでください。



マップを確認し、エアコンを使用する場所が📍のポイントに重なるよう、画面をスクロールして調整してください。

マップがエアコンを使用する場所付近ではない場合は、以下の方法をお試しください。

- ・現在地ボタンをタップする。
- ・画面をスクロールして、使用する場所を表示する。
- ・検索バーに住所を入力し表示する。

検索バー 現在地ボタン



「完了」をタップし、設定を完了します。

- ・自宅位置は、アカウントに登録されているすべてのエアコンで共通の設定になります。

※マップ画像はイメージです。実際の画面とは異なります。

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了

完了


完了

完了

完了

完了

完了



操作後は定期的に「更新」をタップして最新の情報を取得してください。
※「更新」ボタンをタップしないと表示内容は更新されません。

完了

完了

完了

Contentsへ

アプリの画面について

メニュー画面

☰ をタップするとメニュー画面が表示されます。

- エアコン一覧**
登録したエアコンの状態や、お部屋の状態が一覧表示されます。
- エアコン登録**
エアコンの登録を追加できます。(最大10台)
※自宅モードのときのみ登録できます。
- エアコン管理**
登録しているエアコンの設定を行います。
- タイマー**
タイマーの設定状態を一覧表示し、それぞれのエアコンのタイマー設定を行います。
- 健康**
体に優しい運転を行います。
- 室温おしらせ**
室温おしらせの設定状態を一覧表示し、それぞれのエアコンの室温おしらせ設定を行います。

「X」をタップするとメニュー画面を閉じます。

- 電気代チェック**
電気代・電力量の情報を表示する画面に移動します。
- アプリ情報**
「霧ヶ峰REMOTE」のバージョンや、利用規約などを表示します。
- お知らせ一覧**
「霧ヶ峰REMOTE」からのお知らせを表示します。
- ユーザー情報**
登録されているユーザー情報の変更を行います。
- ログアウト**
アプリからログアウトします。

エアコン一覧画面

- エアコン登録画面表示**
「+」をタップすると、エアコン登録することができます。
- 「確認中」アイコン**
運転内容変更の送信後に表示されます。
※約3分ごとに自動でエアコンの情報を更新して、運転状態を確認します。最新の運転内容が確認できた場合、アイコンが消えます。アイコンが消えたあと、運転内容が反映されているか確認してください。最大で15分間表示されることがあります。
- 画面更新**
タップして最新の情報に更新します。
※定期的に最新の情報に更新してください。
- 更新時刻**
表示している情報の更新時刻です。
- 運転/停止**
スイッチをタップすると、エアコンの運転/停止が行えます。

部屋アイコン
タップするとエアコン操作画面を表示します。

運転モード
エアコンの運転モードを表示します。

操作モード

- 自宅モード**
無線LANモジュール/アダプターと同じネットワークに接続中のときに表示します。
- 宅外モード**
公衆回線を使用して、ネットワークに接続中のときに表示します。
※自宅モードと宅外モードは、自動で切り替わります。

設定温度/しつど
エアコンの設定温度/しつどを表示します。
※運転モードやエアコンの機種によって表示内容が異なります。

室内温度
室内機が測定した室内温度を表示します。

一括停止
登録しているすべてのエアコンをまとめて停止します。

エアコン名称
登録したエアコン名称です。

一括停止
登録しているすべてのエアコンをまとめて停止します。

エアコン操作画面

部屋アイコンをタップすると、エアコン操作画面を表示します。

- エアコン名**
エアコン名をタップするとポップアップを表示します。他のエアコン名を選んでエアコン操作画面を切り替えることができます。
- 外気温度**
室外機が測定した外気温度を表示します。
※エアコンの機種や運転状況(停止/送風)により、「-」と表示されることがあります。
- 「熱画像」表示(対応機種のみ)**
お部屋の温度分布を表示します。画像を下へスライドすると、画像が更新されます。
- 運転モード**
タップするとポップアップが表示され、運転モードを選択できます。
- 設定温度/しつど**
エアコンの設定温度/しつどの変更や表示を行います。
※運転モードやエアコンの機種により表示される内容が異なります。
- 室内温度**
室内機が測定した室内温度を表示します。
※エアコンの機種や運転状況(停止/送風)により、「-」と表示されることがあります。
- 運転停止**
タップすると、運転を停止します。
- 機能アイコントレイ**
タップすると、隠れているアイコン一覧が表示されます。
タイマー・節電・おしらせなど、設定状況を表示します。また、ここから設定も行えます。
また、◀▶をタップすると、隠れているアイコンを順に表示します。

基本的な操作について



運転/停止

ここでの説明は、運転内容を変更するときの一例です。

スイッチをタップして、運転/停止を行います。

【エアコン一覧画面から】

【エアコン操作画面から】



ここをタップすると、登録しているエアコンをまとめて停止します。


タップすると、運転を停止します。



タップすると、運転を開始します。


運転モードの変更

①「エアコン一覧」画面で変更する部屋アイコンをタップします。



②エアコン操作画面の運転モード表示をタップします。

・運転モード変更のポップアップを表示します。




③お好みの運転モードを選んでタップします。



④変更した内容で運転を開始します。

・停止中に運転モードを変更した場合は、運転モードは変更されますが、運転は開始しません。




お願い

- ・エアコンの機種によってはリモコンから運転モードの「自動」が選べますが、アプリ上から運転モードの「A.I.自動」の選択ができない機種があります。
- ・タッチ気流を設定すると、運転モードは「A.I.自動」になります。
- ・エアコン形名の数字4桁の後半が“20”のモデル(例: MSZ-FZ4020S)については、アプリから「A.I.自動」を選択した場合、エアコンは「A.I.自動」で運転しますが、アプリの運転モード表示は「冷房」もしくは「暖房」となります。

設定温度

16～31℃の間で温度調節ができます。



温度表示をタップし、ポップアップを開きます。

温度を選んで「OK」をタップします。

プラス (+) キーをタップすると0.5℃ずつ温度が上がります。
・長押しすると温度が最大31℃まで上がり続けます。

マイナス (-) キーをタップすると0.5℃ずつ温度が下がります。
・長押しすると温度が最小16℃まで下がり続けます。

お知らせ

- ・エアコンの機種によってはリモコンから暖房 10℃ (10℃キープ暖房) の設定が行えます。このときアプリ上では「10℃」と表示されます。
- ・アプリ上から設定温度を 10℃に設定することはできません。

設定しつどまたは除湿の強さ

しつどは 40%～70%の間で調節できます。

除湿の強さは、弱・標準・強で調節できます。

(除湿運転で設定できる値は、エアコンの機種によって異なります。設定値の詳細については、エアコンの取扱説明書をご覧ください。)



しつど、または除湿の強さの表示をタップし、ポップアップを開きます。

「設定しつど」の例

「設定除湿の強さ」の例

しつど、または除湿の強さを選んで「OK」をタップすると、設定が完了します。

プラス (+) キーをタップすると10%ずつ設定しつどが上がります。除湿の強さの場合はプラス (+) キーをタップすると弱→標準→強の順で切り替わります。

マイナス (-) キーをタップすると10%ずつ設定しつどが下がります。除湿の強さの場合はマイナス (-) キーをタップすると強→標準→弱の順で切り替わります。

風向・風速

対応機種のみ設定できます。(非対応機種は設定画面が表示されません)


風速・上下風向・左右風向の調節ができます。



上下風向
タップすると、上下風向のポップアップが開きます。
上・やや上・中・やや下・下・スイング・自動の中から選択し、「OK」をタップすると、設定が変更されます。

左右風向
タップすると、左右風向のポップアップが開きます。
10種類の中からおおよび風あて・風よけ・ムラなしを設定すると、設定が変更されます。

風速
タップすると、風速のポップアップが開きます。
静・弱・中・強・ロング・自動の中から選択すると、設定が変更されます。



お知らせ

- ・A.I.自動運転中は風向・風速を自動で切り替えるため、設定はできません。
- ・左右風向で風あて・風よけ・ムラなしを設定すると、上下風向は自動になります。

[Contentsへ](#)