

2026 年 10 月 5 日
三菱電機株式会社

NEWS RELEASE

ハンドドライヤー「ジェットタオル スリムタイプ（標準モデル）」新製品発売
高効率 DC ブラシレスモーターを搭載し、使用頻度の高い洗面空間での耐久性を向上



JT-HB116PH
-W（ホワイト） -S（シルバー） -H（ダークグレー）

三菱電機株式会社は、洗面空間で使用するハンドドライヤー「ジェットタオル®」の新製品として、当社独自の高効率 DC ブラシレスモーターを新搭載した「スリムタイプ（標準モデル）」計 4 機種を 2027 年 4 月 1 日に発売します。

このモーターは、摩擦の原因となるブラシ※1をなくして電子制御に切り替えたことでエネルギーロスを抑え、効率良くパワーを発揮することで、高効率かつ耐久性の向上を実現しています。また、1 日あたりの想定使用回数を従来の 2.5 倍※2とした製品仕様とすることで、来場者数が多い施設にも対応する高い耐久性を有しています。

製品本体は、清掃しやすい形状・構造を継続して採用し、日々の清掃・メンテナンスの負担を軽減するとともに、次亜塩素酸ナトリウム水溶液※3による本体パネルの拭き清掃にも対応することで、衛生性を向上しました。また、本体カラーは従来のホワイトに加えて、シックなデザインの洗面空間に調和するダークグレーとシルバー※4の 2 色を追加しました。

当社は、来場者の多い大型商業施設をはじめ、ハンドドライヤーの使用頻度の高いさまざまな施設に向けて、製品の耐久性の向上と清掃・メンテナンスの効率化を実現することで、衛生的で快適な洗面空間づくりに貢献します。

※1 モーターの回転部分に電気を伝える部品

※2 従来品 JT-HC116KN2-W と新製品 JT-HB116PN-W との比較

※3 次亜塩素酸ナトリウム水溶液は、金属を腐食させ故障につながる恐れがあるため、下記の注意事項を必ずお守りください

- ・ 0.02%（200ppm）以下での拭き消毒のみとし、スプレー噴霧は厳禁
- ・ 消毒後は水気を十分にしぼった布で次亜塩素酸ナトリウムを拭き取る
- ・ 次亜塩素酸ナトリウムをつけた手をジェットタオルで乾燥させない
- ・ 背面部、底面部、スイッチドア内部（全色）、正面パネル（シルバー）は不可

※4 ダークグレー、シルバー（ボディ：ダークグレー、正面パネル：シルバー）は受注対応品

発売の狙い

近年、大型商業施設などでは、来場者数の増加に伴い、使用頻度の高い環境においても高い耐久性を実現するハンドドライヤーが求められています。また、利用者の衛生意識の高まりや人手不足などを背景に、製品の清潔性を維持するための清掃・メンテナンスの効率化も重視されています。当社は今回、このようなニーズにお応えするため、従来のジェットタオルスリムタイプの上位モデル（衛生強化モデル・速乾モデル）で採用してきた高効率 DC ブラシレスモーターを、高頻度での使用を想定したスリムタイプ（標準モデル）計 4 機種に搭載し、耐久性と衛生性を向上させた新商品を発売します。

新製品の特長

1. 高効率 DC ブラシレスモーターを搭載し、使用頻度が高い洗面空間での耐久性を向上

- ・新製品に搭載する DC ブラシレスモーターは、摩擦の原因となるブラシ^{※1}をなくして電子制御に切り替えたことでエネルギーロスを抑え、効率良くパワーを発揮。加えて、高頻度での使用を想定した仕様により、従来品^{※2}と比べて約 2.5 倍の使用回数に対応でき、使用頻度が高い環境下での耐久性の向上を実現



DC ブラシレスモーター・整流子モーターの比較イメージ

2. 清掃しやすい形状・構造で、日々の清掃・メンテナンスを効率化

- ・汚れが溜まりやすい手挿入部のつなぎ目を少なくし、側面から拭けるサイドオープン設計や、片側のみで着脱しやすいドレン水路のサイドパネルといった従来から好評の清掃しやすい構造を採用し、日々の清掃・メンテナンスを効率化
- ・従来のアルコール^{※5}による拭き清掃への対応に加え、次亜塩素酸ナトリウム水溶液^{※3}による本体パネルの拭き清掃を可能とし、衛生性を向上

※5 アルコールとは日本薬局方消毒用エタノール（濃度 76.9～81.4%）を指します



サイドオープン設計



ドレン水路の清掃

3. 本体のカラーバリエーションを拡充し、正面パネルの強度をアップすることで多様なニーズに対応

- ・さまざまなデザインの洗面空間にも調和する色として、従来のホワイトに加え、ダークグレーとシルバー^{※4}を加えた全 3 色を展開
- ・本体正面パネルの厚みを従来品^{※2}より 0.2mm 厚くすることで、正面からの衝撃に対する耐性を強化

発売の概要

【三菱ハンドドライヤー「ジェットタオールスリムタイプ(標準モデル)」】

形名	本体色	仕様	電源 電圧	希望小売 価格(税別)	発売日
JT-HB116PN-W	ホワイト	ヒーターなし	100V	228,000 円	2027 年 4 月 1 日
JT-HB116PH-W	ホワイト	PTC ヒーター付		248,000 円	
JT-HB116PH-S	シルバー※4			298,000 円	
JT-HB116PH-H	ダークグレー※4			298,000 円	

商標関連

「ジェットタオール」	三菱電機株式会社の商標
------------	-------------

三菱電機グループについて

三菱電機グループは、「Our Philosophy」のもと、サステナビリティを経営の根幹に据え、社会・顧客・株主・従業員をはじめとしたステークホルダーからの信頼を重んじてまいります。また、「収益性」「資本効率」「成長性」を追求するとともに、顧客と繋がり続けて社会課題を解決する新たな価値を創出し、企業価値の持続的向上を図ります。1921年の創業以来、100年を超える歴史を有し、社会システム、エネルギーシステム、防衛・宇宙システム、FAシステム、自動車機器、ビルシステム、空調・家電、デジタルイノベーション、半導体・デバイスといった事業を展開しています。世界に200以上のグループ会社と約15万人の従業員を擁し、2025年度の連結売上高は5兆8,947億円でした。詳細は、オフィシャルウェブサイトをご覧ください。

お問い合わせ先

<報道関係からのお問い合わせ先>

三菱電機株式会社 広報部

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

TEL 03-3218-2332

<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/news/contact.html>

<お客様からのお問い合わせ先>

三菱電機株式会社 中津川製作所 営業部 送風機営業課

〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

TEL 0573-66-8219 FAX 0573-66-5059