

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
1	個別マルチエアコン	PLZX-KP140EW	PUZ-KP140KM4	5.6	12.5	3.66	3.42	14.0	3.87	非該当		
2	個別マルチエアコン	PLZX-KP160EW	PUZ-KP160KM4	5.6	14.0	4.42	3.17	16.0	4.40	非該当		
3	個別マルチエアコン	PLZT-KP160EW	PUZ-KP160KM4	5.8	14.0	4.38	3.20	16.0	4.36	非該当		
4	個別マルチエアコン	PLZX-KP140EFW	PUZ-KP140KM4	5.6	12.5	3.66	3.42	14.0	3.87	非該当		
5	個別マルチエアコン	PLZX-KP160EFW	PUZ-KP160KM4	5.6	14.0	4.42	3.17	16.0	4.40	非該当		
6	個別マルチエアコン	PLZT-KP160EFW	PUZ-KP160KM4	5.8	14.0	4.38	3.20	16.0	4.36	非該当		
7	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP40SEFGY	PUZ-ZRMP40SKA10	7.0	3.6	0.62	5.85	4.0	0.71	非該当		
8	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP40EFGY	PUZ-ZRMP40KA10	7.0	3.6	0.62	5.85	4.0	0.71	非該当		
9	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP45SEFGY	PUZ-ZRMP45SKA10	6.8	4.0	0.73	5.47	4.5	0.84	非該当		
10	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP45EFGY	PUZ-ZRMP45KA10	6.8	4.0	0.73	5.47	4.5	0.84	非該当		
11	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP50SEFGY	PUZ-ZRMP50SKA10	6.8	4.5	0.88	5.14	5.0	0.97	非該当		
12	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP50EFGY	PUZ-ZRMP50KA10	6.8	4.5	0.88	5.14	5.0	0.97	非該当		
13	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP56SEFGY	PUZ-ZRMP56SKA10	6.5	5.0	1.09	4.59	5.6	1.15	非該当		
14	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP56EFGY	PUZ-ZRMP56KA10	6.5	5.0	1.09	4.59	5.6	1.15	非該当		
15	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP63SEFGY	PUZ-ZRMP63SKA10	6.4	5.6	1.28	4.38	6.3	1.34	非該当		
16	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP63EFGY	PUZ-ZRMP63KA10	6.4	5.6	1.28	4.38	6.3	1.34	非該当		
17	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP80SEFGY	PUZ-ZRMP80SHA10	6.2	7.1	1.74	4.08	8.0	1.81	非該当		
18	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP80EFGY	PUZ-ZRMP80HA10	6.3	7.1	1.68	4.23	8.0	1.76	非該当		
19	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP112EFGY	PUZ-ZRMP112KA10	6.5	10.0	2.21	4.52	11.2	2.22	非該当		
20	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP140EFGY	PUZ-ZRMP140KA10	6.1	12.5	3.02	4.14	14.0	2.98	非該当		
21	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP160EFGY	PUZ-ZRMP160KA10	5.8	14.0	3.85	3.64	16.0	3.75	非該当		
22	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP80SEFGY	PUZ-ZRMP80SHA10	6.5	7.1	1.75	4.06	8.0	1.81	非該当		
23	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP80EFGY	PUZ-ZRMP80HA10	6.5	7.1	1.68	4.23	8.0	1.78	非該当		
24	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP112EFGY	PUZ-ZRMP112KA10	6.8	10.0	2.16	4.63	11.2	2.29	非該当		
25	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP140EFGY	PUZ-ZRMP140KA10	6.4	12.5	2.93	4.27	14.0	2.84	非該当		
26	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP160EFGY	PUZ-ZRMP160KA10	6.0	14.0	3.66	3.83	16.0	3.47	非該当		
27	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRP224EFGY	PUZ-ZRP224KA13	5.7	20.0	6.00	3.33	22.4	5.15	非該当		
28	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRP280EFGY	PUZ-ZRP280KA13	5.2	25.0	8.49	2.94	28.0	7.06	非該当		
29	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRMP160EFGY	PUZ-ZRMP160KA10	6.1	14.0	3.62	3.87	16.0	3.43	非該当		
30	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRP224EFGY	PUZ-ZRP224KA13	5.8	20.0	5.90	3.39	22.4	5.08	非該当		
31	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ZRP224EFGY	PUZ-ZRP224KA13	5.9	20.0	5.84	3.42	22.4	5.02	非該当		
32	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ZRP280EFGY	PUZ-ZRP280KA13	5.2	25.0	8.48	2.95	28.0	6.47	非該当		
33	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP40SELFGY	PUZ-ZRMP40SKA10	7.0	3.6	0.62	5.85	4.0	0.71	非該当		
34	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP40ELFGY	PUZ-ZRMP40KA10	7.0	3.6	0.62	5.85	4.0	0.71	非該当		
35	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP45SELFGY	PUZ-ZRMP45SKA10	6.8	4.0	0.73	5.47	4.5	0.84	非該当		
36	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP45ELFGY	PUZ-ZRMP45KA10	6.8	4.0	0.73	5.47	4.5	0.84	非該当		
37	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP50SELFGY	PUZ-ZRMP50SKA10	6.8	4.5	0.88	5.14	5.0	0.97	非該当		
38	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP50ELFGY	PUZ-ZRMP50KA10	6.8	4.5	0.88	5.14	5.0	0.97	非該当		
39	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP56SELFGY	PUZ-ZRMP56SKA10	6.5	5.0	1.09	4.59	5.6	1.15	非該当		
40	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP56ELFGY	PUZ-ZRMP56KA10	6.5	5.0	1.09	4.59	5.6	1.15	非該当		
41	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP63SELFGY	PUZ-ZRMP63SKA10	6.4	5.6	1.28	4.38	6.3	1.34	非該当		
42	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP63ELFGY	PUZ-ZRMP63KA10	6.4	5.6	1.28	4.38	6.3	1.34	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
43	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP80SEFLGY	PUZ-ZRMP80SHA10	6.2	7.1	1.74	4.08	8.0	1.81	非該当		
44	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP80ELFGY	PUZ-ZRMP80HA10	6.3	7.1	1.68	4.23	8.0	1.76	非該当		
45	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP112ELFGY	PUZ-ZRMP112KA10	6.5	10.0	2.21	4.52	11.2	2.22	非該当		
46	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP140ELFGY	PUZ-ZRMP140KA10	6.1	12.5	3.02	4.14	14.0	2.98	非該当		
47	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP160ELFGY	PUZ-ZRMP160KA10	5.8	14.0	3.85	3.64	16.0	3.75	非該当		
48	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP80SEFLGY	PUZ-ZRMP80SHA10	6.5	7.1	1.75	4.06	8.0	1.81	非該当		
49	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP80ELFGY	PUZ-ZRMP80HA10	6.5	7.1	1.68	4.23	8.0	1.78	非該当		
50	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP112ELFGY	PUZ-ZRMP112KA10	6.8	10.0	2.16	4.63	11.2	2.29	非該当		
51	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP140ELFGY	PUZ-ZRMP140KA10	6.4	12.5	2.93	4.27	14.0	2.84	非該当		
52	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP160ELFGY	PUZ-ZRMP160KA10	6.0	14.0	3.66	3.83	16.0	3.47	非該当		
53	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRP224ELFGY	PUZ-ZRP224KA13	5.7	20.0	6.00	3.33	22.4	5.15	非該当		
54	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRP280ELFGY	PUZ-ZRP280KA13	5.2	25.0	8.49	2.94	28.0	7.06	非該当		
55	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRMP160ELFGY	PUZ-ZRMP160KA10	6.1	14.0	3.62	3.87	16.0	3.43	非該当		
56	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRP224ELFGY	PUZ-ZRP224KA13	5.8	20.0	5.90	3.39	22.4	5.08	非該当		
57	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ZRP224ELFGY	PUZ-ZRP224KA13	5.9	20.0	5.84	3.42	22.4	5.02	非該当		
58	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ZRP280ELFGY	PUZ-ZRP280KA13	5.2	25.0	8.48	2.95	28.0	6.47	非該当		
59	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP40SEFCY	PUZ-ZRMP40SKA10	7.0	3.6	0.62	5.85	4.0	0.71	非該当		
60	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP40EFCY	PUZ-ZRMP40KA10	7.0	3.6	0.62	5.85	4.0	0.71	非該当		
61	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP45SEFCY	PUZ-ZRMP45SKA10	6.8	4.0	0.73	5.47	4.5	0.84	非該当		
62	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP45EFCY	PUZ-ZRMP45KA10	6.8	4.0	0.73	5.47	4.5	0.84	非該当		
63	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP50SEFCY	PUZ-ZRMP50SKA10	6.8	4.5	0.88	5.14	5.0	0.97	非該当		
64	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP50EFCY	PUZ-ZRMP50KA10	6.8	4.5	0.88	5.14	5.0	0.97	非該当		
65	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP56SEFCY	PUZ-ZRMP56SKA10	6.5	5.0	1.09	4.59	5.6	1.15	非該当		
66	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP56EFCY	PUZ-ZRMP56KA10	6.5	5.0	1.09	4.59	5.6	1.15	非該当		
67	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP63SEFCY	PUZ-ZRMP63SKA10	6.4	5.6	1.28	4.38	6.3	1.34	非該当		
68	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP63EFCY	PUZ-ZRMP63KA10	6.4	5.6	1.28	4.38	6.3	1.34	非該当		
69	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP80SEFCY	PUZ-ZRMP80SHA10	6.2	7.1	1.74	4.08	8.0	1.81	非該当		
70	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP80EFCY	PUZ-ZRMP80HA10	6.3	7.1	1.68	4.23	8.0	1.76	非該当		
71	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP112EFCY	PUZ-ZRMP112KA10	6.5	10.0	2.21	4.52	11.2	2.22	非該当		
72	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP140EFCY	PUZ-ZRMP140KA10	6.1	12.5	3.02	4.14	14.0	2.98	非該当		
73	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP160EFCY	PUZ-ZRMP160KA10	5.8	14.0	3.85	3.64	16.0	3.75	非該当		
74	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP80SEFCY	PUZ-ZRMP80SHA10	6.5	7.1	1.75	4.06	8.0	1.81	非該当		
75	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP80EFCY	PUZ-ZRMP80HA10	6.5	7.1	1.68	4.23	8.0	1.78	非該当		
76	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP112EFCY	PUZ-ZRMP112KA10	6.8	10.0	2.16	4.63	11.2	2.29	非該当		
77	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP140EFCY	PUZ-ZRMP140KA10	6.4	12.5	2.93	4.27	14.0	2.84	非該当		
78	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP160EFCY	PUZ-ZRMP160KA10	6.0	14.0	3.66	3.83	16.0	3.47	非該当		
79	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRP224EFCY	PUZ-ZRP224KA13	5.7	20.0	6.00	3.33	22.4	5.15	非該当		
80	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRP280EFCY	PUZ-ZRP280KA13	5.2	25.0	8.49	2.94	28.0	7.06	非該当		
81	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRMP160EFCY	PUZ-ZRMP160KA10	6.1	14.0	3.62	3.87	16.0	3.43	非該当		
82	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRP224EFCY	PUZ-ZRP224KA13	5.8	20.0	5.90	3.39	22.4	5.08	非該当		
83	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ZRP224EFCY	PUZ-ZRP224KA13	5.9	20.0	5.84	3.42	22.4	5.02	非該当		
84	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ZRP280EFCY	PUZ-ZRP280KA13	5.2	25.0	8.48	2.95	28.0	6.47	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
85	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP40SEFY	PUZ-ZRMP40SKA10	7.0	3.6	0.62	5.85	4.0	0.71	非該当		
86	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP40EFY	PUZ-ZRMP40KA10	7.0	3.6	0.62	5.85	4.0	0.71	非該当		
87	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP45SEFY	PUZ-ZRMP45SKA10	6.8	4.0	0.73	5.47	4.5	0.84	非該当		
88	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP45EFY	PUZ-ZRMP45KA10	6.8	4.0	0.73	5.47	4.5	0.84	非該当		
89	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP50SEFY	PUZ-ZRMP50SKA10	6.8	4.5	0.88	5.14	5.0	0.97	非該当		
90	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP50EFY	PUZ-ZRMP50KA10	6.8	4.5	0.88	5.14	5.0	0.97	非該当		
91	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP56SEFY	PUZ-ZRMP56SKA10	6.5	5.0	1.09	4.59	5.6	1.15	非該当		
92	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP56EFY	PUZ-ZRMP56KA10	6.5	5.0	1.09	4.59	5.6	1.15	非該当		
93	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP63SEFY	PUZ-ZRMP63SKA10	6.4	5.6	1.28	4.38	6.3	1.34	非該当		
94	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP63EFY	PUZ-ZRMP63KA10	6.4	5.6	1.28	4.38	6.3	1.34	非該当		
95	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP80SEFY	PUZ-ZRMP80SHA10	6.2	7.1	1.74	4.08	8.0	1.81	非該当		
96	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP80EFY	PUZ-ZRMP80HA10	6.3	7.1	1.68	4.23	8.0	1.76	非該当		
97	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP112EFY	PUZ-ZRMP112KA10	6.5	10.0	2.21	4.52	11.2	2.22	非該当		
98	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP140EFY	PUZ-ZRMP140KA10	6.1	12.5	3.02	4.14	14.0	2.98	非該当		
99	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP160EFY	PUZ-ZRMP160KA10	5.8	14.0	3.85	3.64	16.0	3.75	非該当		
100	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP80SEFY	PUZ-ZRMP80SHA10	6.5	7.1	1.75	4.06	8.0	1.81	非該当		
101	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP80EFY	PUZ-ZRMP80HA10	6.5	7.1	1.68	4.23	8.0	1.78	非該当		
102	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP112EFY	PUZ-ZRMP112KA10	6.8	10.0	2.16	4.63	11.2	2.29	非該当		
103	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP140EFY	PUZ-ZRMP140KA10	6.4	12.5	2.93	4.27	14.0	2.84	非該当		
104	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP160EFY	PUZ-ZRMP160KA10	6.0	14.0	3.66	3.83	16.0	3.47	非該当		
105	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRP224EFY	PUZ-ZRP224KA13	5.7	20.0	6.00	3.33	22.4	5.15	非該当		
106	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRP280EFY	PUZ-ZRP280KA13	5.2	25.0	8.49	2.94	28.0	7.06	非該当		
107	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRMP160EFY	PUZ-ZRMP160KA10	6.1	14.0	3.62	3.87	16.0	3.43	非該当		
108	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRP224EFY	PUZ-ZRP224KA13	5.8	20.0	5.90	3.39	22.4	5.08	非該当		
109	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ZRP224EFY	PUZ-ZRP224KA13	5.9	20.0	5.84	3.42	22.4	5.02	非該当		
110	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ZRP280EFY	PUZ-ZRP280KA13	5.2	25.0	8.48	2.95	28.0	6.47	非該当		
111	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP40SELFY	PUZ-ZRMP40SKA10	7.0	3.6	0.62	5.85	4.0	0.71	非該当		
112	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP40ELFY	PUZ-ZRMP40KA10	7.0	3.6	0.62	5.85	4.0	0.71	非該当		
113	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP45SELFY	PUZ-ZRMP45SKA10	6.8	4.0	0.73	5.47	4.5	0.84	非該当		
114	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP45ELFY	PUZ-ZRMP45KA10	6.8	4.0	0.73	5.47	4.5	0.84	非該当		
115	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP50SELFY	PUZ-ZRMP50SKA10	6.8	4.5	0.88	5.14	5.0	0.97	非該当		
116	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP50ELFY	PUZ-ZRMP50KA10	6.8	4.5	0.88	5.14	5.0	0.97	非該当		
117	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP56SELFY	PUZ-ZRMP56SKA10	6.5	5.0	1.09	4.59	5.6	1.15	非該当		
118	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP56ELFY	PUZ-ZRMP56KA10	6.5	5.0	1.09	4.59	5.6	1.15	非該当		
119	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP63SELFY	PUZ-ZRMP63SKA10	6.4	5.6	1.28	4.38	6.3	1.34	非該当		
120	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP63ELFY	PUZ-ZRMP63KA10	6.4	5.6	1.28	4.38	6.3	1.34	非該当		
121	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP80SELFY	PUZ-ZRMP80SHA10	6.2	7.1	1.74	4.08	8.0	1.81	非該当		
122	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP80ELFY	PUZ-ZRMP80HA10	6.3	7.1	1.68	4.23	8.0	1.76	非該当		
123	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP112ELFY	PUZ-ZRMP112KA10	6.5	10.0	2.21	4.52	11.2	2.22	非該当		
124	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP140ELFY	PUZ-ZRMP140KA10	6.1	12.5	3.02	4.14	14.0	2.98	非該当		
125	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP160ELFY	PUZ-ZRMP160KA10	5.8	14.0	3.85	3.64	16.0	3.75	非該当		
126	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP80SELFY	PUZ-ZRMP80SHA10	6.5	7.1	1.75	4.06	8.0	1.81	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
127	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP80ELFY	PUZ-ZRMP80HA10	6.5	7.1	1.68	4.23	8.0	1.78	非該当		
128	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP112ELFY	PUZ-ZRMP112KA10	6.8	10.0	2.16	4.63	11.2	2.29	非該当		
129	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP140ELFY	PUZ-ZRMP140KA10	6.4	12.5	2.93	4.27	14.0	2.84	非該当		
130	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP160ELFY	PUZ-ZRMP160KA10	6.0	14.0	3.66	3.83	16.0	3.47	非該当		
131	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRP224ELFY	PUZ-ZRP224KA13	5.7	20.0	6.00	3.33	22.4	5.15	非該当		
132	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRP280ELFY	PUZ-ZRP280KA13	5.2	25.0	8.49	2.94	28.0	7.06	非該当		
133	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRMP160ELFY	PUZ-ZRMP160KA10	6.1	14.0	3.62	3.87	16.0	3.43	非該当		
134	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRP224ELFY	PUZ-ZRP224KA13	5.8	20.0	5.90	3.39	22.4	5.08	非該当		
135	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ZRP224ELFY	PUZ-ZRP224KA13	5.9	20.0	5.84	3.42	22.4	5.02	非該当		
136	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ZRP280ELFY	PUZ-ZRP280KA13	5.2	25.0	8.48	2.95	28.0	6.47	非該当		
137	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRMP160GFY	PUZ-ZRMP160KA10	5.6	14.0	4.48	3.13	16.0	4.09	非該当		
138	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRMP160GY	PUZ-ZRMP160KA10	5.6	14.0	4.48	3.13	16.0	4.09	非該当		
139	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP40SLFY	PUZ-ZRMP40SKA10	5.1	3.6	0.83	4.36	4.0	1.05	非該当		
140	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP40LFY	PUZ-ZRMP40KA10	5.1	3.6	0.83	4.36	4.0	1.05	非該当		
141	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP45SLFY	PUZ-ZRMP45SKA10	5.0	4.0	0.94	4.28	4.5	1.35	非該当		
142	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP45LFY	PUZ-ZRMP45KA10	5.0	4.0	0.94	4.28	4.5	1.35	非該当		
143	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP50SLFY	PUZ-ZRMP50SKA10	5.0	4.5	1.01	4.46	5.0	1.49	非該当		
144	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP50LFY	PUZ-ZRMP50KA10	5.0	4.5	1.01	4.46	5.0	1.49	非該当		
145	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP56SLFY	PUZ-ZRMP56SKA10	4.9	5.0	1.21	4.13	5.6	1.83	非該当		
146	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP56LFY	PUZ-ZRMP56KA10	4.9	5.0	1.21	4.13	5.6	1.83	非該当		
147	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP63SLFY	PUZ-ZRMP63SKA10	4.9	5.6	1.62	3.46	6.3	1.72	非該当		
148	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP63LFY	PUZ-ZRMP63KA10	4.9	5.6	1.62	3.46	6.3	1.72	非該当		
149	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP80SLFY	PUZ-ZRMP80SHA10	5.0	7.1	2.00	3.55	8.0	2.16	非該当		
150	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP80LFY	PUZ-ZRMP80HA10	5.1	7.1	1.93	3.68	8.0	2.16	非該当		
151	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP112LFY	PUZ-ZRMP112KA10	5.3	10.0	2.89	3.46	11.2	2.58	非該当		
152	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP140LFY	PUZ-ZRMP140KA10	5.0	12.5	3.52	3.55	14.0	3.81	非該当		
153	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP160LFY	PUZ-ZRMP160KA10	4.9	14.0	4.48	3.13	16.0	4.88	非該当		
154	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP80SLFY	PUZ-ZRMP80SHA10	4.8	7.1	1.79	3.97	8.0	2.56	非該当		
155	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP80LFY	PUZ-ZRMP80HA10	4.8	7.1	1.75	4.06	8.0	2.53	非該当		
156	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP112LFY	PUZ-ZRMP112KA10	5.3	10.0	2.15	4.65	11.2	2.91	非該当		
157	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP140LFY	PUZ-ZRMP140KA10	5.1	12.5	2.94	4.25	14.0	4.00	非該当		
158	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP160LFY	PUZ-ZRMP160KA10	4.9	14.0	4.62	3.03	16.0	5.10	非該当		
159	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRP224LFY	PUZ-ZRP224KA13	4.7	20.0	5.57	3.59	22.4	5.95	非該当		
160	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRP280LFY	PUZ-ZRP280KA13	4.4	25.0	8.40	2.98	28.0	7.50	非該当		
161	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRMP160LFY	PUZ-ZRMP160KA10	5.2	14.0	4.36	3.21	16.0	4.74	非該当		
162	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRP224LFY	PUZ-ZRP224KA13	4.7	20.0	6.40	3.13	22.4	6.64	非該当		
163	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ZRP224LFY	PUZ-ZRP224KA13	4.7	20.0	6.40	3.13	22.4	6.63	非該当		
164	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ZRP280LFY	PUZ-ZRP280KA13	4.4	25.0	8.80	2.84	28.0	8.18	非該当		
165	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP40SLY	PUZ-ZRMP40SKA10	5.1	3.6	0.83	4.36	4.0	1.05	非該当		
166	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP40LY	PUZ-ZRMP40KA10	5.1	3.6	0.83	4.36	4.0	1.05	非該当		
167	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP45SLY	PUZ-ZRMP45SKA10	5.0	4.0	0.94	4.28	4.5	1.35	非該当		
168	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP45LY	PUZ-ZRMP45KA10	5.0	4.0	0.94	4.28	4.5	1.35	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
169	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP50SLY	PUZ-ZRMP50SKA10	5.0	4.5	1.01	4.46	5.0	1.49	非該当		
170	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP50LY	PUZ-ZRMP50KA10	5.0	4.5	1.01	4.46	5.0	1.49	非該当		
171	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP56SLY	PUZ-ZRMP56SKA10	4.9	5.0	1.21	4.13	5.6	1.83	非該当		
172	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP56LY	PUZ-ZRMP56KA10	4.9	5.0	1.21	4.13	5.6	1.83	非該当		
173	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP63SLY	PUZ-ZRMP63SKA10	4.9	5.6	1.62	3.46	6.3	1.72	非該当		
174	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP63LY	PUZ-ZRMP63KA10	4.9	5.6	1.62	3.46	6.3	1.72	非該当		
175	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP80SLY	PUZ-ZRMP80SHA10	5.0	7.1	2.00	3.55	8.0	2.16	非該当		
176	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP80LY	PUZ-ZRMP80HA10	5.1	7.1	1.93	3.68	8.0	2.16	非該当		
177	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP112LY	PUZ-ZRMP112KA10	5.3	10.0	2.89	3.46	11.2	2.58	非該当		
178	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP140LY	PUZ-ZRMP140KA10	5.0	12.5	3.52	3.55	14.0	3.81	非該当		
179	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ZRMP160LY	PUZ-ZRMP160KA10	4.9	14.0	4.48	3.13	16.0	4.88	非該当		
180	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP80SLY	PUZ-ZRMP80SHA10	4.8	7.1	1.79	3.97	8.0	2.56	非該当		
181	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP80LY	PUZ-ZRMP80HA10	4.8	7.1	1.75	4.06	8.0	2.53	非該当		
182	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP112LY	PUZ-ZRMP112KA10	5.3	10.0	2.15	4.65	11.2	2.91	非該当		
183	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP140LY	PUZ-ZRMP140KA10	5.1	12.5	2.94	4.25	14.0	4.00	非該当		
184	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRMP160LY	PUZ-ZRMP160KA10	4.9	14.0	4.62	3.03	16.0	5.10	非該当		
185	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRP224LY	PUZ-ZRP224KA13	4.7	20.0	5.57	3.59	22.4	5.95	非該当		
186	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ZRP280LY	PUZ-ZRP280KA13	4.4	25.0	8.40	2.98	28.0	7.50	非該当		
187	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRMP160LY	PUZ-ZRMP160KA10	5.2	14.0	4.36	3.21	16.0	4.74	非該当		
188	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ZRP224LY	PUZ-ZRP224KA13	4.7	20.0	6.40	3.13	22.4	6.64	非該当		
189	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ZRP224LY	PUZ-ZRP224KA13	4.7	20.0	6.40	3.13	22.4	6.63	非該当		
190	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ZRP280LY	PUZ-ZRP280KA13	4.4	25.0	8.80	2.84	28.0	8.18	非該当		
191	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP40SFY	PUZ-ZRMP40SKA10	5.2	3.6	0.86	4.20	4.0	0.97	非該当		
192	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP40FY	PUZ-ZRMP40KA10	5.2	3.6	0.86	4.20	4.0	0.97	非該当		
193	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP45SFY	PUZ-ZRMP45SKA10	5.2	4.0	0.98	4.09	4.5	1.10	非該当		
194	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP45FY	PUZ-ZRMP45KA10	5.2	4.0	0.98	4.09	4.5	1.10	非該当		
195	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP50SFY	PUZ-ZRMP50SKA10	5.1	4.5	1.16	3.88	5.0	1.25	非該当		
196	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP50FY	PUZ-ZRMP50KA10	5.1	4.5	1.16	3.88	5.0	1.25	非該当		
197	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP56SFY	PUZ-ZRMP56SKA10	5.2	5.0	1.33	3.76	5.6	1.42	非該当		
198	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP56FY	PUZ-ZRMP56KA10	5.2	5.0	1.33	3.76	5.6	1.42	非該当		
199	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP63SFY	PUZ-ZRMP63SKA10	5.1	5.6	1.54	3.64	6.3	1.73	非該当		
200	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP63FY	PUZ-ZRMP63KA10	5.1	5.6	1.54	3.64	6.3	1.73	非該当		
201	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP80SFY	PUZ-ZRMP80SHA10	4.9	7.1	2.09	3.40	8.0	2.45	非該当		
202	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP80FY	PUZ-ZRMP80HA10	4.9	7.1	2.09	3.40	8.0	2.45	非該当		
203	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ZRMP80SFY	PUZ-ZRMP80SHA10	5.3	7.1	1.80	3.94	8.0	2.04	非該当		
204	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ZRMP80FY	PUZ-ZRMP80HA10	5.3	7.1	1.80	3.94	8.0	2.04	非該当		
205	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ZRMP112FY	PUZ-ZRMP112KA10	5.4	10.0	2.84	3.52	11.2	2.45	非該当		
206	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ZRMP140FY	PUZ-ZRMP140KA10	5.4	12.5	3.68	3.40	14.0	3.45	非該当		
207	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ZRMP160FY	PUZ-ZRMP160KA10	5.0	14.0	3.62	3.87	16.0	3.88	非該当		
208	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZT-ZRMP160FY	PUZ-ZRMP160KA10	5.0	14.0	3.36	4.17	16.0	3.72	非該当		
209	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZT-ZRP224FY	PUZ-ZRP224KA13	4.8	20.0	6.34	3.15	22.4	5.99	非該当		
210	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZD-ZRP224FY	PUZ-ZRP224KA13	5.1	20.0	5.90	3.39	22.4	5.62	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
211	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZD-ZRP280FY	PUZ-ZRP280KA13	4.5	25.0	8.58	2.91	28.0	7.46	非該当		
212	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP40SFFY	PUZ-ZRMP40SKA10	5.2	3.6	0.86	4.20	4.0	0.97	非該当		
213	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP40FFY	PUZ-ZRMP40KA10	5.2	3.6	0.86	4.20	4.0	0.97	非該当		
214	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP45SFFY	PUZ-ZRMP45SKA10	5.2	4.0	0.98	4.09	4.5	1.10	非該当		
215	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP45FFY	PUZ-ZRMP45KA10	5.2	4.0	0.98	4.09	4.5	1.10	非該当		
216	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP50SFFY	PUZ-ZRMP50SKA10	5.1	4.5	1.16	3.88	5.0	1.25	非該当		
217	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP50FFY	PUZ-ZRMP50KA10	5.1	4.5	1.16	3.88	5.0	1.25	非該当		
218	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP56SFFY	PUZ-ZRMP56SKA10	5.2	5.0	1.33	3.76	5.6	1.42	非該当		
219	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP56FFY	PUZ-ZRMP56KA10	5.2	5.0	1.33	3.76	5.6	1.42	非該当		
220	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP63SFFY	PUZ-ZRMP63SKA10	5.1	5.6	1.54	3.64	6.3	1.73	非該当		
221	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP63FFY	PUZ-ZRMP63KA10	5.1	5.6	1.54	3.64	6.3	1.73	非該当		
222	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP80SFFY	PUZ-ZRMP80SHA10	4.9	7.1	2.09	3.40	8.0	2.45	非該当		
223	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ZRMP80FFY	PUZ-ZRMP80HA10	4.9	7.1	2.09	3.40	8.0	2.45	非該当		
224	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ZRMP80SFFY	PUZ-ZRMP80SHA10	5.3	7.1	1.80	3.94	8.0	2.04	非該当		
225	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ZRMP80FFY	PUZ-ZRMP80HA10	5.3	7.1	1.80	3.94	8.0	2.04	非該当		
226	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ZRMP112FFY	PUZ-ZRMP112KA10	5.4	10.0	2.84	3.52	11.2	2.45	非該当		
227	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ZRMP140FFY	PUZ-ZRMP140KA10	5.4	12.5	3.68	3.40	14.0	3.45	非該当		
228	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ZRMP160FFY	PUZ-ZRMP160KA10	5.0	14.0	3.62	3.87	16.0	3.88	非該当		
229	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZT-ZRMP160FFY	PUZ-ZRMP160KA10	5.0	14.0	3.36	4.17	16.0	3.72	非該当		
230	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZT-ZRP224FFY	PUZ-ZRP224KA13	4.8	20.0	6.34	3.15	22.4	5.99	非該当		
231	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZD-ZRP224FFY	PUZ-ZRP224KA13	5.1	20.0	5.90	3.39	22.4	5.62	非該当		
232	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZD-ZRP280FFY	PUZ-ZRP280KA13	4.5	25.0	8.58	2.91	28.0	7.46	非該当		
233	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ZRMP40SGY	PUZ-ZRMP40SKA10	5.2	3.6	0.99	3.64	4.0	0.88	非該当		
234	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ZRMP40GY	PUZ-ZRMP40KA10	5.2	3.6	0.99	3.64	4.0	0.88	非該当		
235	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ZRMP50SGY	PUZ-ZRMP50SKA10	5.4	4.5	1.17	3.85	5.0	1.19	非該当		
236	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ZRMP50GY	PUZ-ZRMP50KA10	5.4	4.5	1.17	3.85	5.0	1.19	非該当		
237	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ZRMP56SGY	PUZ-ZRMP56SKA10	5.4	5.0	1.39	3.60	5.6	1.50	非該当		
238	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ZRMP56GY	PUZ-ZRMP56KA10	5.4	5.0	1.39	3.60	5.6	1.50	非該当		
239	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ZRMP63SGY	PUZ-ZRMP63SKA10	5.3	5.6	1.62	3.46	6.3	1.59	非該当		
240	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ZRMP63GY	PUZ-ZRMP63KA10	5.3	5.6	1.62	3.46	6.3	1.59	非該当		
241	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ZRMP80SGY	PUZ-ZRMP80SHA10	5.0	7.1	2.10	3.38	8.0	2.42	非該当		
242	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ZRMP80GY	PUZ-ZRMP80HA10	5.0	7.1	2.10	3.38	8.0	2.41	非該当		
243	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ZRMP112GY	PUZ-ZRMP112KA10	5.3	10.0	2.83	3.53	11.2	2.83	非該当		
244	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ZRMP140GY	PUZ-ZRMP140KA10	5.0	12.5	3.90	3.21	14.0	3.84	非該当		
245	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ZRMP160GY	PUZ-ZRMP160KA10	4.9	14.0	4.76	2.94	16.0	4.49	非該当		
246	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-ZRMP80SGY	PUZ-ZRMP80SHA10	5.1	7.1	2.01	3.53	8.0	1.99	非該当		
247	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-ZRMP80GY	PUZ-ZRMP80HA10	5.1	7.1	2.00	3.55	8.0	1.99	非該当		
248	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-ZRMP112GY	PUZ-ZRMP112KA10	5.3	10.0	2.80	3.57	11.2	2.74	非該当		
249	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-ZRMP140GY	PUZ-ZRMP140KA10	5.0	12.5	3.90	3.21	14.0	3.56	非該当		
250	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-ZRMP160GY	PUZ-ZRMP160KA10	4.9	14.0	4.15	3.37	16.0	4.28	非該当		
251	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-ZRP224GY	PUZ-ZRP224KA13	4.5	20.0	6.83	2.93	22.4	6.08	非該当		
252	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-ZRP280GY	PUZ-ZRP280KA13	4.2	25.0	11.00	2.27	28.0	8.81	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
253	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ZRMP50SDY	PUZ-ZRMP50SKA10	5.2	4.5	1.12	4.02	5.0	1.05	非該当		
254	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ZRMP50DY	PUZ-ZRMP50KA10	5.2	4.5	1.12	4.02	5.0	1.05	非該当		
255	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ZRMP56SDY	PUZ-ZRMP56SKA10	5.2	5.0	1.32	3.79	5.6	1.30	非該当		
256	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ZRMP56DY	PUZ-ZRMP56KA10	5.2	5.0	1.32	3.79	5.6	1.30	非該当		
257	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ZRMP63SDY	PUZ-ZRMP63SKA10	5.2	5.6	1.54	3.64	6.3	1.47	非該当		
258	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ZRMP63DY	PUZ-ZRMP63KA10	5.2	5.6	1.54	3.64	6.3	1.47	非該当		
259	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ZRMP80SDY	PUZ-ZRMP80SHA10	5.1	7.1	1.96	3.62	8.0	2.07	非該当		
260	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ZRMP80DY	PUZ-ZRMP80HA10	5.1	7.1	1.97	3.60	8.0	2.07	非該当		
261	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ZRMP112DY	PUZ-ZRMP112KA10	5.2	10.0	2.70	3.70	11.2	2.55	非該当		
262	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ZRMP140DY	PUZ-ZRMP140KA10	4.9	12.5	3.73	3.35	14.0	3.47	非該当		
263	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ZRMP160DY	PUZ-ZRMP160KA10	5.0	14.0	4.56	3.07	16.0	4.42	非該当		
264	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ZRP224BY (50Hz)	PUZ-ZRP224KA13	4.3	20.0	7.11	2.81	22.4	6.82	非該当	50Hz	
265	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-ZRMP112DY	PUZ-ZRMP112KA10	5.3	10.0	2.66	3.76	11.2	2.59	非該当		
266	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-ZRMP140DY	PUZ-ZRMP140KA10	5.0	12.5	3.71	3.37	14.0	3.36	非該当		
267	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-ZRMP160DY	PUZ-ZRMP160KA10	4.9	14.0	4.09	3.42	16.0	3.83	非該当		
268	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-ZRP224DY	PUZ-ZRP224KA13	4.5	20.0	6.24	3.21	22.4	5.53	非該当		
269	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-ZRP280DY	PUZ-ZRP280KA13	4.3	25.0	10.70	2.34	28.0	8.10	非該当		
270	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP40SKY	PUZ-ZRMP40SKA10	5.4	3.6	0.81	4.42	4.0	0.92	非該当		
271	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP40KY	PUZ-ZRMP40KA10	5.4	3.6	0.81	4.42	4.0	0.92	非該当		
272	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP45SKY	PUZ-ZRMP45SKA10	5.4	4.0	0.98	4.10	4.5	1.13	非該当		
273	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP45KY	PUZ-ZRMP45KA10	5.4	4.0	0.98	4.10	4.5	1.13	非該当		
274	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP50SKY	PUZ-ZRMP50SKA10	5.3	4.5	1.10	4.09	5.0	1.22	非該当		
275	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP50KY	PUZ-ZRMP50KA10	5.3	4.5	1.10	4.09	5.0	1.22	非該当		
276	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP56SKY	PUZ-ZRMP56SKA10	5.2	5.0	1.35	3.70	5.6	1.46	非該当		
277	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP56KY	PUZ-ZRMP56KA10	5.2	5.0	1.35	3.70	5.6	1.46	非該当		
278	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP63SKY	PUZ-ZRMP63SKA10	5.5	5.6	1.35	4.15	6.3	1.45	非該当		
279	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP63KY	PUZ-ZRMP63KA10	5.5	5.6	1.35	4.15	6.3	1.45	非該当		
280	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP80SKY	PUZ-ZRMP80SHA10	4.9	7.1	2.08	3.41	8.0	2.43	非該当		
281	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP80KY	PUZ-ZRMP80HA10	5.1	7.1	2.03	3.50	8.0	2.31	非該当		
282	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP112KY	PUZ-ZRMP112KA10	5.7	10.0	2.51	3.98	11.2	2.78	非該当		
283	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP140KY	PUZ-ZRMP140KA10	5.3	12.5	3.50	3.57	14.0	3.85	非該当		
284	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP160KY	PUZ-ZRMP160KA10	5.1	14.0	5.36	2.61	16.0	4.65	非該当		
285	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRP224BY (50Hz)	PUZ-ZRP224KA13	4.3	20.0	7.12	2.81	22.4	6.71	非該当	50Hz	
286	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRP224CY (50Hz)	PUZ-ZRP224KA13	4.3	20.0	7.12	2.81	22.4	6.71	非該当	50Hz	
287	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRP280BY (50Hz)	PUZ-ZRP280KA13	4.0	25.0	9.56	2.62	28.0	7.79	非該当	50Hz	
288	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRP280CY (50Hz)	PUZ-ZRP280KA13	4.0	25.0	9.56	2.62	28.0	7.79	非該当	50Hz	
289	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRMP80SKY	PUZ-ZRMP80SHA10	5.0	7.1	2.04	3.48	8.0	2.45	非該当		
290	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRMP80KY	PUZ-ZRMP80HA10	5.0	7.1	2.00	3.55	8.0	2.40	非該当		
291	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRMP112KY	PUZ-ZRMP112KA10	5.8	10.0	2.46	4.07	11.2	2.86	非該当		
292	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRMP140KY	PUZ-ZRMP140KA10	5.4	12.5	3.15	3.97	14.0	3.09	非該当		
293	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRMP160KY	PUZ-ZRMP160KA10	5.3	14.0	4.48	3.13	16.0	3.75	非該当		
294	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRP224KY	PUZ-ZRP224KA13	4.9	20.0	6.37	3.14	22.4	5.72	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
295	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRP280KY	PUZ-ZRP280KA13	4.5	25.0	10.40	2.40	28.0	8.40	非該当		
296	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZT-ZRMP160KY	PUZ-ZRMP160KA10	5.3	14.0	4.46	3.14	16.0	3.66	非該当		
297	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZT-ZRP224KY	PUZ-ZRP224KA13	4.9	20.0	6.38	3.13	22.4	5.65	非該当		
298	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZD-ZRP224KY	PUZ-ZRP224KA13	4.9	20.0	6.40	3.13	22.4	5.65	非該当		
299	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZD-ZRP280KY	PUZ-ZRP280KA13	4.5	25.0	10.40	2.40	28.0	8.38	非該当		
300	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP40SKLY	PUZ-ZRMP40SKA10	5.4	3.6	0.81	4.42	4.0	0.92	非該当		
301	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP40KLY	PUZ-ZRMP40KA10	5.4	3.6	0.81	4.42	4.0	0.92	非該当		
302	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP45SKLY	PUZ-ZRMP45SKA10	5.4	4.0	0.98	4.10	4.5	1.13	非該当		
303	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP45KLY	PUZ-ZRMP45KA10	5.4	4.0	0.98	4.10	4.5	1.13	非該当		
304	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP50SKLY	PUZ-ZRMP50SKA10	5.3	4.5	1.10	4.09	5.0	1.22	非該当		
305	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP50KLY	PUZ-ZRMP50KA10	5.3	4.5	1.10	4.09	5.0	1.22	非該当		
306	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP56SKLY	PUZ-ZRMP56SKA10	5.2	5.0	1.35	3.70	5.6	1.46	非該当		
307	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP56KLY	PUZ-ZRMP56KA10	5.2	5.0	1.35	3.70	5.6	1.46	非該当		
308	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP63SKLY	PUZ-ZRMP63SKA10	5.5	5.6	1.35	4.15	6.3	1.45	非該当		
309	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP63KLY	PUZ-ZRMP63KA10	5.5	5.6	1.35	4.15	6.3	1.45	非該当		
310	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP80SKLY	PUZ-ZRMP80SHA10	4.9	7.1	2.08	3.41	8.0	2.43	非該当		
311	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP80KLY	PUZ-ZRMP80HA10	5.1	7.1	2.03	3.50	8.0	2.31	非該当		
312	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP112KLY	PUZ-ZRMP112KA10	5.7	10.0	2.51	3.98	11.2	2.78	非該当		
313	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP140KLY	PUZ-ZRMP140KA10	5.3	12.5	3.50	3.57	14.0	3.85	非該当		
314	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP160KLY	PUZ-ZRMP160KA10	5.1	14.0	5.36	2.61	16.0	4.65	非該当		
315	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRMP80SKLY	PUZ-ZRMP80SHA10	5.0	7.1	2.04	3.48	8.0	2.45	非該当		
316	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRMP80KLY	PUZ-ZRMP80HA10	5.0	7.1	2.00	3.55	8.0	2.40	非該当		
317	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRMP112KLY	PUZ-ZRMP112KA10	5.8	10.0	2.46	4.07	11.2	2.86	非該当		
318	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRMP140KLY	PUZ-ZRMP140KA10	5.4	12.5	3.15	3.97	14.0	3.09	非該当		
319	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRMP160KLY	PUZ-ZRMP160KA10	5.3	14.0	4.48	3.13	16.0	3.75	非該当		
320	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRP224KLY	PUZ-ZRP224KA13	4.9	20.0	6.37	3.14	22.4	5.72	非該当		
321	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRP280KLY	PUZ-ZRP280KA13	4.5	25.0	10.40	2.40	28.0	8.40	非該当		
322	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZT-ZRMP160KLY	PUZ-ZRMP160KA10	5.3	14.0	4.46	3.14	16.0	3.66	非該当		
323	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZT-ZRP224KLY	PUZ-ZRP224KA13	4.9	20.0	6.38	3.13	22.4	5.65	非該当		
324	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZD-ZRP224KLY	PUZ-ZRP224KA13	4.9	20.0	6.40	3.13	22.4	5.65	非該当		
325	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZD-ZRP280KLY	PUZ-ZRP280KA13	4.5	25.0	10.40	2.40	28.0	8.38	非該当		
326	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP40SKLY	PUZ-ZRMP40SKA10	5.3	3.6	1.00	3.61	4.0	0.99	非該当		
327	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP40KLY	PUZ-ZRMP40KA10	5.3	3.6	1.00	3.61	4.0	0.99	非該当		
328	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP45SKLY	PUZ-ZRMP45SKA10	5.2	4.0	1.10	3.64	4.5	1.20	非該当		
329	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP45KLY	PUZ-ZRMP45KA10	5.2	4.0	1.10	3.64	4.5	1.20	非該当		
330	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP50SKLY	PUZ-ZRMP50SKA10	5.1	4.5	1.21	3.72	5.0	1.26	非該当		
331	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP50KLY	PUZ-ZRMP50KA10	5.1	4.5	1.21	3.72	5.0	1.26	非該当		
332	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP56SKLY	PUZ-ZRMP56SKA10	5.4	5.0	1.17	4.27	5.6	1.34	非該当		
333	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP56KLY	PUZ-ZRMP56KA10	5.4	5.0	1.17	4.27	5.6	1.34	非該当		
334	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP63SKLY	PUZ-ZRMP63SKA10	5.4	5.6	1.45	3.86	6.3	1.52	非該当		
335	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP63KLY	PUZ-ZRMP63KA10	5.4	5.6	1.45	3.86	6.3	1.52	非該当		
336	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP80SKLY	PUZ-ZRMP80SHA10	5.3	7.1	2.09	3.40	8.0	2.17	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
337	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP80KLY	PUZ-ZRMP80HA10	5.4	7.1	2.03	3.50	8.0	2.12	非該当		
338	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP112KLY	PUZ-ZRMP112KA10	5.1	10.0	2.75	3.64	11.2	3.27	非該当		
339	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ZRMP80SKLY	PUZ-ZRMP80SHA10	5.3	7.1	1.85	3.84	8.0	2.04	非該当		
340	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ZRMP80KLY	PUZ-ZRMP80HA10	5.4	7.1	1.80	3.94	8.0	1.99	非該当		
341	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ZRMP112KLY	PUZ-ZRMP112KA10	5.4	10.0	2.95	3.39	11.2	2.54	非該当		
342	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ZRMP140KLY	PUZ-ZRMP140KA10	5.2	12.5	4.18	2.99	14.0	3.67	非該当		
343	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ZRMP160KLY	PUZ-ZRMP160KA10	5.2	14.0	3.95	3.54	16.0	3.79	非該当		
344	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ZRP224KLY	PUZ-ZRP224KA13	4.6	20.0	5.97	3.35	22.4	6.63	非該当		
345	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZT-ZRMP160KLY	PUZ-ZRMP160KA10	5.1	14.0	3.53	3.97	16.0	3.85	非該当		
346	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZT-ZRP224KLY	PUZ-ZRP224KA13	5.0	20.0	6.27	3.19	22.4	5.95	非該当		
347	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZD-ZRP224KLY	PUZ-ZRP224KA13	5.0	20.0	6.02	3.32	22.4	5.70	非該当		
348	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZD-ZRP280KLY	PUZ-ZRP280KA13	4.6	25.0	8.46	2.96	28.0	7.39	非該当		
349	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP40SKY	PUZ-ZRMP40SKA10	5.3	3.6	1.00	3.61	4.0	0.99	非該当		
350	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP40KY	PUZ-ZRMP40KA10	5.3	3.6	1.00	3.61	4.0	0.99	非該当		
351	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP45SKY	PUZ-ZRMP45SKA10	5.2	4.0	1.10	3.64	4.5	1.20	非該当		
352	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP45KY	PUZ-ZRMP45KA10	5.2	4.0	1.10	3.64	4.5	1.20	非該当		
353	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP50SKY	PUZ-ZRMP50SKA10	5.1	4.5	1.21	3.72	5.0	1.26	非該当		
354	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP50KY	PUZ-ZRMP50KA10	5.1	4.5	1.21	3.72	5.0	1.26	非該当		
355	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP56SKY	PUZ-ZRMP56SKA10	5.4	5.0	1.17	4.27	5.6	1.34	非該当		
356	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP56KY	PUZ-ZRMP56KA10	5.4	5.0	1.17	4.27	5.6	1.34	非該当		
357	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP63SKY	PUZ-ZRMP63SKA10	5.4	5.6	1.45	3.86	6.3	1.52	非該当		
358	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP63KY	PUZ-ZRMP63KA10	5.4	5.6	1.45	3.86	6.3	1.52	非該当		
359	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP80SKY	PUZ-ZRMP80SHA10	5.3	7.1	2.09	3.40	8.0	2.17	非該当		
360	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP80KY	PUZ-ZRMP80HA10	5.4	7.1	2.03	3.50	8.0	2.12	非該当		
361	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ZRMP112KY	PUZ-ZRMP112KA10	5.1	10.0	2.75	3.64	11.2	3.27	非該当		
362	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ZRMP80SKY	PUZ-ZRMP80SHA10	5.3	7.1	1.85	3.84	8.0	2.04	非該当		
363	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ZRMP80KY	PUZ-ZRMP80HA10	5.4	7.1	1.80	3.94	8.0	1.99	非該当		
364	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ZRMP112KY	PUZ-ZRMP112KA10	5.4	10.0	2.95	3.39	11.2	2.54	非該当		
365	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ZRMP140KY	PUZ-ZRMP140KA10	5.2	12.5	4.18	2.99	14.0	3.67	非該当		
366	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ZRMP160KY	PUZ-ZRMP160KA10	5.2	14.0	3.95	3.54	16.0	3.79	非該当		
367	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ZRP224KY	PUZ-ZRP224KA13	4.6	20.0	5.97	3.35	22.4	6.63	非該当		
368	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZT-ZRMP160KY	PUZ-ZRMP160KA10	5.1	14.0	3.53	3.97	16.0	3.85	非該当		
369	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZT-ZRP224KY	PUZ-ZRP224KA13	5.0	20.0	6.27	3.19	22.4	5.95	非該当		
370	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZD-ZRP224KY	PUZ-ZRP224KA13	5.0	20.0	6.02	3.32	22.4	5.70	非該当		
371	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZD-ZRP280KY	PUZ-ZRP280KA13	4.6	25.0	8.46	2.96	28.0	7.39	非該当		
372	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ZRMP50SKY	PUZ-ZRMP50SKA10	5.1	4.5	1.08	4.17	5.0	1.12	非該当		
373	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ZRMP50KY	PUZ-ZRMP50KA10	5.1	4.5	1.08	4.17	5.0	1.12	非該当		
374	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ZRMP56SKY	PUZ-ZRMP56SKA10	5.1	5.0	1.29	3.88	5.6	1.41	非該当		
375	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ZRMP56KY	PUZ-ZRMP56KA10	5.1	5.0	1.29	3.88	5.6	1.41	非該当		
376	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ZRMP63SKY	PUZ-ZRMP63SKA10	5.0	5.6	1.61	3.48	6.3	1.64	非該当		
377	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ZRMP63KY	PUZ-ZRMP63KA10	5.0	5.6	1.61	3.48	6.3	1.64	非該当		
378	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ZRMP80SKY	PUZ-ZRMP80SHA10	4.8	7.1	2.18	3.26	8.0	2.49	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
379	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ZRMP80KY	PUZ-ZRMP80HA10	4.8	7.1	2.14	3.32	8.0	2.47	非該当		
380	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ZRMP112KY	PUZ-ZRMP112KA10	5.4	10.0	2.31	4.33	11.2	2.81	非該当		
381	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ZRMP140KY	PUZ-ZRMP140KA10	4.9	12.5	3.17	3.94	14.0	3.99	非該当		
382	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ZRMP160KY	PUZ-ZRMP160KA10	4.7	14.0	4.62	3.03	16.0	5.19	非該当		
383	店舗事務所用パッケージエアコン	PFZ-ZRP224BY (50Hz)	PUZ-ZRP224KA13	4.5	20.0	7.47	2.68	22.4	6.62	非該当	50Hz	
384	店舗事務所用パッケージエアコン	PFZ-ZRP280BY (50Hz)	PUZ-ZRP280KA13	4.2	25.0	10.30	2.43	28.0	8.76	非該当	50Hz	
385	店舗事務所用パッケージエアコン	PFZ-ZRP280BY (60Hz)	PUZ-ZRP280KA13	4.1	25.0	10.40	2.40	28.0	8.93	非該当	60Hz	
386	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZX-ZRMP112KY	PUZ-ZRMP112KA10	5.5	10.0	2.31	4.33	11.2	2.79	非該当		
387	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZX-ZRMP140KY	PUZ-ZRMP140KA10	5.0	12.5	3.18	3.93	14.0	3.98	非該当		
388	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZX-ZRMP160KY	PUZ-ZRMP160KA10	4.9	14.0	4.57	3.06	16.0	5.02	非該当		
389	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZX-ZRP224KY	PUZ-ZRP224KA13	4.6	20.0	6.58	3.04	22.4	6.28	非該当		
390	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZX-ZRP280KY	PUZ-ZRP280KA13	4.4	25.0	8.92	2.80	28.0	7.40	非該当		
391	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZT-ZRMP160KY	PUZ-ZRMP160KA10	5.0	14.0	4.48	3.13	16.0	4.92	非該当		
392	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZT-ZRP224KY	PUZ-ZRP224KA13	4.6	20.0	6.65	3.01	22.4	6.28	非該当		
393	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP80SHY (50Hz)	PUZ-ZRMP80SHA10	4.9	7.1	2.19	3.24	8.0	2.25	非該当	50Hz	
394	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP80SHY (60Hz)	PUZ-ZRMP80SHA10	4.8	7.1	2.18	3.26	8.0	2.25	非該当	60Hz	
395	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP80HY (50Hz)	PUZ-ZRMP80HA10	4.9	7.1	2.10	3.38	8.0	2.25	非該当	50Hz	
396	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP80HY (60Hz)	PUZ-ZRMP80HA10	4.8	7.1	2.10	3.38	8.0	2.25	非該当	60Hz	
397	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ZRMP140HY	PUZ-ZRMP140KA10	4.8	12.5	3.46	3.61	14.0	3.64	非該当		
398	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRMP160HY (50Hz)	PUZ-ZRMP160KA10	4.8	14.0	3.61	3.88	16.0	4.30	非該当	50Hz	
399	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRMP160HY (60Hz)	PUZ-ZRMP160KA10	4.7	14.0	3.63	3.86	16.0	4.33	非該当	60Hz	
400	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRP280HY (50Hz)	PUZ-ZRP280KA13	4.2	25.0	8.74	2.86	28.0	7.65	非該当	50Hz	
401	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ZRP280HY (60Hz)	PUZ-ZRP280KA13	4.2	25.0	8.82	2.83	28.0	7.73	非該当	60Hz	
402	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP40SEEEY	PUZ-ERMP40SKA10	6.1	3.6	0.76	4.74	4.0	0.87	非該当		
403	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP40EEY	PUZ-ERMP40KA10	6.1	3.6	0.76	4.74	4.0	0.87	非該当		
404	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP45SEEEY	PUZ-ERMP45SKA10	5.9	4.0	0.91	4.40	4.5	1.05	非該当		
405	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP45EEY	PUZ-ERMP45KA10	5.9	4.0	0.91	4.40	4.5	1.05	非該当		
406	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP50SEEEY	PUZ-ERMP50SKA10	6.0	4.5	1.05	4.29	5.0	1.17	非該当		
407	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP50EEY	PUZ-ERMP50KA10	6.0	4.5	1.05	4.29	5.0	1.17	非該当		
408	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP56SEEEY	PUZ-ERMP56SKA10	5.9	5.0	1.26	3.97	5.6	1.34	非該当		
409	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP56EEY	PUZ-ERMP56KA10	5.9	5.0	1.26	3.97	5.6	1.34	非該当		
410	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP63SEEEY	PUZ-ERMP63SKA10	6.2	5.6	1.38	4.06	6.3	1.40	非該当		
411	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP63EEY	PUZ-ERMP63KA10	6.2	5.6	1.38	4.06	6.3	1.40	非該当		
412	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP80SEEEY	PUZ-ERMP80SHA10	5.7	7.1	1.98	3.59	8.0	2.01	非該当		
413	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP80EEY	PUZ-ERMP80HA10	5.7	7.1	1.98	3.59	8.0	2.01	非該当		
414	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP112EEY	PUZ-ERMP112LA10	6.0	10.0	2.32	4.31	11.2	2.45	非該当		
415	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP140EEY	PUZ-ERMP140LA10	5.7	12.5	3.37	3.71	14.0	3.32	非該当		
416	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP160EEY	PUZ-ERMP160LA10	5.5	14.0	4.27	3.28	16.0	4.13	非該当		
417	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP80SEEEY	PUZ-ERMP80SHA10	6.3	7.1	1.91	3.72	8.0	1.70	非該当		
418	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP80EEY	PUZ-ERMP80HA10	6.3	7.1	1.89	3.76	8.0	1.68	非該当		
419	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP112EEY	PUZ-ERMP112LA10	6.0	10.0	2.40	4.17	11.2	2.48	非該当		
420	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP140EEY	PUZ-ERMP140LA10	5.7	12.5	3.24	3.86	14.0	3.43	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
421	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP160EEY	PUZ-ERMP160LA10	5.5	14.0	4.25	3.29	16.0	4.12	非該当		
422	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERP224EEY	PUZ-ERP224KA13	5.2	20.0	6.49	3.08	22.4	5.75	非該当		
423	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERP280EEY	PUZ-ERP280KA13	4.8	25.0	10.40	2.40	28.0	7.84	非該当		
424	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ERMP160EEY	PUZ-ERMP160LA10	5.5	14.0	4.24	3.30	16.0	4.01	非該当		
425	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ERP224EEY	PUZ-ERP224KA13	5.2	20.0	6.49	3.08	22.4	5.99	非該当		
426	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ERP224EEY	PUZ-ERP224KA13	5.3	20.0	6.49	3.08	22.4	5.91	非該当		
427	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ERP280EEY	PUZ-ERP280KA13	4.8	25.0	10.40	2.40	28.0	8.11	非該当		
428	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP40SELEY	PUZ-ERMP40SKA10	6.1	3.6	0.76	4.74	4.0	0.87	非該当		
429	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP40ELEY	PUZ-ERMP40KA10	6.1	3.6	0.76	4.74	4.0	0.87	非該当		
430	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP45SELEY	PUZ-ERMP45SKA10	5.9	4.0	0.91	4.40	4.5	1.05	非該当		
431	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP45ELEY	PUZ-ERMP45KA10	5.9	4.0	0.91	4.40	4.5	1.05	非該当		
432	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP50SELEY	PUZ-ERMP50SKA10	6.0	4.5	1.05	4.29	5.0	1.17	非該当		
433	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP50ELEY	PUZ-ERMP50KA10	6.0	4.5	1.05	4.29	5.0	1.17	非該当		
434	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP56SELEY	PUZ-ERMP56SKA10	5.9	5.0	1.26	3.97	5.6	1.34	非該当		
435	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP56ELEY	PUZ-ERMP56KA10	5.9	5.0	1.26	3.97	5.6	1.34	非該当		
436	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP63SELEY	PUZ-ERMP63SKA10	6.2	5.6	1.38	4.06	6.3	1.40	非該当		
437	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP63ELEY	PUZ-ERMP63KA10	6.2	5.6	1.38	4.06	6.3	1.40	非該当		
438	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP80SELEY	PUZ-ERMP80SHA10	5.7	7.1	1.98	3.59	8.0	2.01	非該当		
439	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP80ELEY	PUZ-ERMP80HA10	5.7	7.1	1.98	3.59	8.0	2.01	非該当		
440	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP112ELEY	PUZ-ERMP112LA10	6.0	10.0	2.32	4.31	11.2	2.45	非該当		
441	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP140ELEY	PUZ-ERMP140LA10	5.7	12.5	3.37	3.71	14.0	3.32	非該当		
442	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP160ELEY	PUZ-ERMP160LA10	5.5	14.0	4.27	3.28	16.0	4.13	非該当		
443	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP80SELEY	PUZ-ERMP80SHA10	6.3	7.1	1.91	3.72	8.0	1.70	非該当		
444	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP80ELEY	PUZ-ERMP80HA10	6.3	7.1	1.89	3.76	8.0	1.68	非該当		
445	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP112ELEY	PUZ-ERMP112LA10	6.0	10.0	2.40	4.17	11.2	2.48	非該当		
446	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP140ELEY	PUZ-ERMP140LA10	5.7	12.5	3.24	3.86	14.0	3.43	非該当		
447	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP160ELEY	PUZ-ERMP160LA10	5.5	14.0	4.25	3.29	16.0	4.12	非該当		
448	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERP224ELEY	PUZ-ERP224KA13	5.2	20.0	6.49	3.08	22.4	5.75	非該当		
449	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERP280ELEY	PUZ-ERP280KA13	4.8	25.0	10.40	2.40	28.0	7.84	非該当		
450	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ERMP160ELEY	PUZ-ERMP160LA10	5.5	14.0	4.24	3.30	16.0	4.01	非該当		
451	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ERP224ELEY	PUZ-ERP224KA13	5.2	20.0	6.49	3.08	22.4	5.99	非該当		
452	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ERP224ELEY	PUZ-ERP224KA13	5.3	20.0	6.49	3.08	22.4	5.91	非該当		
453	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ERP280ELEY	PUZ-ERP280KA13	4.8	25.0	10.40	2.40	28.0	8.11	非該当		
454	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP40SEY	PUZ-ERMP40SKA10	6.1	3.6	0.76	4.74	4.0	0.87	非該当		
455	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP40EY	PUZ-ERMP40KA10	6.1	3.6	0.76	4.74	4.0	0.87	非該当		
456	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP45SEY	PUZ-ERMP45SKA10	5.9	4.0	0.91	4.40	4.5	1.05	非該当		
457	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP45EY	PUZ-ERMP45KA10	5.9	4.0	0.91	4.40	4.5	1.05	非該当		
458	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP50SEY	PUZ-ERMP50SKA10	6.0	4.5	1.05	4.29	5.0	1.17	非該当		
459	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP50EY	PUZ-ERMP50KA10	6.0	4.5	1.05	4.29	5.0	1.17	非該当		
460	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP56SEY	PUZ-ERMP56SKA10	5.9	5.0	1.26	3.97	5.6	1.34	非該当		
461	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP56EY	PUZ-ERMP56KA10	5.9	5.0	1.26	3.97	5.6	1.34	非該当		
462	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP63SEY	PUZ-ERMP63SKA10	6.2	5.6	1.38	4.06	6.3	1.40	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
463	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP63EY	PUZ-ERMP63KA10	6.2	5.6	1.38	4.06	6.3	1.40	非該当		
464	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP80SEY	PUZ-ERMP80SHA10	5.7	7.1	1.98	3.59	8.0	2.01	非該当		
465	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP80EY	PUZ-ERMP80HA10	5.7	7.1	1.98	3.59	8.0	2.01	非該当		
466	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP112EY	PUZ-ERMP112LA10	6.0	10.0	2.32	4.31	11.2	2.45	非該当		
467	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP140EY	PUZ-ERMP140LA10	5.7	12.5	3.37	3.71	14.0	3.32	非該当		
468	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP160EY	PUZ-ERMP160LA10	5.5	14.0	4.27	3.28	16.0	4.13	非該当		
469	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP80SEY	PUZ-ERMP80SHA10	6.3	7.1	1.91	3.72	8.0	1.70	非該当		
470	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP80EY	PUZ-ERMP80HA10	6.3	7.1	1.89	3.76	8.0	1.68	非該当		
471	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP112EY	PUZ-ERMP112LA10	6.0	10.0	2.40	4.17	11.2	2.48	非該当		
472	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP140EY	PUZ-ERMP140LA10	5.7	12.5	3.24	3.86	14.0	3.43	非該当		
473	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP160EY	PUZ-ERMP160LA10	5.5	14.0	4.25	3.29	16.0	4.12	非該当		
474	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERP224EY	PUZ-ERP224KA13	5.2	20.0	6.49	3.08	22.4	5.75	非該当		
475	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERP280EY	PUZ-ERP280KA13	4.8	25.0	10.40	2.40	28.0	7.84	非該当		
476	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ERMP160EY	PUZ-ERMP160LA10	5.5	14.0	4.24	3.30	16.0	4.01	非該当		
477	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ERP224EY	PUZ-ERP224KA13	5.2	20.0	6.49	3.08	22.4	5.99	非該当		
478	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ERP224EY	PUZ-ERP224KA13	5.3	20.0	6.49	3.08	22.4	5.91	非該当		
479	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ERP280EY	PUZ-ERP280KA13	4.8	25.0	10.40	2.40	28.0	8.11	非該当		
480	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP40SELY	PUZ-ERMP40SKA10	6.1	3.6	0.76	4.74	4.0	0.87	非該当		
481	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP40ELY	PUZ-ERMP40KA10	6.1	3.6	0.76	4.74	4.0	0.87	非該当		
482	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP45SELY	PUZ-ERMP45SKA10	5.9	4.0	0.91	4.40	4.5	1.05	非該当		
483	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP45ELY	PUZ-ERMP45KA10	5.9	4.0	0.91	4.40	4.5	1.05	非該当		
484	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP50SELY	PUZ-ERMP50SKA10	6.0	4.5	1.05	4.29	5.0	1.17	非該当		
485	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP50ELY	PUZ-ERMP50KA10	6.0	4.5	1.05	4.29	5.0	1.17	非該当		
486	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP56SELY	PUZ-ERMP56SKA10	5.9	5.0	1.26	3.97	5.6	1.34	非該当		
487	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP56ELY	PUZ-ERMP56KA10	5.9	5.0	1.26	3.97	5.6	1.34	非該当		
488	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP63SELY	PUZ-ERMP63SKA10	6.2	5.6	1.38	4.06	6.3	1.40	非該当		
489	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP63ELY	PUZ-ERMP63KA10	6.2	5.6	1.38	4.06	6.3	1.40	非該当		
490	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP80SELY	PUZ-ERMP80SHA10	5.7	7.1	1.98	3.59	8.0	2.01	非該当		
491	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP80ELY	PUZ-ERMP80HA10	5.7	7.1	1.98	3.59	8.0	2.01	非該当		
492	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP112ELY	PUZ-ERMP112LA10	6.0	10.0	2.32	4.31	11.2	2.45	非該当		
493	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP140ELY	PUZ-ERMP140LA10	5.7	12.5	3.37	3.71	14.0	3.32	非該当		
494	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP160ELY	PUZ-ERMP160LA10	5.5	14.0	4.27	3.28	16.0	4.13	非該当		
495	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP80SELY	PUZ-ERMP80SHA10	6.3	7.1	1.91	3.72	8.0	1.70	非該当		
496	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP80ELY	PUZ-ERMP80HA10	6.3	7.1	1.89	3.76	8.0	1.68	非該当		
497	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP112ELY	PUZ-ERMP112LA10	6.0	10.0	2.40	4.17	11.2	2.48	非該当		
498	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP140ELY	PUZ-ERMP140LA10	5.7	12.5	3.24	3.86	14.0	3.43	非該当		
499	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP160ELY	PUZ-ERMP160LA10	5.5	14.0	4.25	3.29	16.0	4.12	非該当		
500	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERP224ELY	PUZ-ERP224KA13	5.2	20.0	6.49	3.08	22.4	5.75	非該当		
501	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERP280ELY	PUZ-ERP280KA13	4.8	25.0	10.40	2.40	28.0	7.84	非該当		
502	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ERMP160ELY	PUZ-ERMP160LA10	5.5	14.0	4.24	3.30	16.0	4.01	非該当		
503	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ERP224ELY	PUZ-ERP224KA13	5.2	20.0	6.49	3.08	22.4	5.99	非該当		
504	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ERP224ELY	PUZ-ERP224KA13	5.3	20.0	6.49	3.08	22.4	5.91	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
505	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ERP280ELY	PUZ-ERP280KA13	4.8	25.0	10.40	2.40	28.0	8.11	非該当		
506	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP80SLEY	PUZ-ERMP80SHA10	4.9	7.1	2.26	3.14	8.0	2.30	非該当		
507	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP80LEY	PUZ-ERMP80HA10	5.0	7.1	2.20	3.23	8.0	2.24	非該当		
508	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP80SLEY	PUZ-ERMP80SHA10	5.1	7.1	2.21	3.21	8.0	2.23	非該当		
509	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP80LEY	PUZ-ERMP80HA10	5.2	7.1	2.15	3.30	8.0	2.17	非該当		
510	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP140LEY	PUZ-ERMP140LA10	5.0	12.5	3.27	3.82	14.0	3.76	非該当		
511	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERP224LEY	PUZ-ERP224KA13	4.5	20.0	6.81	2.94	22.4	7.06	非該当		
512	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERP280LEY	PUZ-ERP280KA13	4.3	25.0	9.61	2.60	28.0	7.54	非該当		
513	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ERP224LEY	PUZ-ERP224KA13	4.7	20.0	7.28	2.75	22.4	6.01	非該当		
514	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ERP224LEY	PUZ-ERP224KA13	4.5	20.0	6.33	3.16	22.4	7.24	非該当		
515	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ERP280LEY	PUZ-ERP280KA13	4.2	25.0	9.71	2.57	28.0	9.08	非該当		
516	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP80SLY	PUZ-ERMP80SHA10	4.9	7.1	2.26	3.14	8.0	2.30	非該当		
517	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-ERMP80LY	PUZ-ERMP80HA10	5.0	7.1	2.20	3.23	8.0	2.24	非該当		
518	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP80SLY	PUZ-ERMP80SHA10	5.1	7.1	2.21	3.21	8.0	2.23	非該当		
519	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP80LY	PUZ-ERMP80HA10	5.2	7.1	2.15	3.30	8.0	2.17	非該当		
520	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERMP140LY	PUZ-ERMP140LA10	5.0	12.5	3.27	3.82	14.0	3.76	非該当		
521	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERP224LY	PUZ-ERP224KA13	4.5	20.0	6.81	2.94	22.4	7.06	非該当		
522	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-ERP280LY	PUZ-ERP280KA13	4.3	25.0	9.61	2.60	28.0	7.54	非該当		
523	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-ERP224LY	PUZ-ERP224KA13	4.7	20.0	7.28	2.75	22.4	6.01	非該当		
524	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ERP224LY	PUZ-ERP224KA13	4.5	20.0	6.33	3.16	22.4	7.24	非該当		
525	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZD-ERP280LY	PUZ-ERP280KA13	4.2	25.0	9.71	2.57	28.0	9.08	非該当		
526	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP40SFY	PUZ-ERMP40SKA10	5.1	3.6	0.91	3.96	4.0	1.01	非該当		
527	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP40FY	PUZ-ERMP40KA10	5.1	3.6	0.91	3.96	4.0	1.01	非該当		
528	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP45SFY	PUZ-ERMP45SKA10	5.0	4.0	1.10	3.64	4.5	1.14	非該当		
529	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP45FY	PUZ-ERMP45KA10	5.0	4.0	1.10	3.64	4.5	1.14	非該当		
530	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP50SFY	PUZ-ERMP50SKA10	5.0	4.5	1.30	3.46	5.0	1.36	非該当		
531	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP50FY	PUZ-ERMP50KA10	5.0	4.5	1.30	3.46	5.0	1.36	非該当		
532	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP56SFY	PUZ-ERMP56SKA10	4.9	5.0	1.46	3.42	5.6	1.49	非該当		
533	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP56FY	PUZ-ERMP56KA10	4.9	5.0	1.46	3.42	5.6	1.49	非該当		
534	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP63SFY	PUZ-ERMP63SKA10	4.9	5.6	1.68	3.33	6.3	1.75	非該当		
535	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP63FY	PUZ-ERMP63KA10	4.9	5.6	1.68	3.33	6.3	1.75	非該当		
536	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP80SFY	PUZ-ERMP80SHA10	4.8	7.1	2.14	3.32	8.0	2.37	非該当		
537	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP80FY	PUZ-ERMP80HA10	4.8	7.1	2.10	3.38	8.0	2.33	非該当		
538	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ERMP80SFY	PUZ-ERMP80SHA10	5.2	7.1	2.01	3.53	8.0	2.11	非該当		
539	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ERMP80FY	PUZ-ERMP80HA10	5.2	7.1	1.89	3.76	8.0	2.08	非該当		
540	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ERMP112FY	PUZ-ERMP112LA10	5.1	10.0	2.66	3.76	11.2	2.61	非該当		
541	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ERMP140FY	PUZ-ERMP140LA10	4.9	12.5	3.88	3.22	14.0	3.86	非該当		
542	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ERMP160FY	PUZ-ERMP160LA10	4.7	14.0	4.83	2.90	16.0	4.81	非該当		
543	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZT-ERMP160FY	PUZ-ERMP160LA10	4.7	14.0	4.71	2.97	16.0	4.40	非該当		
544	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZT-ERP224FY	PUZ-ERP224KA13	4.6	20.0	7.10	2.82	22.4	6.55	非該当		
545	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZD-ERP224FY	PUZ-ERP224KA13	4.9	20.0	6.59	3.03	22.4	6.12	非該当		
546	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZD-ERP280FY	PUZ-ERP280KA13	4.3	25.0	9.83	2.54	28.0	8.32	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
547	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP40SFEY	PUZ-ERMP40SKA10	5.1	3.6	0.91	3.96	4.0	1.01	非該当		
548	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP40FEY	PUZ-ERMP40KA10	5.1	3.6	0.91	3.96	4.0	1.01	非該当		
549	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP45SFEY	PUZ-ERMP45SKA10	5.0	4.0	1.10	3.64	4.5	1.14	非該当		
550	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP45FEY	PUZ-ERMP45KA10	5.0	4.0	1.10	3.64	4.5	1.14	非該当		
551	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP50SFEY	PUZ-ERMP50SKA10	5.0	4.5	1.30	3.46	5.0	1.36	非該当		
552	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP50FEY	PUZ-ERMP50KA10	5.0	4.5	1.30	3.46	5.0	1.36	非該当		
553	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP56SFEY	PUZ-ERMP56SKA10	4.9	5.0	1.46	3.42	5.6	1.49	非該当		
554	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP56FEY	PUZ-ERMP56KA10	4.9	5.0	1.46	3.42	5.6	1.49	非該当		
555	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP63SFEY	PUZ-ERMP63SKA10	4.9	5.6	1.68	3.33	6.3	1.75	非該当		
556	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP63FEY	PUZ-ERMP63KA10	4.9	5.6	1.68	3.33	6.3	1.75	非該当		
557	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP80SFEY	PUZ-ERMP80SHA10	4.8	7.1	2.14	3.32	8.0	2.37	非該当		
558	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-ERMP80FEY	PUZ-ERMP80HA10	4.8	7.1	2.10	3.38	8.0	2.33	非該当		
559	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ERMP80SFEY	PUZ-ERMP80SHA10	5.2	7.1	2.01	3.53	8.0	2.11	非該当		
560	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ERMP80FEY	PUZ-ERMP80HA10	5.2	7.1	1.89	3.76	8.0	2.08	非該当		
561	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ERMP112FEY	PUZ-ERMP112LA10	5.1	10.0	2.66	3.76	11.2	2.61	非該当		
562	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ERMP140FEY	PUZ-ERMP140LA10	4.9	12.5	3.88	3.22	14.0	3.86	非該当		
563	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-ERMP160FEY	PUZ-ERMP160LA10	4.7	14.0	4.83	2.90	16.0	4.81	非該当		
564	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZT-ERMP160FEY	PUZ-ERMP160LA10	4.7	14.0	4.71	2.97	16.0	4.40	非該当		
565	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZT-ERP224FEY	PUZ-ERP224KA13	4.6	20.0	7.10	2.82	22.4	6.55	非該当		
566	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZD-ERP224FEY	PUZ-ERP224KA13	4.9	20.0	6.59	3.03	22.4	6.12	非該当		
567	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZD-ERP280FEY	PUZ-ERP280KA13	4.3	25.0	9.83	2.54	28.0	8.32	非該当		
568	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ERMP40SGY	PUZ-ERMP40SKA10	5.1	3.6	0.87	4.16	4.0	0.73	非該当		
569	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ERMP40GY	PUZ-ERMP40KA10	5.1	3.6	0.87	4.16	4.0	0.73	非該当		
570	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ERMP50SGY	PUZ-ERMP50SKA10	5.0	4.5	1.30	3.46	5.0	1.26	非該当		
571	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ERMP50GY	PUZ-ERMP50KA10	5.0	4.5	1.30	3.46	5.0	1.26	非該当		
572	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ERMP56SGY	PUZ-ERMP56SKA10	5.0	5.0	1.55	3.23	5.6	1.54	非該当		
573	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ERMP56GY	PUZ-ERMP56KA10	5.0	5.0	1.55	3.23	5.6	1.54	非該当		
574	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ERMP63SGY	PUZ-ERMP63SKA10	4.9	5.6	1.79	3.13	6.3	1.67	非該当		
575	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ERMP63GY	PUZ-ERMP63KA10	4.9	5.6	1.79	3.13	6.3	1.67	非該当		
576	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ERMP80SGY	PUZ-ERMP80SHA10	4.9	7.1	2.22	3.20	8.0	2.46	非該当		
577	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ERMP80GY	PUZ-ERMP80HA10	5.0	7.1	2.19	3.24	8.0	2.42	非該当		
578	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-ERMP112GY	PUZ-ERMP112LA10	5.1	10.0	2.98	3.36	11.2	2.72	非該当		
579	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-ERMP80SGY	PUZ-ERMP80SHA10	5.0	7.1	1.80	3.94	8.0	1.53	非該当		
580	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-ERMP80GY	PUZ-ERMP80HA10	5.0	7.1	1.75	4.06	8.0	1.56	非該当		
581	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-ERMP112GY	PUZ-ERMP112LA10	5.1	10.0	3.19	3.13	11.2	3.03	非該当		
582	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-ERMP140GY	PUZ-ERMP140LA10	4.8	12.5	3.85	3.25	14.0	3.73	非該当		
583	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-ERP224GY	PUZ-ERP224KA13	4.4	20.0	6.68	2.99	22.4	5.66	非該当		
584	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-ERP280GY	PUZ-ERP280KA13	4.2	25.0	12.40	2.02	28.0	9.21	非該当		
585	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ERMP50SDY	PUZ-ERMP50SKA10	5.0	4.5	1.24	3.63	5.0	1.15	非該当		
586	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ERMP50DY	PUZ-ERMP50KA10	5.0	4.5	1.24	3.63	5.0	1.15	非該当		
587	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ERMP56SDY	PUZ-ERMP56SKA10	5.0	5.0	1.48	3.38	5.6	1.41	非該当		
588	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ERMP56DY	PUZ-ERMP56KA10	5.0	5.0	1.48	3.38	5.6	1.41	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
589	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ERMP63SDY	PUZ-ERMP63SKA10	5.0	5.6	1.73	3.24	6.3	1.58	非該当		
590	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ERMP63DY	PUZ-ERMP63KA10	5.0	5.6	1.73	3.24	6.3	1.58	非該当		
591	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ERMP80SDY	PUZ-ERMP80SHA10	4.8	7.1	2.07	3.43	8.0	2.12	非該当		
592	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ERMP80DY	PUZ-ERMP80HA10	4.9	7.1	2.05	3.46	8.0	2.09	非該当		
593	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ERMP112DY	PUZ-ERMP112LA10	5.1	10.0	2.97	3.37	11.2	2.83	非該当		
594	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-ERMP140DY	PUZ-ERMP140LA10	4.8	12.5	3.81	3.28	14.0	3.73	非該当		
595	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-ERMP112DY	PUZ-ERMP112LA10	5.1	10.0	3.04	3.29	11.2	2.82	非該当		
596	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-ERMP140DY	PUZ-ERMP140LA10	4.8	12.5	3.78	3.31	14.0	3.61	非該当		
597	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-ERP224DY	PUZ-ERP224KA13	4.3	20.0	6.69	2.99	22.4	5.92	非該当		
598	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-ERP280DY	PUZ-ERP280KA13	4.2	25.0	12.10	2.07	28.0	8.91	非該当		
599	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP40SKY	PUZ-ERMP40SKA10	5.2	3.6	0.90	4.00	4.0	0.97	非該当		
600	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP40KY	PUZ-ERMP40KA10	5.2	3.6	0.90	4.00	4.0	0.97	非該当		
601	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP45SKY	PUZ-ERMP45SKA10	5.0	4.0	1.06	3.77	4.5	1.19	非該当		
602	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP45KY	PUZ-ERMP45KA10	5.0	4.0	1.06	3.77	4.5	1.19	非該当		
603	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP50SKY	PUZ-ERMP50SKA10	5.1	4.5	1.21	3.72	5.0	1.32	非該当		
604	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP50KY	PUZ-ERMP50KA10	5.1	4.5	1.21	3.72	5.0	1.32	非該当		
605	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP56SKY	PUZ-ERMP56SKA10	4.9	5.0	1.49	3.36	5.6	1.60	非該当		
606	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP56KY	PUZ-ERMP56KA10	4.9	5.0	1.49	3.36	5.6	1.60	非該当		
607	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP63SKY	PUZ-ERMP63SKA10	4.9	5.6	1.62	3.46	6.3	1.69	非該当		
608	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP63KY	PUZ-ERMP63KA10	4.9	5.6	1.62	3.46	6.3	1.69	非該当		
609	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP80SKY	PUZ-ERMP80SHA10	4.8	7.1	2.32	3.06	8.0	2.51	非該当		
610	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP80KY	PUZ-ERMP80HA10	4.9	7.1	2.28	3.11	8.0	2.41	非該当		
611	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP112KY	PUZ-ERMP112LA10	5.2	10.0	2.78	3.60	11.2	2.98	非該当		
612	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP140KY	PUZ-ERMP140LA10	4.8	12.5	3.98	3.14	14.0	4.06	非該当		
613	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP160KY	PUZ-ERMP160LA10	4.7	14.0	5.08	2.76	16.0	5.03	非該当		
614	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERMP80SKY	PUZ-ERMP80SHA10	4.8	7.1	2.32	3.06	8.0	2.52	非該当		
615	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERMP80KY	PUZ-ERMP80HA10	4.8	7.1	2.28	3.11	8.0	2.42	非該当		
616	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERMP112KY	PUZ-ERMP112LA10	5.2	10.0	2.74	3.65	11.2	2.77	非該当		
617	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERMP140KY	PUZ-ERMP140LA10	5.0	12.5	3.58	3.49	14.0	3.35	非該当		
618	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERMP160KY	PUZ-ERMP160LA10	4.7	14.0	4.62	3.03	16.0	4.20	非該当		
619	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERP224KY	PUZ-ERP224KA13	4.7	20.0	6.96	2.87	22.4	6.15	非該当		
620	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERP280KY	PUZ-ERP280KA13	4.5	25.0	11.30	2.21	28.0	9.20	非該当		
621	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZT-ERMP160KY	PUZ-ERMP160LA10	4.7	14.0	4.61	3.04	16.0	4.11	非該当		
622	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZT-ERP224KY	PUZ-ERP224KA13	4.8	20.0	6.91	2.89	22.4	6.16	非該当		
623	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZD-ERP224KY	PUZ-ERP224KA13	4.7	20.0	6.93	2.89	22.4	6.16	非該当		
624	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZD-ERP280KY	PUZ-ERP280KA13	4.5	25.0	11.30	2.21	28.0	9.17	非該当		
625	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP40SKLY	PUZ-ERMP40SKA10	5.2	3.6	0.90	4.00	4.0	0.97	非該当		
626	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP40KLY	PUZ-ERMP40KA10	5.2	3.6	0.90	4.00	4.0	0.97	非該当		
627	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP45SKLY	PUZ-ERMP45SKA10	5.0	4.0	1.06	3.77	4.5	1.19	非該当		
628	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP45KLY	PUZ-ERMP45KA10	5.0	4.0	1.06	3.77	4.5	1.19	非該当		
629	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP50SKLY	PUZ-ERMP50SKA10	5.1	4.5	1.21	3.72	5.0	1.32	非該当		
630	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP50KLY	PUZ-ERMP50KA10	5.1	4.5	1.21	3.72	5.0	1.32	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
631	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP56SKLY	PUZ-ERMP56SKA10	4.9	5.0	1.49	3.36	5.6	1.60	非該当		
632	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP56KLY	PUZ-ERMP56KA10	4.9	5.0	1.49	3.36	5.6	1.60	非該当		
633	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP63SKLY	PUZ-ERMP63SKA10	4.9	5.6	1.62	3.46	6.3	1.69	非該当		
634	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP63KLY	PUZ-ERMP63KA10	4.9	5.6	1.62	3.46	6.3	1.69	非該当		
635	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP80SKLY	PUZ-ERMP80SHA10	4.8	7.1	2.32	3.06	8.0	2.51	非該当		
636	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP80KLY	PUZ-ERMP80HA10	4.9	7.1	2.28	3.11	8.0	2.41	非該当		
637	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP112KLY	PUZ-ERMP112LA10	5.2	10.0	2.78	3.60	11.2	2.98	非該当		
638	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP140KLY	PUZ-ERMP140LA10	4.8	12.5	3.98	3.14	14.0	4.06	非該当		
639	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP160KLY	PUZ-ERMP160LA10	4.7	14.0	5.08	2.76	16.0	5.03	非該当		
640	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERMP80SKLY	PUZ-ERMP80SHA10	4.8	7.1	2.32	3.06	8.0	2.52	非該当		
641	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERMP80KLY	PUZ-ERMP80HA10	4.8	7.1	2.28	3.11	8.0	2.42	非該当		
642	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERMP112KLY	PUZ-ERMP112LA10	5.2	10.0	2.74	3.65	11.2	2.77	非該当		
643	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERMP140KLY	PUZ-ERMP140LA10	5.0	12.5	3.58	3.49	14.0	3.35	非該当		
644	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERMP160KLY	PUZ-ERMP160LA10	4.7	14.0	4.62	3.03	16.0	4.20	非該当		
645	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERP224KLY	PUZ-ERP224KA13	4.7	20.0	6.96	2.87	22.4	6.15	非該当		
646	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERP280KLY	PUZ-ERP280KA13	4.5	25.0	11.30	2.21	28.0	9.20	非該当		
647	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZT-ERMP160KLY	PUZ-ERMP160LA10	4.7	14.0	4.61	3.04	16.0	4.11	非該当		
648	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZT-ERP224KLY	PUZ-ERP224KA13	4.8	20.0	6.91	2.89	22.4	6.16	非該当		
649	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZD-ERP224KLY	PUZ-ERP224KA13	4.7	20.0	6.93	2.89	22.4	6.16	非該当		
650	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZD-ERP280KLY	PUZ-ERP280KA13	4.5	25.0	11.30	2.21	28.0	9.17	非該当		
651	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP40SKLY	PUZ-ERMP40SKA10	5.2	3.6	1.06	3.40	4.0	1.06	非該当		
652	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP40KLY	PUZ-ERMP40KA10	5.2	3.6	1.06	3.40	4.0	1.06	非該当		
653	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP45SKLY	PUZ-ERMP45SKA10	5.0	4.0	1.27	3.15	4.5	1.27	非該当		
654	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP45KLY	PUZ-ERMP45KA10	5.0	4.0	1.27	3.15	4.5	1.27	非該当		
655	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP50SKLY	PUZ-ERMP50SKA10	5.1	4.5	1.52	2.96	5.0	1.47	非該当		
656	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP50KLY	PUZ-ERMP50KA10	5.1	4.5	1.52	2.96	5.0	1.47	非該当		
657	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP56SKLY	PUZ-ERMP56SKA10	5.1	5.0	1.29	3.88	5.6	1.42	非該当		
658	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP56KLY	PUZ-ERMP56KA10	5.1	5.0	1.29	3.88	5.6	1.42	非該当		
659	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP63SKLY	PUZ-ERMP63SKA10	5.0	5.6	1.64	3.41	6.3	1.67	非該当		
660	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP63KLY	PUZ-ERMP63KA10	5.0	5.6	1.64	3.41	6.3	1.67	非該当		
661	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP80SKLY	PUZ-ERMP80SHA10	5.2	7.1	2.30	3.09	8.0	2.22	非該当		
662	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP80KLY	PUZ-ERMP80HA10	5.3	7.1	2.25	3.16	8.0	2.17	非該当		
663	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ERMP80SKLY	PUZ-ERMP80SHA10	5.2	7.1	2.32	3.06	8.0	2.26	非該当		
664	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ERMP80KLY	PUZ-ERMP80HA10	5.3	7.1	2.27	3.13	8.0	2.21	非該当		
665	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ERMP112KLY	PUZ-ERMP112LA10	5.2	10.0	2.75	3.64	11.2	2.71	非該当		
666	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ERMP140KLY	PUZ-ERMP140LA10	4.9	12.5	4.01	3.12	14.0	4.00	非該当		
667	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ERMP160KLY	PUZ-ERMP160LA10	4.7	14.0	4.94	2.83	16.0	4.77	非該当		
668	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ERP224KLY	PUZ-ERP224KA13	4.3	20.0	6.77	2.95	22.4	7.26	非該当		
669	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZT-ERMP160KLY	PUZ-ERMP160LA10	4.7	14.0	4.75	2.95	16.0	4.60	非該当		
670	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZT-ERP224KLY	PUZ-ERP224KA13	4.8	20.0	7.12	2.81	22.4	6.54	非該当		
671	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZD-ERP224KLY	PUZ-ERP224KA13	4.8	20.0	6.72	2.98	22.4	6.20	非該当		
672	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZD-ERP280KLY	PUZ-ERP280KA13	4.5	25.0	9.80	2.55	28.0	8.29	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
673	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP40SKY	PUZ-ERMP40SKA10	5.2	3.6	1.06	3.40	4.0	1.06	非該当		
674	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP40KY	PUZ-ERMP40KA10	5.2	3.6	1.06	3.40	4.0	1.06	非該当		
675	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP45SKY	PUZ-ERMP45SKA10	5.0	4.0	1.27	3.15	4.5	1.27	非該当		
676	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP45KY	PUZ-ERMP45KA10	5.0	4.0	1.27	3.15	4.5	1.27	非該当		
677	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP50SKY	PUZ-ERMP50SKA10	5.1	4.5	1.52	2.96	5.0	1.47	非該当		
678	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP50KY	PUZ-ERMP50KA10	5.1	4.5	1.52	2.96	5.0	1.47	非該当		
679	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP56SKY	PUZ-ERMP56SKA10	5.1	5.0	1.29	3.88	5.6	1.42	非該当		
680	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP56KY	PUZ-ERMP56KA10	5.1	5.0	1.29	3.88	5.6	1.42	非該当		
681	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP63SKY	PUZ-ERMP63SKA10	5.0	5.6	1.64	3.41	6.3	1.67	非該当		
682	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP63KY	PUZ-ERMP63KA10	5.0	5.6	1.64	3.41	6.3	1.67	非該当		
683	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP80SKY	PUZ-ERMP80SHA10	5.2	7.1	2.30	3.09	8.0	2.22	非該当		
684	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-ERMP80KY	PUZ-ERMP80HA10	5.3	7.1	2.25	3.16	8.0	2.17	非該当		
685	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ERMP80SKY	PUZ-ERMP80SHA10	5.2	7.1	2.32	3.06	8.0	2.26	非該当		
686	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ERMP80KY	PUZ-ERMP80HA10	5.3	7.1	2.27	3.13	8.0	2.21	非該当		
687	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ERMP112KY	PUZ-ERMP112LA10	5.2	10.0	2.75	3.64	11.2	2.71	非該当		
688	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ERMP140KY	PUZ-ERMP140LA10	4.9	12.5	4.01	3.12	14.0	4.00	非該当		
689	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ERMP160KY	PUZ-ERMP160LA10	4.7	14.0	4.94	2.83	16.0	4.77	非該当		
690	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-ERP224KY	PUZ-ERP224KA13	4.3	20.0	6.77	2.95	22.4	7.26	非該当		
691	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZT-ERMP160KY	PUZ-ERMP160LA10	4.7	14.0	4.75	2.95	16.0	4.60	非該当		
692	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZT-ERP224KY	PUZ-ERP224KA13	4.8	20.0	7.12	2.81	22.4	6.54	非該当		
693	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZD-ERP224KY	PUZ-ERP224KA13	4.8	20.0	6.72	2.98	22.4	6.20	非該当		
694	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZD-ERP280KY	PUZ-ERP280KA13	4.5	25.0	9.80	2.55	28.0	8.29	非該当		
695	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ERMP50SKY	PUZ-ERMP50SKA10	5.1	4.5	1.17	3.85	5.0	1.18	非該当		
696	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ERMP50KY	PUZ-ERMP50KA10	5.1	4.5	1.17	3.85	5.0	1.18	非該当		
697	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ERMP56SKY	PUZ-ERMP56SKA10	5.0	5.0	1.37	3.65	5.6	1.44	非該当		
698	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ERMP56KY	PUZ-ERMP56KA10	5.0	5.0	1.37	3.65	5.6	1.44	非該当		
699	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ERMP63SKY	PUZ-ERMP63SKA10	4.9	5.6	1.68	3.33	6.3	1.66	非該当		
700	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ERMP63KY	PUZ-ERMP63KA10	4.9	5.6	1.68	3.33	6.3	1.66	非該当		
701	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ERMP80KY	PUZ-ERMP80HA10	4.8	7.1	2.28	3.11	8.0	2.33	非該当		
702	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-ERMP112KY	PUZ-ERMP112LA10	5.1	10.0	2.62	3.82	11.2	2.81	非該当		
703	店舗事務所用パッケージエアコン	PFZ-ERP224BY (50Hz)	PUZ-ERP224KAPF3	4.5	20.0	7.47	2.68	22.4	6.62	非該当	50Hz	
704	店舗事務所用パッケージエアコン	PFZ-ERP280BY (50Hz)	PUZ-ERP280KAPF3	4.2	25.0	10.30	2.43	28.0	8.76	非該当	50Hz	
705	店舗事務所用パッケージエアコン	PFZ-ERP280BY (60Hz)	PUZ-ERP280KAPF3	4.1	25.0	10.40	2.40	28.0	8.93	非該当	60Hz	
706	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZX-ERMP112KY	PUZ-ERMP112LA10	5.2	10.0	2.80	3.57	11.2	2.78	非該当		
707	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZX-ERMP140KY	PUZ-ERMP140LA10	4.8	12.5	3.88	3.22	14.0	3.87	非該当		
708	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZX-ERP224KY	PUZ-ERP224KA13	4.3	20.0	7.29	2.74	22.4	6.79	非該当		
709	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZX-ERP280KY	PUZ-ERP280KA13	4.3	25.0	9.80	2.55	28.0	7.98	非該当		
710	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZT-ERP224KY	PUZ-ERP224KA13	4.3	20.0	7.25	2.76	22.4	6.75	非該当		
711	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-ERMP80HY (50Hz)	PUZ-ERMP80HA10	4.8	7.1	2.15	3.30	8.0	2.24	非該当	50Hz	
712	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERP280HY (50Hz)	PUZ-ERP280KA13	4.1	25.0	10.10	2.48	28.0	8.54	非該当	50Hz	
713	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-ERP280HY (60Hz)	PUZ-ERP280KA13	4.0	25.0	10.20	2.45	28.0	8.62	非該当	60Hz	
714	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP80EFGY	PUZ-HRMP80KA4	6.0	7.1	1.49	4.77	8.0	1.69	該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
715	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP112EFGY	PUZ-HRMP112KA4	6.0	10.0	2.26	4.42	11.2	2.26	該当		
716	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP140EFGY	PUZ-HRMP140KA4	5.7	12.5	3.32	3.77	14.0	3.27	該当		
717	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP160EFGY	PUZ-HRMP160KA4	5.5	14.0	4.22	3.32	16.0	3.96	該当		
718	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP80EFGY	PUZ-HRMP80KA4	6.1	7.1	1.49	4.77	8.0	1.60	該当		
719	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP112EFGY	PUZ-HRMP112KA4	6.2	10.0	2.22	4.50	11.2	2.38	該当		
720	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP140EFGY	PUZ-HRMP140KA4	5.9	12.5	3.13	3.99	14.0	3.10	該当		
721	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP160EFGY	PUZ-HRMP160KA4	5.6	14.0	3.90	3.59	16.0	3.70	該当		
722	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-HRMP160EFGY	PUZ-HRMP160KA4	5.7	14.0	3.87	3.62	16.0	3.67	該当		
723	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP80EFY	PUZ-HRMP80KA4	6.0	7.1	1.49	4.77	8.0	1.69	該当		
724	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP112EFY	PUZ-HRMP112KA4	6.0	10.0	2.26	4.42	11.2	2.26	該当		
725	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP140EFY	PUZ-HRMP140KA4	5.7	12.5	3.32	3.77	14.0	3.27	該当		
726	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP160EFY	PUZ-HRMP160KA4	5.5	14.0	4.22	3.32	16.0	3.96	該当		
727	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP80EFY	PUZ-HRMP80KA4	6.1	7.1	1.49	4.77	8.0	1.60	該当		
728	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP112EFY	PUZ-HRMP112KA4	6.2	10.0	2.22	4.50	11.2	2.38	該当		
729	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP140EFY	PUZ-HRMP140KA4	5.9	12.5	3.13	3.99	14.0	3.10	該当		
730	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP160EFY	PUZ-HRMP160KA4	5.6	14.0	3.90	3.59	16.0	3.70	該当		
731	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-HRMP160EFY	PUZ-HRMP160KA4	5.7	14.0	3.87	3.62	16.0	3.67	該当		
732	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP80EY	PUZ-HRMP80KA4	6.0	7.1	1.49	4.77	8.0	1.69	該当		
733	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP112EY	PUZ-HRMP112KA4	6.0	10.0	2.26	4.42	11.2	2.26	該当		
734	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP140EY	PUZ-HRMP140KA4	5.7	12.5	3.32	3.77	14.0	3.27	該当		
735	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP160EY	PUZ-HRMP160KA4	5.5	14.0	4.22	3.32	16.0	3.96	該当		
736	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP80EY	PUZ-HRMP80KA4	6.1	7.1	1.49	4.77	8.0	1.60	該当		
737	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP112EY	PUZ-HRMP112KA4	6.2	10.0	2.22	4.50	11.2	2.38	該当		
738	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP140EY	PUZ-HRMP140KA4	5.9	12.5	3.13	3.99	14.0	3.10	該当		
739	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP160EY	PUZ-HRMP160KA4	5.6	14.0	3.90	3.59	16.0	3.70	該当		
740	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-HRMP160EY	PUZ-HRMP160KA4	5.7	14.0	3.87	3.62	16.0	3.67	該当		
741	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP80GFY	PUZ-HRMP80KA4	4.7	7.1	1.85	3.84	8.0	2.47	該当		
742	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP80GFY	PUZ-HRMP80KA4	5.2	7.1	1.67	4.25	8.0	2.00	該当		
743	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP112GFY	PUZ-HRMP112KA4	5.3	10.0	2.55	3.92	11.2	3.09	該当		
744	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP140GFY	PUZ-HRMP140KA4	4.7	12.5	3.83	3.26	14.0	4.44	該当		
745	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP160GFY	PUZ-HRMP160KA4	4.6	14.0	5.15	2.72	16.0	4.83	該当		
746	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-HRMP160GFY	PUZ-HRMP160KA4	5.1	14.0	4.36	3.21	16.0	4.29	該当		
747	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP80GY	PUZ-HRMP80KA4	4.7	7.1	1.85	3.84	8.0	2.47	該当		
748	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP80GY	PUZ-HRMP80KA4	5.2	7.1	1.67	4.25	8.0	2.00	該当		
749	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP112GY	PUZ-HRMP112KA4	5.3	10.0	2.55	3.92	11.2	3.09	該当		
750	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP140GY	PUZ-HRMP140KA4	4.7	12.5	3.83	3.26	14.0	4.44	該当		
751	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP160GY	PUZ-HRMP160KA4	4.6	14.0	5.15	2.72	16.0	4.83	該当		
752	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-HRMP160GY	PUZ-HRMP160KA4	5.1	14.0	4.36	3.21	16.0	4.29	該当		
753	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP80LFY	PUZ-HRMP80KA4	4.8	7.1	2.04	3.48	8.0	2.18	該当		
754	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP112LFY	PUZ-HRMP112KA4	5.1	10.0	2.81	3.56	11.2	2.64	該当		
755	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP140LFY	PUZ-HRMP140KA4	4.8	12.5	3.39	3.69	14.0	3.85	該当		
756	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP160LFY	PUZ-HRMP160KA4	4.7	14.0	3.96	3.54	16.0	4.36	該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
757	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP80LFY	PUZ-HRMP80KA4	4.6	7.1	1.85	3.84	8.0	2.49	該当		
758	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP112LFY	PUZ-HRMP112KA4	5.1	10.0	2.10	4.76	11.2	2.96	該当		
759	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP140LFY	PUZ-HRMP140KA4	4.9	12.5	2.84	4.40	14.0	4.04	該当		
760	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP160LFY	PUZ-HRMP160KA4	4.9	14.0	5.86	2.39	16.0	4.51	該当		
761	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-HRMP160LFY	PUZ-HRMP160KA4	4.8	14.0	5.51	2.54	16.0	5.39	該当		
762	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP80LY	PUZ-HRMP80KA4	4.8	7.1	2.04	3.48	8.0	2.18	該当		
763	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP112LY	PUZ-HRMP112KA4	5.1	10.0	2.81	3.56	11.2	2.64	該当		
764	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP140LY	PUZ-HRMP140KA4	4.8	12.5	3.39	3.69	14.0	3.85	該当		
765	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZ-HRMP160LY	PUZ-HRMP160KA4	4.7	14.0	3.96	3.54	16.0	4.36	該当		
766	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP80LY	PUZ-HRMP80KA4	4.6	7.1	1.85	3.84	8.0	2.49	該当		
767	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP112LY	PUZ-HRMP112KA4	5.1	10.0	2.10	4.76	11.2	2.96	該当		
768	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP140LY	PUZ-HRMP140KA4	4.9	12.5	2.84	4.40	14.0	4.04	該当		
769	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZX-HRMP160LY	PUZ-HRMP160KA4	4.9	14.0	5.86	2.39	16.0	4.51	該当		
770	店舗事務所用パッケージエアコン	PLZT-HRMP160LY	PUZ-HRMP160KA4	4.8	14.0	5.51	2.54	16.0	5.39	該当		
771	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-HRMP80FY	PUZ-HRMP80KA4	5.0	7.1	1.79	3.97	8.0	2.01	該当		
772	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-HRMP80FY	PUZ-HRMP80KA4	5.1	7.1	1.74	4.08	8.0	1.98	該当		
773	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-HRMP112FY	PUZ-HRMP112KA4	5.1	10.0	2.84	3.52	11.2	2.52	該当		
774	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-HRMP140FY	PUZ-HRMP140KA4	5.0	12.5	3.76	3.32	14.0	3.64	該当		
775	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-HRMP160FY	PUZ-HRMP160KA4	5.0	14.0	3.93	3.56	16.0	4.11	該当		
776	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZT-HRMP160FY	PUZ-HRMP160KA4	5.0	14.0	3.88	3.61	16.0	3.81	該当		
777	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZ-HRMP80FFY	PUZ-HRMP80KA4	5.0	7.1	1.79	3.97	8.0	2.01	該当		
778	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-HRMP80FFY	PUZ-HRMP80KA4	5.1	7.1	1.74	4.08	8.0	1.98	該当		
779	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-HRMP112FFY	PUZ-HRMP112KA4	5.1	10.0	2.84	3.52	11.2	2.52	該当		
780	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-HRMP140FFY	PUZ-HRMP140KA4	5.0	12.5	3.76	3.32	14.0	3.64	該当		
781	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZX-HRMP160FFY	PUZ-HRMP160KA4	5.0	14.0	3.93	3.56	16.0	4.11	該当		
782	店舗事務所用パッケージエアコン	PMZT-HRMP160FFY	PUZ-HRMP160KA4	5.0	14.0	3.88	3.61	16.0	3.81	該当		
783	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-HRMP80GY	PUZ-HRMP80KA4	4.9	7.1	2.06	3.45	8.0	2.67	該当		
784	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-HRMP112GY	PUZ-HRMP112KA4	5.0	10.0	2.80	3.57	11.2	2.86	該当		
785	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-HRMP140GY	PUZ-HRMP140KA4	4.5	12.5	4.12	3.03	14.0	4.13	該当		
786	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZ-HRMP160GY	PUZ-HRMP160KA4	4.5	14.0	4.82	2.90	16.0	4.56	該当		
787	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-HRMP80GY	PUZ-HRMP80KA4	4.9	7.1	1.97	3.60	8.0	2.20	該当		
788	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-HRMP112GY	PUZ-HRMP112KA4	5.0	10.0	2.79	3.58	11.2	2.81	該当		
789	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-HRMP140GY	PUZ-HRMP140KA4	4.5	12.5	3.99	3.13	14.0	3.84	該当		
790	店舗事務所用パッケージエアコン	PDZX-HRMP160GY	PUZ-HRMP160KA4	4.4	14.0	4.38	3.20	16.0	4.83	該当		
791	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-HRMP80DY	PUZ-HRMP80KA4	4.8	7.1	1.92	3.70	8.0	2.29	該当		
792	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-HRMP112DY	PUZ-HRMP112KA4	4.8	10.0	2.65	3.77	11.2	2.58	該当		
793	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-HRMP140DY	PUZ-HRMP140KA4	4.6	12.5	3.95	3.16	14.0	3.74	該当		
794	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-HRMP160DY	PUZ-HRMP160KA4	4.7	14.0	4.61	3.04	16.0	4.49	該当		
795	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-HRMP112DY	PUZ-HRMP112KA4	5.1	10.0	2.54	3.94	11.2	2.50	該当		
796	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-HRMP140DY	PUZ-HRMP140KA4	4.6	12.5	3.78	3.31	14.0	3.63	該当		
797	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-HRMP160DY	PUZ-HRMP160KA4	4.6	14.0	4.32	3.24	16.0	4.34	該当		
798	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-HRMP80CY (50Hz)	PUZ-HRMP80KA4	4.3	7.1	2.06	3.45	8.0	2.42	該当	50Hz	

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
799	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-HRMP80CY (60Hz)	PUZ-HRMP80KA4	4.2	7.1	2.08	3.41	8.0	2.43	該当	60Hz	
800	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-HRMP112CY (50Hz)	PUZ-HRMP112KA4	4.1	10.0	2.95	3.39	11.2	2.85	該当	50Hz	
801	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-HRMP112CY (60Hz)	PUZ-HRMP112KA4	4.0	10.0	3.00	3.33	11.2	2.89	該当	60Hz	
802	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-HRMP140CY (50Hz)	PUZ-HRMP140KA4	4.3	12.5	4.01	3.12	14.0	3.77	該当	50Hz	
803	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-HRMP140CY (60Hz)	PUZ-HRMP140KA4	4.3	12.5	4.06	3.08	14.0	3.80	該当	60Hz	
804	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-HRMP160CY (50Hz)	PUZ-HRMP160KA4	4.5	14.0	4.22	3.32	16.0	4.52	該当	50Hz	
805	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZ-HRMP160CY (60Hz)	PUZ-HRMP160KA4	4.5	14.0	4.27	3.28	16.0	4.56	該当	60Hz	
806	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-HRMP112CY (50Hz)	PUZ-HRMP112KA4	4.5	10.0	2.82	3.55	11.2	2.82	該当	50Hz	
807	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-HRMP112CY (60Hz)	PUZ-HRMP112KA4	4.4	10.0	2.86	3.50	11.2	2.86	該当	60Hz	
808	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-HRMP140CY (50Hz)	PUZ-HRMP140KA4	4.4	12.5	3.99	3.13	14.0	3.67	該当	50Hz	
809	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-HRMP140CY (60Hz)	PUZ-HRMP140KA4	4.3	12.5	4.07	3.07	14.0	3.76	該当	60Hz	
810	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-HRMP160CY (50Hz)	PUZ-HRMP160KA4	4.3	14.0	4.33	3.23	16.0	4.38	該当	50Hz	
811	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZX-HRMP160CY (60Hz)	PUZ-HRMP160KA4	4.2	14.0	4.39	3.19	16.0	4.45	該当	60Hz	
812	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZT-HRMP160CY (50Hz)	PUZ-HRMP160KA4	4.3	14.0	4.35	3.22	16.0	4.40	該当	50Hz	
813	店舗事務所用パッケージエアコン	PEZT-HRMP160CY (60Hz)	PUZ-HRMP160KA4	4.1	14.0	4.41	3.17	16.0	4.47	該当	60Hz	
814	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-HRMP80KY	PUZ-HRMP80KA4	5.0	7.1	1.87	3.80	8.0	2.01	該当		
815	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-HRMP112KY	PUZ-HRMP112KA4	5.2	10.0	2.62	3.82	11.2	2.80	該当		
816	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-HRMP140KY	PUZ-HRMP140KA4	4.9	12.5	3.83	3.26	14.0	3.69	該当		
817	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-HRMP160KY	PUZ-HRMP160KA4	4.9	14.0	5.20	2.69	16.0	4.65	該当		
818	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-HRMP80KY	PUZ-HRMP80KA4	5.0	7.1	1.92	3.70	8.0	2.09	該当		
819	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-HRMP112KY	PUZ-HRMP112KA4	5.3	10.0	2.54	3.94	11.2	2.75	該当		
820	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-HRMP140KY	PUZ-HRMP140KA4	4.9	12.5	3.50	3.57	14.0	3.53	該当		
821	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-HRMP160KY	PUZ-HRMP160KA4	5.1	14.0	4.25	3.29	16.0	4.10	該当		
822	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZT-HRMP160KY	PUZ-HRMP160KA4	5.0	14.0	4.25	3.29	16.0	4.12	該当		
823	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-HRMP80KLY	PUZ-HRMP80KA4	5.0	7.1	1.87	3.80	8.0	2.01	該当		
824	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-HRMP112KLY	PUZ-HRMP112KA4	5.2	10.0	2.62	3.82	11.2	2.80	該当		
825	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-HRMP140KLY	PUZ-HRMP140KA4	4.9	12.5	3.83	3.26	14.0	3.69	該当		
826	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-HRMP160KLY	PUZ-HRMP160KA4	4.9	14.0	5.20	2.69	16.0	4.65	該当		
827	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-HRMP80KLY	PUZ-HRMP80KA4	5.0	7.1	1.92	3.70	8.0	2.09	該当		
828	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-HRMP112KLY	PUZ-HRMP112KA4	5.3	10.0	2.54	3.94	11.2	2.75	該当		
829	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-HRMP140KLY	PUZ-HRMP140KA4	4.9	12.5	3.50	3.57	14.0	3.53	該当		
830	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-HRMP160KLY	PUZ-HRMP160KA4	5.1	14.0	4.25	3.29	16.0	4.10	該当		
831	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZT-HRMP160KLY	PUZ-HRMP160KA4	5.0	14.0	4.25	3.29	16.0	4.12	該当		
832	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-HRMP80KLY	PUZ-HRMP80KA4	5.2	7.1	1.90	3.74	8.0	2.26	該当		
833	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-HRMP112KLY	PUZ-HRMP112KA4	4.9	10.0	2.64	3.79	11.2	3.05	該当		
834	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-HRMP80KLY	PUZ-HRMP80KA4	5.1	7.1	1.87	3.80	8.0	2.13	該当		
835	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-HRMP112KLY	PUZ-HRMP112KA4	5.3	10.0	2.61	3.83	11.2	2.50	該当		
836	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-HRMP140KLY	PUZ-HRMP140KA4	5.1	12.5	3.88	3.22	14.0	3.28	該当		
837	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-HRMP160KLY	PUZ-HRMP160KA4	4.9	14.0	3.92	3.57	16.0	3.94	該当		
838	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZT-HRMP160KLY	PUZ-HRMP160KA4	5.0	14.0	4.02	3.48	16.0	4.03	該当		
839	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-HRMP80KY	PUZ-HRMP80KA4	5.2	7.1	1.90	3.74	8.0	2.26	該当		
840	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZ-HRMP112KY	PUZ-HRMP112KA4	4.9	10.0	2.64	3.79	11.2	3.05	該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
841	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-HRMP80KY	PUZ-HRMP80KA4	5.1	7.1	1.87	3.80	8.0	2.13	該当		
842	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-HRMP112KY	PUZ-HRMP112KA4	5.3	10.0	2.61	3.83	11.2	2.50	該当		
843	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-HRMP140KY	PUZ-HRMP140KA4	5.1	12.5	3.88	3.22	14.0	3.28	該当		
844	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZX-HRMP160KY	PUZ-HRMP160KA4	4.9	14.0	3.92	3.57	16.0	3.94	該当		
845	店舗事務所用パッケージエアコン	PKZT-HRMP160KY	PUZ-HRMP160KA4	5.0	14.0	4.02	3.48	16.0	4.03	該当		
846	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-HRMP80KY	PUZ-HRMP80KA4	4.5	7.1	2.05	3.46	8.0	2.44	該当		
847	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-HRMP112KY	PUZ-HRMP112KA4	4.8	10.0	2.69	3.72	11.2	2.82	該当		
848	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-HRMP140KY	PUZ-HRMP140KA4	4.5	12.5	3.97	3.15	14.0	3.96	該当		
849	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZ-HRMP160KY	PUZ-HRMP160KA4	4.3	14.0	5.12	2.73	16.0	5.49	該当		
850	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZX-HRMP112KY	PUZ-HRMP112KA4	4.8	10.0	2.97	3.37	11.2	2.72	該当		
851	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZX-HRMP140KY	PUZ-HRMP140KA4	4.6	12.5	4.39	2.85	14.0	3.75	該当		
852	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZX-HRMP160KY	PUZ-HRMP160KA4	4.3	14.0	4.12	3.40	16.0	4.62	該当		
853	店舗事務所用パッケージエアコン	PSZT-HRMP160KY	PUZ-HRMP160KA4	4.3	14.0	4.05	3.46	16.0	4.56	該当		
854	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-HRMP80HY (50Hz)	PUZ-HRMP80KA4	4.8	7.1	1.96	3.62	8.0	2.32	該当	50Hz	
855	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-HRMP80HY (60Hz)	PUZ-HRMP80KA4	4.8	7.1	1.96	3.62	8.0	2.31	該当	60Hz	
856	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-HRMP140HY (50Hz)	PUZ-HRMP140KA4	4.4	12.5	3.80	3.29	14.0	3.76	該当	50Hz	
857	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZ-HRMP140HY (60Hz)	PUZ-HRMP140KA4	4.3	12.5	3.84	3.26	14.0	3.78	該当	60Hz	
858	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-HRMP160HY (50Hz)	PUZ-HRMP160KA4	4.7	14.0	3.97	3.53	16.0	4.37	該当	50Hz	
859	店舗事務所用パッケージエアコン	PCZX-HRMP160HY (60Hz)	PUZ-HRMP160KA4	4.7	14.0	3.99	3.51	16.0	4.41	該当	60Hz	
860	ビル用マルチエアコン	PUSY-HP80MH3	PUSY-HP80MH3	5.8	8.0	1.85	4.32	9.0	2.05	該当		
861	ビル用マルチエアコン	PUSY-HP112MH3	PUSY-HP112MH3	5.7	11.2	3.17	3.53	12.5	3.62	該当		
862	ビル用マルチエアコン	PUSY-HP140MH3	PUSY-HP140MH3	5.4	14.0	4.46	3.13	16.0	4.77	該当		
863	ビル用マルチエアコン	PUSY-HP160MH3	PUSY-HP160MH3	5.1	16.0	5.00	3.20	18.0	4.90	該当		
864	ビル用マルチエアコン	PUSY-HP80MH3-BS	PUSY-HP80MH3-BS	5.8	8.0	1.85	4.32	9.0	2.05	該当		
865	ビル用マルチエアコン	PUSY-HP112MH3-BS	PUSY-HP112MH3-BS	5.7	11.2	3.17	3.53	12.5	3.62	該当		
866	ビル用マルチエアコン	PUSY-HP140MH3-BS	PUSY-HP140MH3-BS	5.4	14.0	4.46	3.13	16.0	4.77	該当		
867	ビル用マルチエアコン	PUSY-HP160MH3-BS	PUSY-HP160MH3-BS	5.1	16.0	5.00	3.20	18.0	4.90	該当		
868	ビル用マルチエアコン	PUSY-HP80MH3-BSG	PUSY-HP80MH3-BSG	5.8	8.0	1.85	4.32	9.0	2.05	該当		
869	ビル用マルチエアコン	PUSY-HP112MH3-BSG	PUSY-HP112MH3-BSG	5.7	11.2	3.17	3.53	12.5	3.62	該当		
870	ビル用マルチエアコン	PUSY-HP140MH3-BSG	PUSY-HP140MH3-BSG	5.4	14.0	4.46	3.13	16.0	4.77	該当		
871	ビル用マルチエアコン	PUSY-HP160MH3-BSG	PUSY-HP160MH3-BSG	5.1	16.0	5.00	3.20	18.0	4.90	該当		
872	ビル用マルチエアコン	PUSY-P80SMH3	PUSY-P80SMH3	5.7	8.0	1.87	4.27	9.0	2.08	非該当		
873	ビル用マルチエアコン	PUSY-P80MH3	PUSY-P80MH3	5.8	8.0	1.85	4.32	9.0	2.05	非該当		
874	ビル用マルチエアコン	PUSY-P112SMH3	PUSY-P112SMH3	5.5	11.2	3.23	3.46	12.5	3.70	非該当		
875	ビル用マルチエアコン	PUSY-P112MH3	PUSY-P112MH3	5.7	11.2	3.17	3.53	12.5	3.62	非該当		
876	ビル用マルチエアコン	PUSY-P140SMH3	PUSY-P140SMH3	5.2	14.0	4.64	3.01	16.0	4.96	非該当		
877	ビル用マルチエアコン	PUSY-P140MH3	PUSY-P140MH3	5.4	14.0	4.46	3.13	16.0	4.77	非該当		
878	ビル用マルチエアコン	PUSY-P160MH3	PUSY-P160MH3	5.4	16.0	5.62	2.84	17.0	4.73	非該当		
879	ビル用マルチエアコン	PUSY-P80SMH3-BS	PUSY-P80SMH3-BS	5.7	8.0	1.87	4.27	9.0	2.08	非該当		
880	ビル用マルチエアコン	PUSY-P80MH3-BS	PUSY-P80MH3-BS	5.8	8.0	1.85	4.32	9.0	2.05	非該当		
881	ビル用マルチエアコン	PUSY-P112SMH3-BS	PUSY-P112SMH3-BS	5.5	11.2	3.23	3.46	12.5	3.70	非該当		
882	ビル用マルチエアコン	PUSY-P112MH3-BS	PUSY-P112MH3-BS	5.7	11.2	3.17	3.53	12.5	3.62	非該当		

店舗事務所用パッケージエアコン

※寒冷地仕様該当機種は導入場所の状況の説明等を添付する必要があります。

2021年3月19日

三菱電機株式会社

項番	設備の種類	型番(周波数)	室外機型番①	性能値 APF(2006)	(冷房) 定格能力 (kW)	(冷房) 定格消費電力 (kW)	冷房COP	(暖房) 定格能力 (kW)	(暖房) 定格消費電力 (kW)	寒冷地仕様	電源周波数 ※周波数により 能力が異なる場合	備考
883	ビル用マルチエアコン	PUSY-P140SMH3-BS	PUSY-P140SMH3-BS	5.2	14.0	4.64	3.01	16.0	4.96	非該当		
884	ビル用マルチエアコン	PUSY-P140MH3-BS	PUSY-P140MH3-BS	5.4	14.0	4.46	3.13	16.0	4.77	非該当		
885	ビル用マルチエアコン	PUSY-P160MH3-BS	PUSY-P160MH3-BS	5.4	16.0	5.62	2.84	17.0	4.73	非該当		
886	ビル用マルチエアコン	PUSY-P80SMH3-BSG	PUSY-P80SMH3-BSG	5.7	8.0	1.87	4.27	9.0	2.08	非該当		
887	ビル用マルチエアコン	PUSY-P80MH3-BSG	PUSY-P80MH3-BSG	5.8	8.0	1.85	4.32	9.0	2.05	非該当		
888	ビル用マルチエアコン	PUSY-P112SMH3-BSG	PUSY-P112SMH3-BSG	5.5	11.2	3.23	3.46	12.5	3.70	非該当		
889	ビル用マルチエアコン	PUSY-P112MH3-BSG	PUSY-P112MH3-BSG	5.7	11.2	3.17	3.53	12.5	3.62	非該当		
890	ビル用マルチエアコン	PUSY-P140SMH3-BSG	PUSY-P140SMH3-BSG	5.2	14.0	4.64	3.01	16.0	4.96	非該当		
891	ビル用マルチエアコン	PUSY-P140MH3-BSG	PUSY-P140MH3-BSG	5.4	14.0	4.46	3.13	16.0	4.77	非該当		
892	ビル用マルチエアコン	PUSY-P160MH3-BSG	PUSY-P160MH3-BSG	5.4	16.0	5.62	2.84	17.0	4.73	非該当		