コンデンシングユニット

2022年5月23日

三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数	能力(kW)
1	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R404Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SP300G[MSAV-SP300G][蒸発温度 -30℃]		30.00
2	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R404Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SP300G[MSAV-SP300G][蒸発温度 -40℃]		30.00
3	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R404Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SP370G[MSAV-SP370G][蒸発温度 -30℃]		37.00
4	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R404Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SP370G[MSAV-SP370G][蒸発温度 -40℃]		37.00
5	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R404Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SP450G[MSAV-SP450G][蒸発温度 -30℃]		45.00
6	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R404Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SP450G[MSAV-SP450G][蒸発温度 -40℃]		45.00
7	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R404Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SP550G[MSAV-SP550G][蒸発温度 -30℃]		55.00
8	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R404Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SP550G[MSAV-SP550G][蒸発温度 -40℃]		55.00
9	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R404Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SP600G[MSAV-SP600G][蒸発温度 -30℃]		60.00
10	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R404Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SP600G[MSAV-SP600G][蒸発温度 -40℃]		60.00
11	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SN180H■[MSAV-SN180H■][蒸発温度 -30℃]		18.00
12	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SN180H■[MSAV-SN180H■][蒸発温度 -40℃]		18.00
13	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SN240H■[MSAV-SN240H■][蒸発温度 -30℃]		24.00
14	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SN240H■[MSAV-SN240H■][蒸発温度 -40℃]		24.00
15	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SN300H■[MSAV-SN300H■][蒸発温度 -30℃]		30.00
16	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-SN300H■[MSAV-SN300H■][蒸発温度 -40℃]		30.00
17	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN110A1■+RM-N110A■[蒸発温度 -10℃]		11.00
18	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN110A1■+RM-N110A■[蒸発温度 -20℃]		11.00
19	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN110A1■+RM-N110A■[蒸発温度 -30℃]		11.00
20	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN110A1■+RM-N110A■[蒸発温度 -40℃]		11.00
21	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN110DCA■+RM-N110A■[蒸発温度 -10℃]		11.00
22	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN110DCA■+RM-N110A■[蒸発温度 -20℃]		11.00
23	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN110DCA■+RM-N110A■[蒸発温度 -30℃]		11.00
24	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN110DCA■+RM-N110A■[蒸発温度 -40℃]		11.00
25	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN110DCA■+RM-N165A■[蒸発温度 -10℃]		11.00
26	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN110DCA■+RM-N165A■[蒸発温度 -20℃]		11.00
27	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN150A1■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -10℃]		15.00
28	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN150A1■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -20℃]		15.00
29	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN150A1■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -30℃]		15.00
30	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN150A1■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -40℃]		15.00
31	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN150A1■+RM-N165A■×1[蒸発温度 -10℃]		15.00
32	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN150A1■+RM-N165A■×1[蒸発温度 -20℃]		15.00
33	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN150A1■+RM-N165A■×1[蒸発温度 -30℃]		15.00
34	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN150A1■+RM-N165A■×1[蒸発温度 -40℃]		15.00
35	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN165DCA■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -10℃]		16.50
36	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN165DCA■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -20℃]		16.50
37	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN165DCA■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -30℃]		16.50
38	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN165DCA■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -40℃]		16.50
39	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN165DCA■+RM-N165A■[蒸発温度 -10℃]		16.50
40	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN165DCA■+RM-N165A■[蒸発温度 -20℃]		16.50
41	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN165DCA■+RM-N165A■[蒸発温度 -30℃]		16.50
42	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN165DCA■+RM-N165A■[蒸発温度 -40℃]		16.50
43	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN185A1■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -10℃]		18.50
44	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN185A1■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -20℃]		18.50
45	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN185A1■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -30℃]		18.50
46	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN185A1■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -40℃]		18.50
47	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN225A1■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -10℃]		22.50
48	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN225A1■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -20℃]		22.50
49	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN225A1■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -30℃]		22.50
50	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN225A1■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -40℃]		22.50
51	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN225DCA■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -10℃]		22.50
52	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN225DCA■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -20℃]		22.50
53	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN225DCA■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -30℃]		22.50
54	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN225DCA■+RM-N110A■×2[蒸発温度 -40℃]		22.50
55	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN225DCA■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -10℃]		22.50
56	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN225DCA■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -20℃]		22.50
57	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN260A1■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -10℃]		26.00
58	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN260A1■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -20℃]		26.00
59	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN260A1■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -30℃]		26.00
60	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN260A1■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -40℃]		26.00
61	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN300A1■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -10℃]		30.00
62	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN300A1■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -20℃]		30.00
63	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN300A1■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -30℃]		30.00
64	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN300A1■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -40℃]		30.00
65	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN300DCA■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -10℃]		30.00

コンデンシングユニット

2022年5月23日

三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数	能力(kW)
66	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN300DCA■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -20℃]		30.00
67	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN300DCA■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -30℃]		30.00
68	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN300DCA■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -40℃]		30.00
69	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN300DCA■+RM-N185A■×2[蒸発温度 -10℃]		30.00
70	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN300DCA■+RM-N185A■×2[蒸発温度 -20℃]		30.00
71	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN335A1■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -10℃]		33.50
72	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN335A1■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -20℃]		33.50
73	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN335A1■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -30℃]		33.50
74	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN335A1■+RM-N165A■×2[蒸発温度 -40℃]		33.50
75	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN45DCA■+RM-N55A■[蒸発温度 -10℃]		4.50
76	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN45DCA■+RM-N55A■[蒸発温度 -20℃]		4.50
77	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN45DCA■+RM-N55A■[蒸発温度 -30℃]		4.50
78	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN45DCA■+RM-N55A■[蒸発温度 -40℃]		4.50
79	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN75A1■+RM-N110A■[蒸発温度 -10℃]		7.50
80	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN75A1■+RM-N110A■[蒸発温度 -20℃]		7.50
81	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN75A1■+RM-N110A■[蒸発温度 -30℃]		7.50
82	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN75A1■+RM-N110A■[蒸発温度 -40℃]		7.50
83	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN98A1■+RM-N110A■[蒸発温度 -10℃]		9.80
84	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN98A1■+RM-N110A■[蒸発温度 -20℃]		9.80
85	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN98A1■+RM-N110A■[蒸発温度 -30℃]		9.80
86	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)	ECV-EN98A1■+RM-N110A■[蒸発温度 -40℃]		9.80
87	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN110A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -10℃]		11.00
88	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN110A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -20℃]		11.00
89	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN110A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -30℃]		11.00
90	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN110A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -40℃]		11.00
91	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN150A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -10℃]		15.00
92	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN150A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -20℃]		15.00
93	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN150A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -30℃]		15.00
94	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN150A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -40℃]		15.00
95	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN185A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -10℃]		18.50
96	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN185A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -20℃]		18.50
97	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN185A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -30℃]		18.50
98	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN185A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -40℃]		18.50
99	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN225A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -10℃]		22.50
100	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN225A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -20℃]		22.50
101	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN225A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -30℃]		22.50
102	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN225A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -40℃]		22.50
103	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN260A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -10℃]		26.00
104	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN260A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -20℃]		26.00
105	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN260A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -30℃]		26.00
106	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN260A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -40℃]		26.00
107	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN300A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -10℃]		30.00
108	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN300A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -20℃]		30.00
109	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN300A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -30℃]		30.00
110	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN300A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -40℃]		30.00
111	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN335A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -10℃]		33.50
112	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN335A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -20℃]		33.50
113	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN335A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -30℃]		33.50
114	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN335A1■+RMW-N150A×2[蒸発温度 -40℃]		33.50
115	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN75A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -10℃]		7.50
116	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN75A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -20℃]		7.50
117	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN75A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -30℃]		7.50
118	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN75A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -40℃]		7.50
119	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN98A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -10℃]		9.80
120	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN98A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -20℃]		9.80
121	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN98A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -30℃]		9.80
122	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)	ECV-EN98A1■+RMW-N150A[蒸発温度 -40℃]		9.80
123	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110C1■[蒸発温度 -10℃]		11.00
124	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110C1■[蒸発温度 -20℃]		11.00
125	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110C1■[蒸発温度 -30℃]		11.00
126	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110C1■[蒸発温度 -40℃]		11.00
127	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110DCA1■[蒸発温度 -10℃]		11.00
128	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110DCA1■[蒸発温度 -20℃]		11.00
129	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110DCA1■[蒸発温度 -30℃]		11.00
130	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110DCA1■[蒸発温度 -40℃]		11.00

コンデンシングユニット

2022年5月23日

三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数	能力(kW)
131	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110VC1■[蒸発温度 -10℃]		11.00
132	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110VC1■[蒸発温度 -20℃]		11.00
133	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110VC1■[蒸発温度 -30℃]		11.00
134	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110VC1■[蒸発温度 -40℃]		11.00
135	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150C1■[蒸発温度 -10℃]		15.00
136	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150C1■[蒸発温度 -20℃]		15.00
137	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150C1■[蒸発温度 -30℃]		15.00
138	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150C1■[蒸発温度 -40℃]		15.00
139	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150DCA1■[蒸発温度 -10℃]		15.00
140	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150DCA1■[蒸発温度 -20℃]		15.00
141	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150DCA1■[蒸発温度 -30℃]		15.00
142	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150DCA1■[蒸発温度 -40℃]		15.00
143	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150VC1■[蒸発温度 -10℃]		15.00
144	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150VC1■[蒸発温度 -20℃]		15.00
145	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150VC1■[蒸発温度 -30℃]		15.00
146	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150VC1■[蒸発温度 -40℃]		15.00
147	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN15WB■[蒸発温度 -10℃]		1.50
148	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN15WB■[蒸発温度 -20℃]		1.50
149	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN15WB■[蒸発温度 -30℃]		1.50
150	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN15WB■[蒸発温度 -40℃]		1.50
151	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN185C1■[蒸発温度 -10℃]		18.50
152	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN185C1■[蒸発温度 -20℃]		18.50
153	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN185C1■[蒸発温度 -30℃]		18.50
154	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN185C1■[蒸発温度 -40℃]		18.50
155	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN185VC1■[蒸発温度 -10℃]		18.50
156	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN185VC1■[蒸発温度 -20℃]		18.50
157	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN185VC1■[蒸発温度 -30℃]		18.50
158	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN185VC1■[蒸発温度 -40℃]		18.50
159	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225C1■[蒸発温度 -10℃]		22.50
160	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225C1■[蒸発温度 -20℃]		22.50
161	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225C1■[蒸発温度 -30℃]		22.50
162	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225C1■[蒸発温度 -40℃]		22.50
163	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225DCA1■[蒸発温度 -10℃]		22.50
164	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225DCA1■[蒸発温度 -20℃]		22.50
165	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225DCA1■[蒸発温度 -30℃]		22.50
166	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225DCA1■[蒸発温度 -40℃]		22.50
167	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225VC1■[蒸発温度 -10℃]		22.50
168	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225VC1■[蒸発温度 -20℃]		22.50
169	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225VC1■[蒸発温度 -30℃]		22.50
170	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225VC1■[蒸発温度 -40℃]		22.50
171	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN22WB■[蒸発温度 -10℃]		2.20
172	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN22WB■[蒸発温度 -20℃]		2.20
173	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN22WB■[蒸発温度 -30℃]		2.20
174	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN22WB■[蒸発温度 -40℃]		2.20
175	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN270C1■[蒸発温度 -10℃]		27.00
176	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN270C1■[蒸発温度 -20℃]		27.00
177	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN270C1■[蒸発温度 -30℃]		27.00
178	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN270C1■[蒸発温度 -40℃]		27.00
179	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN270VC1■[蒸発温度 -10℃]		27.00
180	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN270VC1■[蒸発温度 -20℃]		27.00
181	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN270VC1■[蒸発温度 -30℃]		27.00
182	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN270VC1■[蒸発温度 -40℃]		27.00
183	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300C1■[蒸発温度 -10℃]		30.00
184	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300C1■[蒸発温度 -20℃]		30.00
185	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300C1■[蒸発温度 -30℃]		30.00
186	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300C1■[蒸発温度 -40℃]		30.00
187	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300DCA1■[蒸発温度 -10℃]		30.00
188	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300DCA1■[蒸発温度 -20℃]		30.00
189	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300DCA1■[蒸発温度 -30℃]		30.00
190	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300DCA1■[蒸発温度 -40℃]		30.00
191	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300VC1■[蒸発温度 -10℃]		30.00
192	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300VC1■[蒸発温度 -20℃]		30.00
193	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300VC1■[蒸発温度 -30℃]		30.00
194	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300VC1■[蒸発温度 -40℃]		30.00
195	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN30WB■[蒸発温度 -10℃]		3.00

コンデンシングユニット

2022年5月23日

三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数	能力(kW)
196	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN30WB■[蒸発温度 -20℃]		3.00
197	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN30WB■[蒸発温度 -30℃]		3.00
198	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN30WB■[蒸発温度 -40℃]		3.00
199	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN335C1■[蒸発温度 -10℃]		33.50
200	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN335C1■[蒸発温度 -20℃]		33.50
201	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN335C1■[蒸発温度 -30℃]		33.50
202	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN335C1■[蒸発温度 -40℃]		33.50
203	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN335VC1■[蒸発温度 -10℃]		33.50
204	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN335VC1■[蒸発温度 -20℃]		33.50
205	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN335VC1■[蒸発温度 -30℃]		33.50
206	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN335VC1■[蒸発温度 -40℃]		33.50
207	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN37WB■[蒸発温度 -10℃]		3.70
208	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN37WB■[蒸発温度 -20℃]		3.70
209	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN37WB■[蒸発温度 -30℃]		3.70
210	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN37WB■[蒸発温度 -40℃]		3.70
211	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN45WB■[蒸発温度 -10℃]		4.50
212	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN45WB■[蒸発温度 -20℃]		4.50
213	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN45WB■[蒸発温度 -30℃]		4.50
214	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN45WB■[蒸発温度 -40℃]		4.50
215	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN55WB■[蒸発温度 -10℃]		5.50
216	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN55WB■[蒸発温度 -20℃]		5.50
217	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN55WB■[蒸発温度 -30℃]		5.50
218	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN55WB■[蒸発温度 -40℃]		5.50
219	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN67WB■[蒸発温度 -10℃]		6.70
220	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN67WB■[蒸発温度 -20℃]		6.70
221	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN67WB■[蒸発温度 -30℃]		6.70
222	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN67WB■[蒸発温度 -40℃]		6.70
223	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75C1■[蒸発温度 -10℃]		7.50
224	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75C1■[蒸発温度 -20℃]		7.50
225	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75C1■[蒸発温度 -30℃]		7.50
226	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75C1■[蒸発温度 -40℃]		7.50
227	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75DCA1■[蒸発温度 -10℃]		7.50
228	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75DCA1■[蒸発温度 -20℃]		7.50
229	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75DCA1■[蒸発温度 -30℃]		7.50
230	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75DCA1■[蒸発温度 -40℃]		7.50
231	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75VC1■[蒸発温度 -10℃]		7.50
232	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75VC1■[蒸発温度 -20℃]		7.50
233	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75VC1■[蒸発温度 -30℃]		7.50
234	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75VC1■[蒸発温度 -40℃]		7.50
235	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN98C1■[蒸発温度 -10℃]		9.80
236	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN98C1■[蒸発温度 -20℃]		9.80
237	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN98C1■[蒸発温度 -30℃]		9.80
238	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN98C1■[蒸発温度 -40℃]		9.80
239	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN98VC1■[蒸発温度 -10℃]		9.80
240	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN98VC1■[蒸発温度 -20℃]		9.80
241	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN98VC1■[蒸発温度 -30℃]		9.80
242	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN98VC1■[蒸発温度 -40℃]		9.80
243	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R449Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-ST370A[MSAV-ST370A][蒸発温度 -30℃]		37.00
244	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R449Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-ST370A[MSAV-ST370A][蒸発温度 -40℃]		37.00
245	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R449Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-ST550A[MSAV-ST550A][蒸発温度 -30℃]		55.00
246	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R449Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-ST550A[MSAV-ST550A][蒸発温度 -40℃]		55.00
247	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R449Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-ST600A[MSAV-ST600A][蒸発温度 -30℃]		60.00
248	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R449Aスクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)	MSAV-ST600A[MSAV-ST600A][蒸発温度 -40℃]		60.00
249	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D110A■[蒸発温度 -10℃]		11.00
250	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D110A■[蒸発温度 -20℃]		11.00
251	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D110A■[蒸発温度 -30℃]		11.00
252	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D110A■[蒸発温度 -40℃]		11.00
253	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D110MA■[蒸発温度 -10℃]		11.00
254	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D110MA■[蒸発温度 -20℃]		11.00
255	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D150A■[蒸発温度 -10℃]		15.00
256	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D150A■[蒸発温度 -20℃]		15.00
257	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D150A■[蒸発温度 -30℃]		15.00
258	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D150A■[蒸発温度 -40℃]		15.00
259	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D150MA■[蒸発温度 -10℃]		15.00
260	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D150MA■[蒸発温度 -20℃]		15.00

コンデンシングユニット

2022年5月23日

三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数	能力(kW)
261	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D15WA■[蒸発温度 -10℃]		1.50
262	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D15WA■[蒸発温度 -20℃]		1.50
263	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D15WA■[蒸発温度 -30℃]		1.50
264	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D15WA■[蒸発温度 -40℃]		1.50
265	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D185A■[蒸発温度 -10℃]		18.50
266	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D185A■[蒸発温度 -20℃]		18.50
267	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D185A■[蒸発温度 -30℃]		18.50
268	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D185A■[蒸発温度 -40℃]		18.50
269	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D185MA■[蒸発温度 -10℃]		18.50
270	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D185MA■[蒸発温度 -20℃]		18.50
271	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D225A■[蒸発温度 -10℃]		22.50
272	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D225A■[蒸発温度 -20℃]		22.50
273	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D225A■[蒸発温度 -30℃]		22.50
274	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D225A■[蒸発温度 -40℃]		22.50
275	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D225MA■[蒸発温度 -10℃]		22.50
276	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D225MA■[蒸発温度 -20℃]		22.50
277	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D22WA■[蒸発温度 -10℃]		2.20
278	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D22WA■[蒸発温度 -20℃]		2.20
279	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D22WA■[蒸発温度 -30℃]		2.20
280	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D22WA■[蒸発温度 -40℃]		2.20
281	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D270A■[蒸発温度 -10℃]		27.00
282	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D270A■[蒸発温度 -20℃]		27.00
283	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D270A■[蒸発温度 -30℃]		27.00
284	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D270A■[蒸発温度 -40℃]		27.00
285	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D270MA■[蒸発温度 -10℃]		27.00
286	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D270MA■[蒸発温度 -20℃]		27.00
287	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D300A■[蒸発温度 -10℃]		30.00
288	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D300A■[蒸発温度 -20℃]		30.00
289	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D300A■[蒸発温度 -30℃]		30.00
290	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D300A■[蒸発温度 -40℃]		30.00
291	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D300MA■[蒸発温度 -10℃]		30.00
292	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D300MA■[蒸発温度 -20℃]		30.00
293	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D30WA■[蒸発温度 -10℃]		3.00
294	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D30WA■[蒸発温度 -20℃]		3.00
295	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D30WA■[蒸発温度 -30℃]		3.00
296	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D30WA■[蒸発温度 -40℃]		3.00
297	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D335A■[蒸発温度 -10℃]		33.50
298	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D335A■[蒸発温度 -20℃]		33.50
299	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D335A■[蒸発温度 -30℃]		33.50
300	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D335A■[蒸発温度 -40℃]		33.50
301	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D335MA■[蒸発温度 -10℃]		33.50
302	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D335MA■[蒸発温度 -20℃]		33.50
303	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D37WA■[蒸発温度 -10℃]		3.70
304	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D37WA■[蒸発温度 -20℃]		3.70
305	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D37WA■[蒸発温度 -30℃]		3.70
306	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D37WA■[蒸発温度 -40℃]		3.70
307	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D45WA■[蒸発温度 -10℃]		4.50
308	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D45WA■[蒸発温度 -20℃]		4.50
309	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D45WA■[蒸発温度 -30℃]		4.50
310	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D45WA■[蒸発温度 -40℃]		4.50
311	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D55WA■[蒸発温度 -10℃]		5.50
312	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D55WA■[蒸発温度 -20℃]		5.50
313	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D55WA■[蒸発温度 -30℃]		5.50
314	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D55WA■[蒸発温度 -40℃]		5.50
315	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D67WA■[蒸発温度 -10℃]		6.70
316	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D67WA■[蒸発温度 -20℃]		6.70
317	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D67WA■[蒸発温度 -30℃]		6.70
318	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D67WA■[蒸発温度 -40℃]		6.70
319	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D75A■[蒸発温度 -10℃]		7.50
320	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D75A■[蒸発温度 -20℃]		7.50
321	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D75A■[蒸発温度 -30℃]		7.50
322	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D75A■[蒸発温度 -40℃]		7.50
323	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D75MA■[蒸発温度 -10℃]		7.50
324	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D75MA■[蒸発温度 -20℃]		7.50
325	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D98A■[蒸発温度 -10℃]		9.80

コンデンシングユニット

2022年5月23日

三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数	能力(kW)
326	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D98A■[蒸発温度 -20℃]		9.80
327	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D98A■[蒸発温度 -30℃]		9.80
328	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D98A■[蒸発温度 -40℃]		9.80
329	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D98MA■[蒸発温度 -10℃]		9.80
330	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-D98MA■[蒸発温度 -20℃]		9.80
331	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110DCA1-DL■[蒸発温度 -10℃]		11.00
332	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110DCA1-DL■[蒸発温度 -20℃]		11.00
333	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110DCA1-DL■[蒸発温度 -30℃]		11.00
334	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN110DCA1-DL■[蒸発温度 -40℃]		11.00
335	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150DCA1-DL■[蒸発温度 -10℃]		15.00
336	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150DCA1-DL■[蒸発温度 -20℃]		15.00
337	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150DCA1-DL■[蒸発温度 -30℃]		15.00
338	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN150DCA1-DL■[蒸発温度 -40℃]		15.00
339	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225DCA1-DL■[蒸発温度 -10℃]		22.50
340	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225DCA1-DL■[蒸発温度 -20℃]		22.50
341	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225DCA1-DL■[蒸発温度 -30℃]		22.50
342	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN225DCA1-DL■[蒸発温度 -40℃]		22.50
343	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300DCA1-DL■[蒸発温度 -10℃]		30.00
344	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300DCA1-DL■[蒸発温度 -20℃]		30.00
345	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300DCA1-DL■[蒸発温度 -30℃]		30.00
346	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN300DCA1-DL■[蒸発温度 -40℃]		30.00
347	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75DCA1-DL■[蒸発温度 -10℃]		7.50
348	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75DCA1-DL■[蒸発温度 -20℃]		7.50
349	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75DCA1-DL■[蒸発温度 -30℃]		7.50
350	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	R463A-J/R410Aスクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)	ECOV-EN75DCA1-DL■[蒸発温度 -40℃]		7.50