# コンデンシングユニット

2023年3月27日

三菱電機株式会社

| 項番 | 設備区分 | 種別 | 製品名 | 型番 | 周波数 | 能力(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | MSAV-SN180H■[MSAV-SN180H■] | | 18.00 |
| 2 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | MSAV-SN240H■[MSAV-SN240H■] | | 24.00 |
| 3 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | MSAV-SN300H■[MSAV-SN300H■] | | 30.00 |
| 4 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | MSAV-SP300G[MSAV-SP300G] | | 30.00 |
| 5 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | MSAV-SP370G[MSAV-SP370G] | | 37.00 |
| 6 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | MSAV-SP450G[MSAV-SP450G] | | 45.00 |
| 7 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | MSAV-SP550G[MSAV-SP550G] | | 55.00 |
| 8 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | MSAV-SP600G[MSAV-SP600G] | | 60.00 |
| 9 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | MSAV-ST370A[MSAV-ST370A] | | 37.00 |
| 10 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | MSAV-ST550A[MSAV-ST550A] | | 55.00 |
| 11 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | MSAV-ST600A[MSAV-ST600A] | | 60.00 |
| 12 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | MSAV-SN180H■[MSAV-SN180H■] | | 18.00 |
| 13 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | MSAV-SN240H■[MSAV-SN240H■] | | 24.00 |
| 14 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | MSAV-SN300H■[MSAV-SN300H■] | | 30.00 |
| 15 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | MSAV-SP300G[MSAV-SP300G] | | 30.00 |
| 16 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | MSAV-SP370G[MSAV-SP370G] | | 37.00 |
| 17 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | MSAV-SP450G[MSAV-SP450G] | | 45.00 |
| 18 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | MSAV-SP550G[MSAV-SP550G] | | 55.00 |
| 19 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | MSAV-SP600G[MSAV-SP600G] | | 60.00 |
| 20 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | MSAV-ST370A[MSAV-ST370A] | | 37.00 |
| 21 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | MSAV-ST550A[MSAV-ST550A] | | 55.00 |
| 22 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | MSAV-ST600A[MSAV-ST600A] | | 60.00 |
| 23 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D110A■+RM-D110A | | 11.00 |
| 24 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D110A■+RM-D165A | | 11.00 |
| 25 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D150A■+RM-D110A(2台) | | 15.00 |
| 26 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D150A■+RM-D165A(2台) | | 15.00 |
| 27 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D185A■+RM-D110A(2台) | | 18.50 |
| 28 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D185A■+RM-D165A(2台) | | 18.50 |
| 29 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D225A■+RM-D110A(2台) | | 22.50 |
| 30 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D225A■+RM-D165A(2台) | | 22.50 |
| 31 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D270A■+RM-D165A(2台) | | 27.00 |
| 32 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D270A■+RM-D185A(2台) | | 27.00 |
| 33 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D300A■+RM-D165A(2台) | | 30.00 |
| 34 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D300A■+RM-D185A(2台) | | 30.00 |
| 35 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D335A■+RM-D165A(2台) | | 33.50 |
| 36 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D335A■+RM-D185A(2台) | | 33.50 |
| 37 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D75A■+RM-D110A | | 7.50 |
| 38 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D75A■+RM-D165A | | 7.50 |
| 39 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D98A■+RM-D110A | | 9.80 |
| 40 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D98A■+RM-D165A | | 9.80 |
| 41 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN110A1■+RM-N110A■ | | 11.00 |
| 42 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN110DCA■+RM-N110A■ | | 11.00 |
| 43 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN110DCA■+RM-N165A■ | | 11.00 |
| 44 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN150A1■+RM-N110A■×2 | | 15.00 |
| 45 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN150A1■+RM-N165A■×1 | | 15.00 |
| 46 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN165DCA■+RM-N110A■×2 | | 16.50 |
| 47 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN165DCA■+RM-N165A■ | | 16.50 |
| 48 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN185A1■+RM-N110A■×2 | | 18.50 |
| 49 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN225A1■+RM-N110A■×2 | | 22.50 |
| 50 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN225DCA■+RM-N110A■×2 | | 22.50 |
| 51 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN225DCA■+RM-N165A■×2 | | 22.50 |
| 52 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN260A1■+RM-N165A■×2 | | 26.00 |
| 53 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN300A1■+RM-N165A■×2 | | 30.00 |
| 54 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN300DCA■+RM-N165A■×2 | | 30.00 |
| 55 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN300DCA■+RM-N185A■×2 | | 30.00 |
| 56 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN335A1■+RM-N165A■×2 | | 33.50 |
| 57 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN45DCA■+RM-N55A■ | | 4.50 |
| 58 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN75A1■+RM-N110A■ | | 7.50 |
| 59 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN98A1■+RM-N110A■ | | 9.80 |
| 60 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D110A■+RM-D110A | | 11.00 |
| 61 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D110A■+RM-D165A | | 11.00 |
| 62 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D150A■+RM-D110A(2台) | | 15.00 |
| 63 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D150A■+RM-D165A(2台) | | 15.00 |
| 64 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D185A■+RM-D110A(2台) | | 18.50 |
| 65 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D185A■+RM-D165A(2台) | | 18.50 |

# コンデンシングユニット

2023年3月27日

三菱電機株式会社

| 項番 | 設備区分 | 種別 | 製品名 | 型番 | 周波数 | 能力(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D225A■+RM-D110A(2台) | | 22.50 |
| 67 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D225A■+RM-D165A(2台) | | 22.50 |
| 68 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D270A■+RM-D165A(2台) | | 27.00 |
| 69 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D270A■+RM-D185A(2台) | | 27.00 |
| 70 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D300A■+RM-D165A(2台) | | 30.00 |
| 71 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D300A■+RM-D185A(2台) | | 30.00 |
| 72 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D335A■+RM-D165A(2台) | | 33.50 |
| 73 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D335A■+RM-D185A(2台) | | 33.50 |
| 74 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D75A■+RM-D110A | | 7.50 |
| 75 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D75A■+RM-D165A | | 7.50 |
| 76 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D98A■+RM-D110A | | 9.80 |
| 77 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D98A■+RM-D165A | | 9.80 |
| 78 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN110A1■+RM-N110A■ | | 11.00 |
| 79 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN110DCA■+RM-N110A■ | | 11.00 |
| 80 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN110DCA■+RM-N165A■ | | 11.00 |
| 81 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN150A1■+RM-N110A■×2 | | 15.00 |
| 82 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN150A1■+RM-N165A■×1 | | 15.00 |
| 83 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN165DCA■+RM-N110A■×2 | | 16.50 |
| 84 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN165DCA■+RM-N165A■ | | 16.50 |
| 85 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN185A1■+RM-N110A■×2 | | 18.50 |
| 86 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN225A1■+RM-N110A■×2 | | 22.50 |
| 87 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN225DCA■+RM-N110A■×2 | | 22.50 |
| 88 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN225DCA■+RM-N165A■×2 | | 22.50 |
| 89 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN260A1■+RM-N165A■×2 | | 26.00 |
| 90 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN300A1■+RM-N165A■×2 | | 30.00 |
| 91 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN300DCA■+RM-N165A■×2 | | 30.00 |
| 92 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN300DCA■+RM-N185A■×2 | | 30.00 |
| 93 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN335A1■+RM-N165A■×2 | | 33.50 |
| 94 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN45DCA■+RM-N55A■ | | 4.50 |
| 95 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN75A1■+RM-N110A■ | | 7.50 |
| 96 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN98A1■+RM-N110A■ | | 9.80 |
| 97 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D110A■+RM-D110A | | 11.00 |
| 98 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D150A■+RM-D110A(2台) | | 15.00 |
| 99 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D185A■+RM-D110A(2台) | | 18.50 |
| 100 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D225A■+RM-D110A(2台) | | 22.50 |
| 101 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D270A■+RM-D165A(2台) | | 27.00 |
| 102 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D300A■+RM-D165A(2台) | | 30.00 |
| 103 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D335A■+RM-D165A(2台) | | 33.50 |
| 104 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D75A■+RM-D110A | | 7.50 |
| 105 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D98A■+RM-D110A | | 9.80 |
| 106 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN110A1■+RM-N110A■ | | 11.00 |
| 107 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN110DCA■+RM-N110A■ | | 11.00 |
| 108 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN150A1■+RM-N110A■×2 | | 15.00 |
| 109 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN150A1■+RM-N165A■×1 | | 15.00 |
| 110 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN165DCA■+RM-N110A■×2 | | 16.50 |
| 111 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN165DCA■+RM-N165A■ | | 16.50 |
| 112 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN185A1■+RM-N110A■×2 | | 18.50 |
| 113 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN225A1■+RM-N110A■×2 | | 22.50 |
| 114 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN225DCA■+RM-N110A■×2 | | 22.50 |
| 115 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN260A1■+RM-N165A■×2 | | 26.00 |
| 116 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN300A1■+RM-N165A■×2 | | 30.00 |
| 117 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN300DCA■+RM-N165A■×2 | | 30.00 |
| 118 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN335A1■+RM-N165A■×2 | | 33.50 |
| 119 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN45DCA■+RM-N55A■ | | 4.50 |
| 120 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN75A1■+RM-N110A■ | | 7.50 |
| 121 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN98A1■+RM-N110A■ | | 9.80 |
| 122 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D110A■+RM-D110A | | 11.00 |
| 123 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D150A■+RM-D110A(2台) | | 15.00 |
| 124 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D185A■+RM-D110A(2台) | | 18.50 |
| 125 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D225A■+RM-D110A(2台) | | 22.50 |
| 126 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D270A■+RM-D165A(2台) | | 27.00 |
| 127 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D300A■+RM-D165A(2台) | | 30.00 |
| 128 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D335A■+RM-D165A(2台) | | 33.50 |
| 129 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D75A■+RM-D110A | | 7.50 |
| 130 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D98A■+RM-D110A | | 9.80 |

# コンデンシングユニット

2023年3月27日

三菱電機株式会社

| 項番 | 設備区分 | 種別 | 製品名 | 型番 | 周波数 | 能力(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN110A1■+RM-N110A■ | | 11.00 |
| 132 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN110DCA■+RM-N110A■ | | 11.00 |
| 133 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN150A1■+RM-N110A■×2 | | 15.00 |
| 134 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN150A1■+RM-N165A■×1 | | 15.00 |
| 135 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN165DCA■+RM-N110A■×2 | | 16.50 |
| 136 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN165DCA■+RM-N165A■ | | 16.50 |
| 137 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN185A1■+RM-N110A■×2 | | 18.50 |
| 138 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN225A1■+RM-N110A■×2 | | 22.50 |
| 139 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN225DCA■+RM-N110A■×2 | | 22.50 |
| 140 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN260A1■+RM-N165A■×2 | | 26.00 |
| 141 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN300A1■+RM-N165A■×2 | | 30.00 |
| 142 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN300DCA■+RM-N165A■×2 | | 30.00 |
| 143 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN335A1■+RM-N165A■×2 | | 33.50 |
| 144 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN45DCA■+RM-N55A■ | | 4.50 |
| 145 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN75A1■+RM-N110A■ | | 7.50 |
| 146 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN98A1■+RM-N110A■ | | 9.80 |
| 147 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN110A1■+RMW-N150A | | 11.00 |
| 148 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN150A1■+RMW-N150A | | 15.00 |
| 149 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN185A1■+RMW-N150A×2 | | 18.50 |
| 150 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN225A1■+RMW-N150A×2 | | 22.50 |
| 151 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN260A1■+RMW-N150A×2 | | 26.00 |
| 152 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN300A1■+RMW-N150A×2 | | 30.00 |
| 153 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN335A1■+RMW-N150A×2 | | 33.50 |
| 154 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN75A1■+RMW-N150A | | 7.50 |
| 155 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-EN98A1■+RMW-N150A | | 9.80 |
| 156 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN110A1■+RMW-N150A | | 11.00 |
| 157 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN150A1■+RMW-N150A | | 15.00 |
| 158 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN185A1■+RMW-N150A×2 | | 18.50 |
| 159 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN225A1■+RMW-N150A×2 | | 22.50 |
| 160 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN260A1■+RMW-N150A×2 | | 26.00 |
| 161 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN300A1■+RMW-N150A×2 | | 30.00 |
| 162 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN335A1■+RMW-N150A×2 | | 33.50 |
| 163 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN75A1■+RMW-N150A | | 7.50 |
| 164 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-EN98A1■+RMW-N150A | | 9.80 |
| 165 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN110A1■+RMW-N150A | | 11.00 |
| 166 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN150A1■+RMW-N150A | | 15.00 |
| 167 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN185A1■+RMW-N150A×2 | | 18.50 |
| 168 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN225A1■+RMW-N150A×2 | | 22.50 |
| 169 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN260A1■+RMW-N150A×2 | | 26.00 |
| 170 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN300A1■+RMW-N150A×2 | | 30.00 |
| 171 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN335A1■+RMW-N150A×2 | | 33.50 |
| 172 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN75A1■+RMW-N150A | | 7.50 |
| 173 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-EN98A1■+RMW-N150A | | 9.80 |
| 174 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN110A1■+RMW-N150A | | 11.00 |
| 175 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN150A1■+RMW-N150A | | 15.00 |
| 176 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN185A1■+RMW-N150A×2 | | 18.50 |
| 177 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN225A1■+RMW-N150A×2 | | 22.50 |
| 178 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN260A1■+RMW-N150A×2 | | 26.00 |
| 179 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN300A1■+RMW-N150A×2 | | 30.00 |
| 180 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN335A1■+RMW-N150A×2 | | 33.50 |
| 181 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN75A1■+RMW-N150A | | 7.50 |
| 182 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-EN98A1■+RMW-N150A | | 9.80 |
| 183 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D110A■(R410A) | | 11.00 |
| 184 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D110A■(R463A-J) | | 11.00 |
| 185 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D110MA■(R410A) | | 11.00 |
| 186 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D110MA■(R463A-J) | | 11.00 |
| 187 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D150A■(R410A) | | 15.00 |
| 188 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D150A■(R463A-J) | | 15.00 |
| 189 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D150MA■(R410A) | | 15.00 |
| 190 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D150MA■(R463A-J) | | 15.00 |
| 191 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D15WA■(R410A) | | 1.50 |
| 192 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D15WA■(R463A-J) | | 1.50 |
| 193 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D185A■(R410A) | | 18.50 |
| 194 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D185A■(R463A-J) | | 18.50 |
| 195 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D185MA■(R410A) | | 18.50 |

コンデンシングユニット

2023年3月27日

三菱電機株式会社

| 項番 | 設備区分 | 種別 | 製品名 | 型番 | 周波数 | 能力(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D185MA■(R463A-J) | | 18.50 |
| 197 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D225A■(R410A) | | 22.50 |
| 198 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D225A■(R463A-J) | | 22.50 |
| 199 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D225MA■(R410A) | | 22.50 |
| 200 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D225MA■(R463A-J) | | 22.50 |
| 201 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D22WA■(R410A) | | 2.20 |
| 202 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D22WA■(R463A-J) | | 2.20 |
| 203 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D270A■(R410A) | | 27.00 |
| 204 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D270A■(R463A-J) | | 27.00 |
| 205 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D270MA■(R410A) | | 27.00 |
| 206 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D270MA■(R463A-J) | | 27.00 |
| 207 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D300A■(R410A) | | 30.00 |
| 208 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D300A■(R463A-J) | | 30.00 |
| 209 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D300MA■(R410A) | | 30.00 |
| 210 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D300MA■(R463A-J) | | 30.00 |
| 211 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D30WA■(R410A) | | 3.00 |
| 212 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D30WA■(R463A-J) | | 3.00 |
| 213 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D335A■(R410A) | | 33.50 |
| 214 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D335A■(R463A-J) | | 33.50 |
| 215 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D335MA■(R410A) | | 33.50 |
| 216 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D335MA■(R463A-J) | | 33.50 |
| 217 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D37WA■(R410A) | | 3.70 |
| 218 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D37WA■(R463A-J) | | 3.70 |
| 219 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D45WA■(R410A) | | 4.50 |
| 220 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D45WA■(R463A-J) | | 4.50 |
| 221 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D55WA■(R410A) | | 5.50 |
| 222 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D55WA■(R463A-J) | | 5.50 |
| 223 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D67WA■(R410A) | | 6.70 |
| 224 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D67WA■(R463A-J) | | 6.70 |
| 225 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D75A■(R410A) | | 7.50 |
| 226 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D75A■(R463A-J)[ECOV-D75A■] | | 7.50 |
| 227 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D75MA■(R410A) | | 7.50 |
| 228 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D75MA■(R463A-J) | | 7.50 |
| 229 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D98A■(R410A) | | 9.80 |
| 230 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D98A■(R463A-J)[ECOV-D98A■] | | 9.80 |
| 231 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D98MA■(R410A) | | 9.80 |
| 232 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-D98MA■(R463A-J) | | 9.80 |
| 233 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN110C1■ | | 11.00 |
| 234 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN110DCA1■ | | 11.00 |
| 235 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN110DCA1-DL■(R410A) | | 11.00 |
| 236 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN110DCA1-DL■(R463A-J) | | 11.00 |
| 237 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN110VC1■ | | 11.00 |
| 238 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN150C1■ | | 15.00 |
| 239 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN150DCA1■ | | 15.00 |
| 240 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN150DCA1-DL■(R410A) | | 15.00 |
| 241 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN150DCA1-DL■(R463A-J) | | 15.00 |
| 242 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN150VC1■ | | 15.00 |
| 243 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN15WB■ | | 1.50 |
| 244 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN185C1■ | | 18.50 |
| 245 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN185VC1■ | | 18.50 |
| 246 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN225C1■ | | 22.50 |
| 247 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN225DCA1■ | | 22.50 |
| 248 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN225DCA1-DL■(R410A) | | 22.50 |
| 249 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN225DCA1-DL■(R463A-J) | | 22.50 |
| 250 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN225VC1■ | | 22.50 |
| 251 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN22WB■ | | 2.20 |
| 252 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN270C1■ | | 27.00 |
| 253 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN270VC1■ | | 27.00 |
| 254 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN300C1■ | | 30.00 |
| 255 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN300DCA1■ | | 30.00 |
| 256 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN300DCA1-DL■(R410A) | | 30.00 |
| 257 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN300DCA1-DL■(R463A-J) | | 30.00 |
| 258 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN300VC1■ | | 30.00 |
| 259 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN30WB■ | | 3.00 |
| 260 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN335C1■ | | 33.50 |

# コンデンシングユニット

2023年3月27日

三菱電機株式会社

| 項番 | 設備区分 | 種別 | 製品名 | 型番 | 周波数 | 能力(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN335VC1■ | | 33.50 |
| 262 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN37WB■ | | 3.70 |
| 263 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN45WB■ | | 4.50 |
| 264 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN55WB■ | | 5.50 |
| 265 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN67WB■ | | 6.70 |
| 266 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN75C1■ | | 7.50 |
| 267 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN75DCA1■ | | 7.50 |
| 268 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN75DCA1-DL■(R410A) | | 7.50 |
| 269 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN75DCA1-DL■(R463A-J) | | 7.50 |
| 270 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN75VC1■ | | 7.50 |
| 271 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN98C1■ | | 9.80 |
| 272 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECOV-EN98VC1■ | | 9.80 |
| 273 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D110A■(R463A-J)+RM-D110A | | 11.00 |
| 274 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D110A■(R463A-J)+RM-D165A | | 11.00 |
| 275 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D150A■(R463A-J)+RM-D110A(2台) | | 15.00 |
| 276 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D150A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 15.00 |
| 277 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D185A■(R463A-J)+RM-D110A(2台) | | 18.50 |
| 278 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D185A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 18.50 |
| 279 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D225A■(R463A-J)+RM-D110A(2台) | | 22.50 |
| 280 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D225A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 22.50 |
| 281 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D270A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 27.00 |
| 282 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D270A■(R463A-J)+RM-D185A(2台) | | 27.00 |
| 283 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D300A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 30.00 |
| 284 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D300A■(R463A-J)+RM-D185A(2台) | | 30.00 |
| 285 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D335A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 33.50 |
| 286 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D335A■(R463A-J)+RM-D185A(2台) | | 33.50 |
| 287 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D75A■(R463A-J)+RM-D110A | | 7.50 |
| 288 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D75A■(R463A-J)+RM-D165A | | 7.50 |
| 289 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D98A■(R463A-J)+RM-D110A | | 9.80 |
| 290 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃] | ECV-D98A■(R463A-J)+RM-D165A | | 9.80 |
| 291 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D110A■(R410A) | | 11.00 |
| 292 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D110A■(R463A-J) | | 11.00 |
| 293 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D110MA■(R410A) | | 11.00 |
| 294 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D110MA■(R463A-J) | | 11.00 |
| 295 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D150A■(R410A) | | 15.00 |
| 296 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D150A■(R463A-J) | | 15.00 |
| 297 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D150MA■(R410A) | | 15.00 |
| 298 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D150MA■(R463A-J) | | 15.00 |
| 299 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D15WA■(R410A) | | 1.50 |
| 300 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D15WA■(R463A-J) | | 1.50 |
| 301 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D185A■(R410A) | | 18.50 |
| 302 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D185A■(R463A-J) | | 18.50 |
| 303 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D185MA■(R410A) | | 18.50 |
| 304 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D185MA■(R463A-J) | | 18.50 |
| 305 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D225A■(R410A) | | 22.50 |
| 306 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D225A■(R463A-J) | | 22.50 |
| 307 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D225MA■(R410A) | | 22.50 |
| 308 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D225MA■(R463A-J) | | 22.50 |
| 309 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D22WA■(R410A) | | 2.20 |
| 310 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D22WA■(R463A-J) | | 2.20 |
| 311 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D270A■(R410A) | | 27.00 |
| 312 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D270A■(R463A-J) | | 27.00 |
| 313 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D270MA■(R410A) | | 27.00 |
| 314 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D270MA■(R463A-J) | | 27.00 |
| 315 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D300A■(R410A) | | 30.00 |
| 316 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D300A■(R463A-J) | | 30.00 |
| 317 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D300MA■(R410A) | | 30.00 |
| 318 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D300MA■(R463A-J) | | 30.00 |
| 319 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D30WA■(R410A) | | 3.00 |
| 320 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D30WA■(R463A-J) | | 3.00 |
| 321 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D335A■(R410A) | | 33.50 |
| 322 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D335A■(R463A-J) | | 33.50 |
| 323 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D335MA■(R410A) | | 33.50 |
| 324 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D335MA■(R463A-J) | | 33.50 |
| 325 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D37WA■(R410A) | | 3.70 |

コンデンシングユニット

2023年3月27日

三菱電機株式会社

| 項番 | 設備区分 | 種別 | 製品名 | 型番 | 周波数 | 能力(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D37WA■(R463A-J) | | 3.70 |
| 327 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D45WA■(R410A) | | 4.50 |
| 328 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D45WA■(R463A-J) | | 4.50 |
| 329 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D55WA■(R410A) | | 5.50 |
| 330 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D55WA■(R463A-J) | | 5.50 |
| 331 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D67WA■(R410A) | | 6.70 |
| 332 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D67WA■(R463A-J) | | 6.70 |
| 333 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D75A■(R410A) | | 7.50 |
| 334 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D75A■(R463A-J)[ECOV-D75A■] | | 7.50 |
| 335 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D75MA■(R410A) | | 7.50 |
| 336 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D75MA■(R463A-J) | | 7.50 |
| 337 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D98A■(R410A) | | 9.80 |
| 338 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D98A■(R463A-J)[ECOV-D98A■] | | 9.80 |
| 339 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D98MA■(R410A) | | 9.80 |
| 340 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-D98MA■(R463A-J) | | 9.80 |
| 341 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN110C1■ | | 11.00 |
| 342 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN110DCA1■ | | 11.00 |
| 343 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN110DCA1-DL■(R410A) | | 11.00 |
| 344 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN110DCA1-DL■(R463A-J) | | 11.00 |
| 345 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN110VC1■ | | 11.00 |
| 346 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN150C1■ | | 15.00 |
| 347 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN150DCA1■ | | 15.00 |
| 348 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN150DCA1-DL■(R410A) | | 15.00 |
| 349 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN150DCA1-DL■(R463A-J) | | 15.00 |
| 350 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN150VC1■ | | 15.00 |
| 351 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN15WB■ | | 1.50 |
| 352 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN185C1■ | | 18.50 |
| 353 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN185VC1■ | | 18.50 |
| 354 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN225C1■ | | 22.50 |
| 355 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN225DCA1■ | | 22.50 |
| 356 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN225DCA1-DL■(R410A) | | 22.50 |
| 357 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN225DCA1-DL■(R463A-J) | | 22.50 |
| 358 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN225VC1■ | | 22.50 |
| 359 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN22WB■ | | 2.20 |
| 360 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN270C1■ | | 27.00 |
| 361 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN270VC1■ | | 27.00 |
| 362 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN300C1■ | | 30.00 |
| 363 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN300DCA1■ | | 30.00 |
| 364 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN300DCA1-DL■(R410A) | | 30.00 |
| 365 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN300DCA1-DL■(R463A-J) | | 30.00 |
| 366 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN300VC1■ | | 30.00 |
| 367 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN30WB■ | | 3.00 |
| 368 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN335C1■ | | 33.50 |
| 369 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN335VC1■ | | 33.50 |
| 370 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN37WB■ | | 3.70 |
| 371 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN45WB■ | | 4.50 |
| 372 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN55WB■ | | 5.50 |
| 373 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN67WB■ | | 6.70 |
| 374 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN75C1■ | | 7.50 |
| 375 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN75DCA1■ | | 7.50 |
| 376 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN75DCA1-DL■(R410A) | | 7.50 |
| 377 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN75DCA1-DL■(R463A-J) | | 7.50 |
| 378 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN75VC1■ | | 7.50 |
| 379 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN98C1■ | | 9.80 |
| 380 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECOV-EN98VC1■ | | 9.80 |
| 381 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D110A■(R463A-J)+RM-D110A | | 11.00 |
| 382 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D110A■(R463A-J)+RM-D165A | | 11.00 |
| 383 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D150A■(R463A-J)+RM-D110A(2台) | | 15.00 |
| 384 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D150A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 15.00 |
| 385 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D185A■(R463A-J)+RM-D110A(2台) | | 18.50 |
| 386 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D185A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 18.50 |
| 387 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D225A■(R463A-J)+RM-D110A(2台) | | 22.50 |
| 388 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D225A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 22.50 |
| 389 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D270A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 27.00 |
| 390 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D270A■(R463A-J)+RM-D185A(2台) | | 27.00 |

# コンデンシングユニット

2023年3月27日

三菱電機株式会社

| 項番 | 設備区分 | 種別 | 製品名 | 型番 | 周波数 | 能力(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D300A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 30.00 |
| 392 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D300A■(R463A-J)+RM-D185A(2台) | | 30.00 |
| 393 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D335A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 33.50 |
| 394 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D335A■(R463A-J)+RM-D185A(2台) | | 33.50 |
| 395 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D75A■(R463A-J)+RM-D110A | | 7.50 |
| 396 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D75A■(R463A-J)+RM-D165A | | 7.50 |
| 397 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D98A■(R463A-J)+RM-D110A | | 9.80 |
| 398 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃] | ECV-D98A■(R463A-J)+RM-D165A | | 9.80 |
| 399 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D110A■(R410A) | | 11.00 |
| 400 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D110A■(R463A-J) | | 11.00 |
| 401 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D150A■(R410A) | | 15.00 |
| 402 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D150A■(R463A-J) | | 15.00 |
| 403 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D15WA■(R410A) | | 1.50 |
| 404 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D15WA■(R463A-J) | | 1.50 |
| 405 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D185A■(R410A) | | 18.50 |
| 406 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D185A■(R463A-J) | | 18.50 |
| 407 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D225A■(R410A) | | 22.50 |
| 408 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D225A■(R463A-J) | | 22.50 |
| 409 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D22WA■(R410A) | | 2.20 |
| 410 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D22WA■(R463A-J) | | 2.20 |
| 411 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D270A■(R410A) | | 27.00 |
| 412 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D270A■(R463A-J) | | 27.00 |
| 413 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D300A■(R410A) | | 30.00 |
| 414 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D300A■(R463A-J) | | 30.00 |
| 415 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D30WA■(R410A) | | 3.00 |
| 416 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D30WA■(R463A-J) | | 3.00 |
| 417 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D335A■(R410A) | | 33.50 |
| 418 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D335A■(R463A-J) | | 33.50 |
| 419 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D37WA■(R410A) | | 3.70 |
| 420 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D37WA■(R463A-J) | | 3.70 |
| 421 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D45WA■(R410A) | | 4.50 |
| 422 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D45WA■(R463A-J) | | 4.50 |
| 423 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D55WA■(R410A) | | 5.50 |
| 424 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D55WA■(R463A-J) | | 5.50 |
| 425 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D67WA■(R410A) | | 6.70 |
| 426 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D67WA■(R463A-J) | | 6.70 |
| 427 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D75A■(R410A) | | 7.50 |
| 428 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D75A■(R463A-J)[ECOV-D75A■] | | 7.50 |
| 429 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D98A■(R410A) | | 9.80 |
| 430 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-D98A■(R463A-J)[ECOV-D98A■] | | 9.80 |
| 431 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN110C1■ | | 11.00 |
| 432 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN110DCA1■ | | 11.00 |
| 433 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN110DCA1-DL■(R410A) | | 11.00 |
| 434 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN110DCA1-DL■(R463A-J) | | 11.00 |
| 435 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN110VC1■ | | 11.00 |
| 436 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN150C1■ | | 15.00 |
| 437 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN150DCA1■ | | 15.00 |
| 438 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN150DCA1-DL■(R410A) | | 15.00 |
| 439 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN150DCA1-DL■(R463A-J) | | 15.00 |
| 440 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN150VC1■ | | 15.00 |
| 441 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN15WB■ | | 1.50 |
| 442 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN185C1■ | | 18.50 |
| 443 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN185VC1■ | | 18.50 |
| 444 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN225C1■ | | 22.50 |
| 445 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN225DCA1■ | | 22.50 |
| 446 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN225DCA1-DL■(R410A) | | 22.50 |
| 447 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN225DCA1-DL■(R463A-J) | | 22.50 |
| 448 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN225VC1■ | | 22.50 |
| 449 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN22WB■ | | 2.20 |
| 450 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN270C1■ | | 27.00 |
| 451 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN270VC1■ | | 27.00 |
| 452 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN300C1■ | | 30.00 |
| 453 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN300DCA1■ | | 30.00 |
| 454 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN300DCA1-DL■(R410A) | | 30.00 |
| 455 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN300DCA1-DL■(R463A-J) | | 30.00 |

# コンデンシングユニット

2023年3月27日

三菱電機株式会社

| 項番 | 設備区分 | 種別 | 製品名 | 型番 | 周波数 | 能力(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN300VC1■ | | 30.00 |
| 457 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN30WB■ | | 3.00 |
| 458 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN335C1■ | | 33.50 |
| 459 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN335VC1■ | | 33.50 |
| 460 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN37WB■ | | 3.70 |
| 461 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN45WB■ | | 4.50 |
| 462 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN55WB■ | | 5.50 |
| 463 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN67WB■ | | 6.70 |
| 464 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN75C1■ | | 7.50 |
| 465 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN75DCA1■ | | 7.50 |
| 466 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN75DCA1-DL■(R410A) | | 7.50 |
| 467 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN75DCA1-DL■(R463A-J) | | 75.00 |
| 468 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN75VC1■ | | 7.50 |
| 469 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN98C1■ | | 9.80 |
| 470 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECOV-EN98VC1■ | | 9.80 |
| 471 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D110A■(R463A-J)+RM-D110A | | 11.00 |
| 472 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D150A■(R463A-J)+RM-D110A(2台) | | 15.00 |
| 473 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D185A■(R463A-J)+RM-D110A(2台) | | 18.50 |
| 474 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D225A■(R463A-J)+RM-D110A(2台) | | 22.50 |
| 475 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D270A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 27.00 |
| 476 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D300A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 30.00 |
| 477 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D335A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 33.50 |
| 478 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D75A■(R463A-J)+RM-D110A | | 7.50 |
| 479 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃] | ECV-D98A■(R463A-J)+RM-D110A | | 9.80 |
| 480 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D110A■(R410A) | | 11.00 |
| 481 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D110A■(R463A-J) | | 11.00 |
| 482 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D150A■(R410A) | | 15.00 |
| 483 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D150A■(R463A-J) | | 15.00 |
| 484 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D15WA■(R410A) | | 1.50 |
| 485 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D15WA■(R463A-J) | | 1.50 |
| 486 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D185A■(R410A) | | 18.50 |
| 487 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D185A■(R463A-J) | | 18.50 |
| 488 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D225A■(R410A) | | 22.50 |
| 489 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D225A■(R463A-J) | | 22.50 |
| 490 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D22WA■(R410A) | | 2.20 |
| 491 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D22WA■(R463A-J) | | 2.20 |
| 492 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D270A■(R410A) | | 27.00 |
| 493 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D270A■(R463A-J) | | 27.00 |
| 494 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D300A■(R410A) | | 30.00 |
| 495 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D300A■(R463A-J) | | 30.00 |
| 496 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D30WA■(R410A) | | 3.00 |
| 497 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D30WA■(R463A-J) | | 3.00 |
| 498 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D335A■(R410A) | | 33.50 |
| 499 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D335A■(R463A-J) | | 33.50 |
| 500 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D37WA■(R410A) | | 3.70 |
| 501 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D37WA■(R463A-J) | | 3.70 |
| 502 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D45WA■(R410A) | | 4.50 |
| 503 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D45WA■(R463A-J) | | 4.50 |
| 504 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D55WA■(R410A) | | 5.50 |
| 505 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D55WA■(R463A-J) | | 5.50 |
| 506 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D67WA■(R410A) | | 6.70 |
| 507 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D67WA■(R463A-J) | | 6.70 |
| 508 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D75A■(R410A) | | 7.50 |
| 509 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D75A■(R463A-J)[ECOV-D75A■] | | 7.50 |
| 510 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D98A■(R410A) | | 9.80 |
| 511 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-D98A■(R463A-J)[ECOV-D98A■] | | 9.80 |
| 512 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN110C1■ | | 11.00 |
| 513 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN110DCA1■ | | 11.00 |
| 514 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN110DCA1-DL■(R410A) | | 11.00 |
| 515 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN110DCA1-DL■(R463A-J) | | 11.00 |
| 516 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN110VC1■ | | 11.00 |
| 517 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN150C1■ | | 15.00 |
| 518 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN150DCA1■ | | 15.00 |
| 519 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN150DCA1-DL■(R410A) | | 15.00 |
| 520 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN150DCA1-DL■(R463A-J) | | 15.00 |

# コンデンシングユニット

2023年3月27日

三菱電機株式会社

| 項番 | 設備区分 | 種別 | 製品名 | 型番 | 周波数 | 能力(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN150VC1■ | | 15.00 |
| 522 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN15WB■ | | 1.50 |
| 523 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN185C1■ | | 18.50 |
| 524 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN185VC1■ | | 18.50 |
| 525 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN225C1■ | | 22.50 |
| 526 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN225DCA1■ | | 22.50 |
| 527 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN225DCA1-DL■(R410A) | | 22.50 |
| 528 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN225DCA1-DL■(R463A-J) | | 22.50 |
| 529 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN225VC1■ | | 22.50 |
| 530 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN22WB■ | | 2.20 |
| 531 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN270C1■ | | 27.00 |
| 532 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN270VC1■ | | 27.00 |
| 533 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN300C1■ | | 30.00 |
| 534 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN300DCA1■ | | 30.00 |
| 535 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN300DCA1-DL■(R410A) | | 30.00 |
| 536 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN300DCA1-DL■(R463A-J) | | 30.00 |
| 537 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN300VC1■ | | 30.00 |
| 538 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN30WB■ | | 3.00 |
| 539 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN335C1■ | | 33.50 |
| 540 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN335VC1■ | | 33.50 |
| 541 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN37WB■ | | 3.70 |
| 542 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN45WB■ | | 4.50 |
| 543 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN55WB■ | | 5.50 |
| 544 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN67WB■ | | 6.70 |
| 545 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN75C1■ | | 7.50 |
| 546 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN75DCA1■ | | 7.50 |
| 547 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN75DCA1-DL■(R410A) | | 7.50 |
| 548 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN75DCA1-DL■(R463A-J) | | 7.50 |
| 549 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN75VC1■ | | 7.50 |
| 550 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN98C1■ | | 9.80 |
| 551 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECOV-EN98VC1■ | | 9.80 |
| 552 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D110A■(R463A-J)+RM-D110A | | 11.00 |
| 553 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D150A■(R463A-J)+RM-D110A(2台) | | 15.00 |
| 554 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D185A■(R463A-J)+RM-D110A(2台) | | 18.50 |
| 555 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D225A■(R463A-J)+RM-D110A(2台) | | 22.50 |
| 556 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D270A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 27.00 |
| 557 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D300A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 30.00 |
| 558 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D335A■(R463A-J)+RM-D165A(2台) | | 33.50 |
| 559 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D75A■(R463A-J)+RM-D110A | | 7.50 |
| 560 | 冷凍冷蔵設備 | コンデンシングユニット | スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃] | ECV-D98A■(R463A-J)+RM-D110A | | 9.80 |