コンデンシングユニット

2024年3月19日
三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数(Hz)	能力(kW)
1	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D110A1■(R410A)+RM-D110A		11.00
2	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D110A1■(R410A)+RM-D110A		11.00
3	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D110A1■(R410A)+RM-D165A		11.00
4	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D110A1■(R410A)+RM-D165A		11.00
5	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D110A1■(R463A-J)+RM-D110A		11.00
6	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D110A1■(R463A-J)+RM-D110A		11.00
7	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D110A1■(R463A-J)+RM-D110A		11.00
8	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D110A1■(R463A-J)+RM-D110A		11.00
9	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D110A1■(R463A-J)+RM-D165A		11.00
10	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D110A1■(R463A-J)+RM-D165A		11.00
11	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D150A1■(R410A)+RM-D110A(2台)		15.00
12	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D150A1■(R410A)+RM-D110A(2台)		15.00
13	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D150A1■(R410A)+RM-D110A(2台)		15.00
14	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D150A1■(R410A)+RM-D110A(2台)		15.00
15	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D150A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		15.00
16	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D150A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		15.00
17	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D150A1■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		15.00
18	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D150A1■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		15.00
19	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D150A1■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		15.00
20	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D150A1■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		15.00
21	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D150A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		15.00
22	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D150A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		15.00
23	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D185A1■(R410A)+RM-D110A(2台)		18.50
24	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D185A1■(R410A)+RM-D110A(2台)		18.50
25	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D185A1■(R410A)+RM-D110A(2台)		18.50
26	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D185A1■(R410A)+RM-D110A(2台)		18.50
27	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D185A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		18.50
28	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D185A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		18.50
29	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D185A1■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		18.50
30	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D185A1■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		18.50
31	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D185A1■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		18.50
32	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D185A1■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		18.50
33	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D185A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		18.50
34	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D185A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		18.50
35	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D225A1■(R410A)+RM-D110A(2台)		22.50
36	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D225A1■(R410A)+RM-D110A(2台)		22.50
37	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D225A1■(R410A)+RM-D110A(2台)		22.50
38	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D225A1■(R410A)+RM-D110A(2台)		22.50
39	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D225A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		22.50
40	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D225A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		22.50
41	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D225A1■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		22.50
42	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D225A1■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		22.50
43	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D225A1■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		22.50
44	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D225A1■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		22.50
45	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D225A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		22.50
46	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D225A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		22.50
47	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D270A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		27.00
48	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D270A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		27.00
49	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D270A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		27.00
50	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D270A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		27.00
51	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D270A1■(R410A)+RM-D185A(2台)		27.00
52	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D270A1■(R410A)+RM-D185A(2台)		27.00
53	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D270A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		27.00
54	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D270A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		27.00
55	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D270A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		27.00
56	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D270A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		27.00
57	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D270A1■(R463A-J)+RM-D185A(2台)		27.00
58	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D270A1■(R463A-J)+RM-D185A(2台)		27.00
59	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D300A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		30.00
60	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D300A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		30.00
61	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D300A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		30.00
62	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D300A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		30.00
63	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D300A1■(R410A)+RM-D185A(2台)		30.00
64	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D300A1■(R410A)+RM-D185A(2台)		30.00
65	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D300A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		30.00
66	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D300A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		30.00
67	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D75A1■(R410A)[ECOV-D75A1■]		7.50
68	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D300A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		30.00
69	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D75A1■(R410A)[ECOV-D75A1■]		7.50
70	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D300A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		30.00
71	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D75A1■(R410A)[ECOV-D75A1■]		7.50
72	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D300A1■(R463A-J)+RM-D185A(2台)		30.00
73	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D75A1■(R410A)[ECOV-D75A1■]		7.50
74	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D300A1■(R463A-J)+RM-D185A(2台)		30.00
75	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D75A1■(R463A-J)[ECOV-D75A1■]		7.50
76	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D335A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		33.50
77	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D75A1■(R463A-J)[ECOV-D75A1■]		7.50
78	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D335A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		33.50
79	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D75A1■(R463A-J)[ECOV-D75A1■]		7.50
80	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D335A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		33.50
81	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D75A1■(R463A-J)[ECOV-D75A1■]		7.50
82	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D335A1■(R410A)+RM-D165A(2台)		33.50
83	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D75MA1■(R410A)[ECOV-D75MA1■]		7.50
84	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D335A1■(R410A)+RM-D185A(2台)		33.50
85	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D75MA1■(R410A)[ECOV-D75MA1■]		7.50

コンデンシングユニット

2024年3月19日
三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数(Hz)	能力(kW)
86	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D335A1■(R410A)+RM-D185A(2台)		33.50
87	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D75MA1■(R463A-J)[ECOV-D75MA1■]		7.50
88	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D335A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		33.50
89	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D75MA1■(R463A-J)[ECOV-D75MA1■]		7.50
90	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D335A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		33.50
91	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D98A1■(R410A)[ECOV-D98A1■]		9.80
92	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D335A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		33.50
93	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D98A1■(R410A)[ECOV-D98A1■]		9.80
94	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D335A1■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		33.50
95	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D98A1■(R410A)[ECOV-D98A1■]		9.80
96	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D335A1■(R463A-J)+RM-D185A(2台)		33.50
97	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D98A1■(R410A)[ECOV-D98A1■]		9.80
98	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D335A1■(R463A-J)+RM-D185A(2台)		33.50
99	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D98A1■(R463A-J)[ECOV-D98A1■]		9.80
100	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D98A1■(R463A-J)[ECOV-D98A1■]		9.80
101	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D98A1■(R463A-J)[ECOV-D98A1■]		9.80
102	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D98A1■(R463A-J)[ECOV-D98A1■]		9.80
103	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D98MA1■(R410A)[ECOV-D98MA1■]		9.80
104	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D98MA1■(R410A)[ECOV-D98MA1■]		9.80
105	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D98MA1■(R463A-J)[ECOV-D98MA1■]		9.80
106	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D98MA1■(R463A-J)[ECOV-D98MA1■]		9.80
107	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D110A1■(R410A)[ECOV-D110A1■]		11.00
108	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D110A1■(R410A)[ECOV-D110A1■]		11.00
109	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D110A1■(R410A)[ECOV-D110A1■]		11.00
110	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D110A1■(R410A)[ECOV-D110A1■]		11.00
111	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D110A1■(R463A-J)[ECOV-D110A1■]		11.00
112	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D110A1■(R463A-J)[ECOV-D110A1■]		11.00
113	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D110A1■(R463A-J)[ECOV-D110A1■]		11.00
114	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D110A1■(R463A-J)[ECOV-D110A1■]		11.00
115	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D110MA1■(R410A)[ECOV-D110MA1■]		11.00
116	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D110MA1■(R410A)[ECOV-D110MA1■]		11.00
117	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D110MA1■(R463A-J)[ECOV-D110MA1■]		11.00
118	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D110MA1■(R463A-J)[ECOV-D110MA1■]		11.00
119	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D150A1■(R410A)[ECOV-D150A1■]		15.00
120	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D150A1■(R410A)[ECOV-D150A1■]		15.00
121	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D150A1■(R410A)[ECOV-D150A1■]		15.00
122	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D150A1■(R410A)[ECOV-D150A1■]		15.00
123	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D150A1■(R463A-J)[ECOV-D150A1■]		15.00
124	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D150A1■(R463A-J)[ECOV-D150A1■]		15.00
125	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D150A1■(R463A-J)[ECOV-D150A1■]		15.00
126	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D150A1■(R463A-J)[ECOV-D150A1■]		15.00
127	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D150MA1■(R410A)[ECOV-D150MA1■]		15.00
128	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D150MA1■(R410A)[ECOV-D150MA1■]		15.00
129	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D150MA1■(R463A-J)[ECOV-D150MA1■]		15.00
130	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D150MA1■(R463A-J)[ECOV-D150MA1■]		15.00
131	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D185A1■(R410A)[ECOV-D185A1■]		18.50
132	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D185A1■(R410A)[ECOV-D185A1■]		18.50
133	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D185A1■(R410A)[ECOV-D185A1■]		18.50
134	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D185A1■(R410A)[ECOV-D185A1■]		18.50
135	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D185A1■(R463A-J)[ECOV-D185A1■]		18.50
136	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D185A1■(R463A-J)[ECOV-D185A1■]		18.50
137	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D185A1■(R463A-J)[ECOV-D185A1■]		18.50
138	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D185A1■(R463A-J)[ECOV-D185A1■]		18.50
139	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D185MA1■(R410A)[ECOV-D185MA1■]		18.50
140	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D185MA1■(R410A)[ECOV-D185MA1■]		18.50
141	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D185MA1■(R463A-J)[ECOV-D185MA1■]		18.50
142	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D185MA1■(R463A-J)[ECOV-D185MA1■]		18.50
143	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D225A1■(R410A)[ECOV-D225A1■]		22.50
144	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D225A1■(R410A)[ECOV-D225A1■]		22.50
145	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D225A1■(R410A)[ECOV-D225A1■]		22.50
146	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D225A1■(R410A)[ECOV-D225A1■]		22.50
147	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D225A1■(R463A-J)[ECOV-D225A1■]		22.50
148	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D225A1■(R463A-J)[ECOV-D225A1■]		22.50
149	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D225A1■(R463A-J)[ECOV-D225A1■]		22.50
150	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D225A1■(R463A-J)[ECOV-D225A1■]		22.50
151	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D225MA1■(R410A)[ECOV-D225MA1■]		22.50
152	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D225MA1■(R410A)[ECOV-D225MA1■]		22.50
153	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D225MA1■(R463A-J)[ECOV-D225MA1■]		22.50
154	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D225MA1■(R463A-J)[ECOV-D225MA1■]		22.50
155	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D270A1■(R410A)[ECOV-D270A1■]		27.00
156	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D270A1■(R410A)[ECOV-D270A1■]		27.00
157	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D270A1■(R410A)[ECOV-D270A1■]		27.00
158	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D270A1■(R410A)[ECOV-D270A1■]		27.00
159	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D270A1■(R463A-J)[ECOV-D270A1■]		27.00
160	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D270A1■(R463A-J)[ECOV-D270A1■]		27.00
161	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D270A1■(R463A-J)[ECOV-D270A1■]		27.00
162	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D270A1■(R463A-J)[ECOV-D270A1■]		27.00
163	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D270MA1■(R410A)[ECOV-D270MA1■]		27.00
164	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D270MA1■(R410A)[ECOV-D270MA1■]		27.00
165	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D270MA1■(R463A-J)[ECOV-D270MA1■]		27.00
166	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D270MA1■(R463A-J)[ECOV-D270MA1■]		27.00
167	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D300A1■(R410A)[ECOV-D300A1■]		30.00
168	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D300A1■(R410A)[ECOV-D300A1■]		30.00
169	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D300A1■(R410A)[ECOV-D300A1■]		30.00
170	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D300A1■(R410A)[ECOV-D300A1■]		30.00

コンデンシングユニット

2024年3月19日
三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数(Hz)	能力(kW)
171	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D300A1■(R463A-J)[ECOV-D300A1■]		30.00
172	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D300A1■(R463A-J)[ECOV-D300A1■]		30.00
173	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D300A1■(R463A-J)[ECOV-D300A1■]		30.00
174	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D300A1■(R463A-J)[ECOV-D300A1■]		30.00
175	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D300MA1■(R410A)[ECOV-D300MA1■]		30.00
176	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D300MA1■(R410A)[ECOV-D300MA1■]		30.00
177	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D300MA1■(R463A-J)[ECOV-D300MA1■]		30.00
178	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D300MA1■(R463A-J)[ECOV-D300MA1■]		30.00
179	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D335A1■(R410A)[ECOV-D335A1■]		33.50
180	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D335A1■(R410A)[ECOV-D335A1■]		33.50
181	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D335A1■(R410A)[ECOV-D335A1■]		33.50
182	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D335A1■(R410A)[ECOV-D335A1■]		33.50
183	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D335A1■(R463A-J)[ECOV-D335A1■]		33.50
184	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D335A1■(R463A-J)[ECOV-D335A1■]		33.50
185	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D335A1■(R463A-J)[ECOV-D335A1■]		33.50
186	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D335A1■(R463A-J)[ECOV-D335A1■]		33.50
187	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D335MA1■(R410A)[ECOV-D335MA1■]		33.50
188	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D335MA1■(R410A)[ECOV-D335MA1■]		33.50
189	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D335MA1■(R463A-J)[ECOV-D335MA1■]		33.50
190	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D335MA1■(R463A-J)[ECOV-D335MA1■]		33.50
191	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D15WA1■(R410A)[ECOV-D15WA1■]		1.50
192	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D15WA1■(R410A)[ECOV-D15WA1■]		1.50
193	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D15WA1■(R410A)[ECOV-D15WA1■]		1.50
194	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D15WA1■(R410A)[ECOV-D15WA1■]		1.50
195	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D15WA1■(R463A-J)[ECOV-D15WA1■]		1.50
196	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D15WA1■(R463A-J)[ECOV-D15WA1■]		1.50
197	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D15WA1■(R463A-J)[ECOV-D15WA1■]		1.50
198	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D15WA1■(R463A-J)[ECOV-D15WA1■]		1.50
199	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D22WA1■(R410A)[ECOV-D22WA1■]		2.20
200	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D22WA1■(R410A)[ECOV-D22WA1■]		2.20
201	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D22WA1■(R410A)[ECOV-D22WA1■]		2.20
202	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D22WA1■(R410A)[ECOV-D22WA1■]		2.20
203	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D22WA1■(R463A-J)[ECOV-D22WA1■]		2.20
204	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D22WA1■(R463A-J)[ECOV-D22WA1■]		2.20
205	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D22WA1■(R463A-J)[ECOV-D22WA1■]		2.20
206	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D22WA1■(R463A-J)[ECOV-D22WA1■]		2.20
207	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D30WA1■(R410A)[ECOV-D30WA1■]		3.00
208	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D30WA1■(R410A)[ECOV-D30WA1■]		3.00
209	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D30WA1■(R410A)[ECOV-D30WA1■]		3.00
210	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D30WA1■(R410A)[ECOV-D30WA1■]		3.00
211	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D30WA1■(R463A-J)[ECOV-D30WA1■]		3.00
212	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D30WA1■(R463A-J)[ECOV-D30WA1■]		3.00
213	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D30WA1■(R463A-J)[ECOV-D30WA1■]		3.00
214	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D30WA1■(R463A-J)[ECOV-D30WA1■]		3.00
215	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D37WA1■(R410A)[ECOV-D37WA1■]		3.70
216	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D37WA1■(R410A)[ECOV-D37WA1■]		3.70
217	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D37WA1■(R410A)[ECOV-D37WA1■]		3.70
218	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D37WA1■(R410A)[ECOV-D37WA1■]		3.70
219	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D37WA1■(R463A-J)[ECOV-D37WA1■]		3.70
220	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D37WA1■(R463A-J)[ECOV-D37WA1■]		3.70
221	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D37WA1■(R463A-J)[ECOV-D37WA1■]		3.70
222	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D37WA1■(R463A-J)[ECOV-D37WA1■]		3.70
223	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D45WA1■(R410A)[ECOV-D45WA1■]		4.50
224	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D45WA1■(R410A)[ECOV-D45WA1■]		4.50
225	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D45WA1■(R410A)[ECOV-D45WA1■]		4.50
226	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D45WA1■(R410A)[ECOV-D45WA1■]		4.50
227	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D45WA1■(R463A-J)[ECOV-D45WA1■]		4.50
228	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D45WA1■(R463A-J)[ECOV-D45WA1■]		4.50
229	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D45WA1■(R463A-J)[ECOV-D45WA1■]		4.50
230	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D45WA1■(R463A-J)[ECOV-D45WA1■]		4.50
231	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D55WA1■(R410A)[ECOV-D55WA1■]		5.50
232	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D55WA1■(R410A)[ECOV-D55WA1■]		5.50
233	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D55WA1■(R410A)[ECOV-D55WA1■]		5.50
234	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D55WA1■(R410A)[ECOV-D55WA1■]		5.50
235	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D55WA1■(R463A-J)[ECOV-D55WA1■]		5.50
236	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D55WA1■(R463A-J)[ECOV-D55WA1■]		5.50
237	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D55WA1■(R463A-J)[ECOV-D55WA1■]		5.50
238	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D55WA1■(R463A-J)[ECOV-D55WA1■]		5.50
239	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D67WA1■(R410A)[ECOV-D67WA1■]		6.70
240	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D67WA1■(R410A)[ECOV-D67WA1■]		6.70
241	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D67WA1■(R410A)[ECOV-D67WA1■]		6.70
242	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D67WA1■(R410A)[ECOV-D67WA1■]		6.70
243	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D67WA1■(R463A-J)[ECOV-D67WA1■]		6.70
244	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D67WA1■(R463A-J)[ECOV-D67WA1■]		6.70
245	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D67WA1■(R463A-J)[ECOV-D67WA1■]		6.70
246	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D67WA1■(R463A-J)[ECOV-D67WA1■]		6.70
247	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D75A1■(R410A)+RM-D110A		7.50
248	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D75A1■(R410A)+RM-D110A		7.50
249	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D75A1■(R410A)+RM-D110A		7.50
250	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D75A1■(R410A)+RM-D110A		7.50
251	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D75A1■(R410A)+RM-D165A		7.50
252	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D75A1■(R410A)+RM-D165A		7.50
253	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D75A1■(R463A-J)+RM-D110A		7.50
254	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D75A1■(R463A-J)+RM-D110A		7.50
255	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D75A1■(R463A-J)+RM-D110A		7.50

コンデンシングユニット

2024年3月19日
三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数(Hz)	能力(kW)
256	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D75A1■(R463A-J)+RM-D110A		7.50
257	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D75A1■(R463A-J)+RM-D165A		7.50
258	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D75A1■(R463A-J)+RM-D165A		7.50
259	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D98A1■(R410A)+RM-D110A		9.80
260	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D98A1■(R410A)+RM-D110A		9.80
261	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D98A1■(R410A)+RM-D110A		9.80
262	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D98A1■(R410A)+RM-D110A		9.80
263	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D98A1■(R410A)+RM-D165A		9.80
264	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D98A1■(R410A)+RM-D165A		9.80
265	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D98A1■(R463A-J)+RM-D110A		9.80
266	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D98A1■(R463A-J)+RM-D110A		9.80
267	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D98A1■(R463A-J)+RM-D110A		9.80
268	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D98A1■(R463A-J)+RM-D110A		9.80
269	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D98A1■(R463A-J)+RM-D165A		9.80
270	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D98A1■(R463A-J)+RM-D165A		9.80
271	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D110A1■(R410A)+RM-D110A		11.00
272	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D110A1■(R410A)+RM-D110A		11.00
273	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	MSAV-SP600G[MSAV-SP600G]		60.00
274	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D110A■(R410A)		11.00
275	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	MSAV-ST600A[MSAV-ST600A]		60.00
276	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN260A1■+RM-N165A■×2		26.00
277	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN270VC1■		27.00
278	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN225A1■+RM-N110A■×2		22.50
279	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN300DCA■+RM-N165A■×2		30.00
280	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN185A1■+RM-N110A■×2		18.50
281	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN165DCA■+RM-N110A■×2		16.50
282	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN300A1■+RMW-N150A×2		30.00
283	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN300DCA■+RM-N165A■×2		30.00
284	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN260A1■+RMW-N150A×2		26.00
285	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN225DCA■+RM-N165A■×2		22.50
286	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN225DCA■+RM-N110A■×2		22.50
287	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN225DCA■+RM-N110A■×2		22.50
288	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN300DCA1■		30.00
289	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN300DCA■+RM-N165A■×2		30.00
290	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN225DCA1■		22.50
291	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	MSAV-SN180H■[MSAV-SN180H■]		18.00
292	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN150DCA1■		15.00
293	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	MSAV-ST550A[MSAV-ST550A]		55.00
294	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	MSAV-ST600A[MSAV-ST600A]		60.00
295	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	MSAV-ST550A[MSAV-ST550A]		55.00
296	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	MSAV-SP600G[MSAV-SP600G]		60.00
297	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	MSAV-SN300H■[MSAV-SN300H■]		30.00
298	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	MSAV-SP550G[MSAV-SP550G]		55.00
299	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	MSAV-ST370A[MSAV-ST370A]		37.00
300	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	MSAV-SP550G[MSAV-SP550G]		55.00
301	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN185A1■+RMW-N150A×2		18.50
302	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	MSAV-SP450G[MSAV-SP450G]		45.00
303	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN150A1■+RMW-N150A		15.00
304	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN300A1■+RM-N165A■×2		30.00
305	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN110DCA1-DL■(R410A)		11.00
306	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN98C1■		9.80
307	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN75DCA1-DL■(R410A)		7.50
308	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN75C1■		7.50
309	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN98C1■		9.80
310	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN225DCA1■		22.50
311	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN75C1■		7.50
312	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN300DCA1■		30.00
313	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN335C1■		33.50
314	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	MSAV-SP450G[MSAV-SP450G]		45.00
315	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN300C1■		30.00
316	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN98C1■		9.80
317	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D98MA■(R410A)		9.80
318	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN75C1■		7.50
319	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D37WA■(R410A)		3.70
320	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN335C1■		33.50
321	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D270A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		27.00
322	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D30WA■(R410A)		3.00
323	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN225DCA1■		22.50
324	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D270A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		27.00
325	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN110C1■		11.00
326	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN150DCA1■		15.00
327	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D300A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		30.00
328	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN300DCA1■		30.00
329	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN67WB■		6.70
330	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D300A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		30.00
331	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D98A■(R410A)		9.80
332	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D270A■(R410A)		27.00
333	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D225A■(R463A-J)		22.50
334	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D75A■(R410A)		7.50
335	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN185VC1■		18.50
336	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D270A■(R463A-J)		27.00
337	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D335A■(R410A)		33.50
338	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN75DCA1■		7.50
339	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D270A■(R463A-J)		27.00
340	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN165DCA■+RM-N165A■		16.50

コンデンシングユニット

2024年3月19日
三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数(Hz)	能力(kW)
341	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN110DCA1■		11.00
342	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D300A■(R463A-J)		30.00
343	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN110DCA■+RM-N110A■		11.00
344	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D75A■(R410A)		7.50
345	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D300A■(R463A-J)		30.00
346	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN225DCA■+RM-N110A■×2		22.50
347	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D335A■(R410A)		33.50
348	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D300A■(R463A-J)		30.00
349	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN165DCA■+RM-N110A■×2		16.50
350	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN300C1■		30.00
351	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D98MA■(R463A-J)		9.80
352	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN165DCA■+RM-N165A■		16.50
353	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN270C1■		27.00
354	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D110MA■(R463A-J)		11.00
355	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN45DCA■+RM-N55A■		4.50
356	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN150DCA1■		15.00
357	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D150MA■(R463A-J)		15.00
358	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN335A1■+RMW-N150A×2		33.50
359	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN110DCA1■		11.00
360	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D185MA■(R463A-J)		18.50
361	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D75A■(R410A)		7.50
362	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN75DCA1■		7.50
363	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D225MA■(R463A-J)		22.50
364	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D335A■(R410A)		33.50
365	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D30WA■(R410A)		3.00
366	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D270MA■(R463A-J)		27.00
367	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D300A■(R410A)		30.00
368	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN225C1■		22.50
369	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D300MA■(R463A-J)		30.00
370	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D22WA■(R410A)		2.20
371	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN150DCA1■		15.00
372	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D300MA■(R463A-J)		30.00
373	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D45WA■(R410A)		4.50
374	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN110DCA1■		11.00
375	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D335MA■(R463A-J)		33.50
376	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN300DCA■+RM-N185A■×2		30.00
377	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN75DCA1■		7.50
378	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN75DCA1-DL■(R463A-J)		7.50
379	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN150C1■		15.00
380	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN185A1■+RMW-N150A×2		18.50
381	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D67WA■(R463A-J)		6.70
382	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN110C1■		11.00
383	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN150A1■+RMW-N150A		15.00
384	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN75DCA1-DL■(R463A-J)		7.50
385	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN98C1■		9.80
386	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN110A1■+RMW-N150A		11.00
387	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN300DCA1-DL■(R463A-J)		30.00
388	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN75C1■		7.50
389	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN225A1■+RMW-N150A×2		22.50
390	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D75A■(R463A-J)+RM-D110A		7.50
391	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN300A1■+RMW-N150A×2		30.00
392	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	MSAV-ST370A[MSAV-ST370A]		37.00
393	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D75A■(R463A-J)+RM-D110A		7.50
394	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN260A1■+RM-N165A■×2		26.00
395	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN75A1■+RMW-N150A		7.50
396	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D75A■(R463A-J)+RM-D110A		7.50
397	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN225A1■+RM-N110A■×2		22.50
398	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN335A1■+RM-N165A■×2		33.50
399	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D75A■(R463A-J)+RM-D110A		7.50
400	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN260A1■+RM-N165A■×2		26.00
401	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN300A1■+RM-N165A■×2		30.00
402	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D98A■(R463A-J)+RM-D110A		9.80
403	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN45DCA■+RM-N55A■		4.50
404	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN110DCA1-DL■(R410A)		11.00
405	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D98A■(R463A-J)+RM-D110A		9.80
406	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D22WA■(R410A)		2.20
407	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D225A■(R410A)		22.50
408	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D98A■(R463A-J)+RM-D110A		9.80
409	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D15WA■(R410A)		1.50
410	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN110DCA■+RM-N110A■		11.00
411	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D98A■(R463A-J)+RM-D110A		9.80
412	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN185C1■		18.50
413	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN45DCA■+RM-N55A■		4.50
414	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D110A■(R463A-J)+RM-D110A		11.00
415	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN75A1■+RMW-N150A		7.50
416	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN165DCA■+RM-N165A■		16.50
417	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D110A■(R463A-J)+RM-D110A		11.00
418	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN185A1■+RM-N110A■×2		18.50
419	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN150DCA1-DL■(R410A)		15.00
420	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D110A■(R463A-J)+RM-D110A		11.00
421	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN185VC1■		18.50
422	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D270A■(R410A)		27.00
423	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D110A■(R463A-J)+RM-D110A		11.00
424	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN150VC1■		15.00
425	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D45WA■(R410A)		4.50

コンデンシングユニット

2024年3月19日
三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数(Hz)	能力(kW)
426	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D150A■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		15.00
427	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN110VC1■		11.00
428	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D37WA■(R410A)		3.70
429	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D150A■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		15.00
430	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN335A1■+RMW-N150A×2		33.50
431	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	MSAV-SN240H■[MSAV-SN240H■]		24.00
432	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D150A■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		15.00
433	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN150VC1■		15.00
434	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	MSAV-SN240H■[MSAV-SN240H■]		24.00
435	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D150A■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		15.00
436	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN110VC1■		11.00
437	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	MSAV-SN180H■[MSAV-SN180H■]		18.00
438	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D185A■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		18.50
439	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN300DCA■+RM-N165A■×2		30.00
440	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN300DCA1-DL■(R410A)		30.00
441	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D185A■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		18.50
442	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN225DCA■+RM-N165A■×2		22.50
443	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN225DCA1-DL■(R410A)		22.50
444	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D185A■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		18.50
445	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN165DCA■+RM-N110A■×2		16.50
446	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN98A1■+RMW-N150A		9.80
447	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D185A■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		18.50
448	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN165DCA■+RM-N165A■		16.50
449	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN110A1■+RM-N110A■		11.00
450	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D225A■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		22.50
451	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN300C1■		30.00
452	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN98A1■+RM-N110A■		9.80
453	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D225A■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		22.50
454	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D225A■(R410A)		22.50
455	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN75A1■+RM-N110A■		7.50
456	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D225A■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		22.50
457	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D185A■(R410A)		18.50
458	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN335A1■+RM-N165A■×2		33.50
459	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D225A■(R463A-J)+RM-D110A(2台)		22.50
460	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D150A■(R410A)		15.00
461	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN110DCA1■		11.00
462	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D270A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		27.00
463	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN110DCA■+RM-N165A■		11.00
464	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D300A■(R410A)		30.00
465	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D270A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		27.00
466	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN110DCA■+RM-N110A■		11.00
467	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D225A■(R463A-J)		22.50
468	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN45DCA■+RM-N55A■		4.50
469	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D15WA■(R463A-J)		1.50
470	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN300DCA■+RM-N185A■×2		30.00
471	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D22WA■(R463A-J)		2.20
472	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN225A1■+RM-N110A■×2		22.50
473	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D37WA■(R463A-J)		3.70
474	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN260A1■+RMW-N150A×2		26.00
475	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D45WA■(R463A-J)		4.50
476	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN225A1■+RMW-N150A×2		22.50
477	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D75A■(R463A-J)[ECOV-D75A■]		7.50
478	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN185A1■+RMW-N150A×2		18.50
479	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D110A■(R463A-J)		11.00
480	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	MSAV-SP370G[MSAV-SP370G]		37.00
481	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D110A■(R463A-J)		11.00
482	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN150A1■+RM-N165A■×1		15.00
483	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D150A■(R463A-J)		15.00
484	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN150A1■+RM-N110A■×2		15.00
485	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D185A■(R463A-J)		18.50
486	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN110A1■+RM-N110A■		11.00
487	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D185A■(R463A-J)		18.50
488	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN98A1■+RM-N110A■		9.80
489	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D185A■(R463A-J)		18.50
490	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN75A1■+RM-N110A■		7.50
491	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D225A■(R463A-J)		22.50
492	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D110A■(R410A)		11.00
493	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D300A■(R463A-J)		30.00
494	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN335A1■+RM-N165A■×2		33.50
495	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D335A■(R463A-J)		33.50
496	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN98VC1■		9.80
497	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D335A■(R463A-J)		33.50
498	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN75VC1■		7.50
499	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D335A■(R463A-J)		33.50
500	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D335MA■(R410A)		33.50
501	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D335A■(R463A-J)		33.50
502	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D300MA■(R410A)		30.00
503	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D75MA■(R463A-J)		7.50
504	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN335C1■		33.50
505	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN75DCA1-DL■(R463A-J)		7.50
506	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN185A1■+RM-N110A■×2		18.50
507	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN75DCA1-DL■(R463A-J)		75.00
508	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN150A1■+RM-N165A■×1		15.00
509	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN110DCA1-DL■(R463A-J)		11.00
510	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN225DCA■+RM-N110A■×2		22.50

コンデンシングユニット

2024年3月19日
三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数(Hz)	能力(kW)
511	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN150DCA1-DL■(R463A-J)		15.00
512	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN225DCA1-DL■(R410A)		22.50
513	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN150DCA1-DL■(R463A-J)		15.00
514	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN150DCA1-DL■(R410A)		15.00
515	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN225DCA1-DL■(R463A-J)		22.50
516	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN300VC1■		30.00
517	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN225DCA1-DL■(R463A-J)		22.50
518	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN270VC1■		27.00
519	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN225DCA1-DL■(R463A-J)		22.50
520	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN225VC1■		22.50
521	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN225DCA1-DL■(R463A-J)		22.50
522	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN185VC1■		18.50
523	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN300DCA1-DL■(R463A-J)		30.00
524	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN225A1■+RMW-N150A×2		22.50
525	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN300DCA1-DL■(R463A-J)		30.00
526	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN75A1■+RMW-N150A		7.50
527	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D75A■(R463A-J)+RM-D165A		7.50
528	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN335A1■+RMW-N150A×2		33.50
529	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D98A■(R463A-J)+RM-D165A		9.80
530	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN300A1■+RMW-N150A×2		30.00
531	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D98A■(R463A-J)+RM-D165A		9.80
532	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN260A1■+RMW-N150A×2		26.00
533	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D110A■(R463A-J)+RM-D165A		11.00
534	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D185A■(R410A)		18.50
535	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D110A■(R463A-J)+RM-D165A		11.00
536	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D150A■(R410A)		15.00
537	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D150A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		15.00
538	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D110A■(R410A)		11.00
539	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D150A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		15.00
540	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN110VC1■		11.00
541	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D185A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		18.50
542	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN98VC1■		9.80
543	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D300A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		30.00
544	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN75VC1■		7.50
545	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D300A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		30.00
546	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN335C1■		33.50
547	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D335A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		33.50
548	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN300C1■		30.00
549	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D335A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		33.50
550	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN270C1■		27.00
551	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D335A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		33.50
552	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN225C1■		22.50
553	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D335A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		33.50
554	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN110C1■		11.00
555	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D75A■(R463A-J)+RM-D165A		7.50
556	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D15WA■(R410A)		1.50
557	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D185A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		18.50
558	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D67WA■(R410A)		6.70
559	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D225A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		22.50
560	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D55WA■(R410A)		5.50
561	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D225A■(R463A-J)+RM-D165A(2台)		22.50
562	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D45WA■(R410A)		4.50
563	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D270A■(R463A-J)+RM-D185A(2台)		27.00
564	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D37WA■(R410A)		3.70
565	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D270A■(R463A-J)+RM-D185A(2台)		27.00
566	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN75DCA1■		7.50
567	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D300A■(R463A-J)+RM-D185A(2台)		30.00
568	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN300DCA1-DL■(R410A)		30.00
569	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D300A■(R463A-J)+RM-D185A(2台)		30.00
570	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN150VC1■		15.00
571	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D335A■(R463A-J)+RM-D185A(2台)		33.50
572	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN110VC1■		11.00
573	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D335A■(R463A-J)+RM-D185A(2台)		33.50
574	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN98VC1■		9.80
575	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D75A■+RM-D110A		7.50
576	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN75VC1■		7.50
577	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D98A■+RM-D110A		9.80
578	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN335VC1■		33.50
579	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D110A■+RM-D110A		11.00
580	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN300VC1■		30.00
581	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D150A■+RM-D110A(2台)		15.00
582	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN270VC1■		27.00
583	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D185A■+RM-D110A(2台)		18.50
584	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN225VC1■		22.50
585	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D225A■+RM-D110A(2台)		22.50
586	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN225A1■+RMW-N150A×2		22.50
587	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D270A■+RM-D165A(2台)		27.00
588	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN98A1■+RMW-N150A		9.80
589	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D300A■+RM-D165A(2台)		30.00
590	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN98A1■+RM-N110A■		9.80
591	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-D335A■+RM-D165A(2台)		33.50
592	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN75A1■+RM-N110A■		7.50
593	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D75A■+RM-D110A		7.50
594	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN225VC1■		22.50
595	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D98A■+RM-D110A		9.80

コンデンシングユニット

2024年3月19日
三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数(Hz)	能力(kW)
596	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D75MA■(R410A)		7.50
597	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D110A■+RM-D110A		11.00
598	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D335A■(R410A)		33.50
599	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D150A■+RM-D110A(2台)		15.00
600	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D300A■(R410A)		30.00
601	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D185A■+RM-D110A(2台)		18.50
602	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN185C1■		18.50
603	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D225A■+RM-D110A(2台)		22.50
604	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN22WB■		2.20
605	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D270A■+RM-D165A(2台)		27.00
606	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN15WB■		1.50
607	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D300A■+RM-D165A(2台)		30.00
608	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN67WB■		6.70
609	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-D335A■+RM-D165A(2台)		33.50
610	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN55WB■		5.50
611	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D75A■+RM-D110A		7.50
612	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN45WB■		4.50
613	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D98A■+RM-D110A		9.80
614	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN225DCA1-DL■(R410A)		22.50
615	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D110A■+RM-D110A		11.00
616	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN150DCA1-DL■(R410A)		15.00
617	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D150A■+RM-D110A(2台)		15.00
618	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN37WB■		3.70
619	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D185A■+RM-D110A(2台)		18.50
620	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN30WB■		3.00
621	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D225A■+RM-D110A(2台)		22.50
622	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN22WB■		2.20
623	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D270A■+RM-D165A(2台)		27.00
624	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN15WB■		1.50
625	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D300A■+RM-D165A(2台)		30.00
626	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN110DCA1-DL■(R410A)		11.00
627	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D335A■+RM-D165A(2台)		33.50
628	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN75DCA1-DL■(R410A)		7.50
629	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D75A■+RM-D110A		7.50
630	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN300DCA1-DL■(R410A)		30.00
631	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D98A■+RM-D110A		9.80
632	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D270MA■(R410A)		27.00
633	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D110A■+RM-D110A		11.00
634	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D225MA■(R410A)		22.50
635	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D150A■+RM-D110A(2台)		15.00
636	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN55WB■		5.50
637	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D185A■+RM-D110A(2台)		18.50
638	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN45WB■		4.50
639	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D225A■+RM-D110A(2台)		22.50
640	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN270C1■		27.00
641	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D270A■+RM-D165A(2台)		27.00
642	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN225C1■		22.50
643	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D300A■+RM-D165A(2台)		30.00
644	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN225DCA1■		22.50
645	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D335A■+RM-D165A(2台)		33.50
646	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D270A■(R410A)		27.00
647	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D75A■+RM-D165A		7.50
648	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D225A■(R410A)		22.50
649	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D98A■+RM-D165A		9.80
650	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN30WB■		3.00
651	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D110A■+RM-D165A		11.00
652	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D67WA■(R410A)		6.70
653	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D150A■+RM-D165A(2台)		15.00
654	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D55WA■(R410A)		5.50
655	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D185A■+RM-D165A(2台)		18.50
656	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN150DCA1-DL■(R410A)		15.00
657	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D225A■+RM-D165A(2台)		22.50
658	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN110DCA1-DL■(R410A)		11.00
659	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D270A■+RM-D185A(2台)		27.00
660	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN75DCA1-DL■(R410A)		7.50
661	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D300A■+RM-D185A(2台)		30.00
662	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D98A■(R410A)		9.80
663	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-D335A■+RM-D185A(2台)		33.50
664	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D75A■(R410A)		7.50
665	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D75A■+RM-D165A		7.50
666	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D67WA■(R410A)		6.70
667	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D98A■+RM-D165A		9.80
668	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN185C1■		18.50
669	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D110A■+RM-D165A		11.00
670	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN150C1■		15.00
671	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D150A■+RM-D165A(2台)		15.00
672	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D270MA■(R410A)		27.00
673	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D185A■+RM-D165A(2台)		18.50
674	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D225MA■(R410A)		22.50
675	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D225A■+RM-D165A(2台)		22.50
676	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D185A■(R410A)		18.50
677	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D270A■+RM-D185A(2台)		27.00
678	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D150A■(R410A)		15.00
679	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D300A■+RM-D185A(2台)		30.00
680	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D30WA■(R410A)		3.00

コンデンシングユニット

2024年3月19日
三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数(Hz)	能力(kW)
681	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-D335A■+RM-D185A(2台)		33.50
682	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D22WA■(R410A)		2.20
683	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D22WA■(R463A-J)		2.20
684	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN37WB■		3.70
685	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D22WA■(R463A-J)		2.20
686	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN30WB■		3.00
687	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D22WA■(R463A-J)		2.20
688	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN22WB■		2.20
689	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D270A■(R463A-J)		27.00
690	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN15WB■		1.50
691	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D270A■(R463A-J)		27.00
692	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN67WB■		6.70
693	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D270MA■(R463A-J)		27.00
694	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN55WB■		5.50
695	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D30WA■(R463A-J)		3.00
696	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN45WB■		4.50
697	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D30WA■(R463A-J)		3.00
698	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN37WB■		3.70
699	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D30WA■(R463A-J)		3.00
700	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D15WA■(R410A)		1.50
701	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D30WA■(R463A-J)		3.00
702	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN150A1■+RM-N110A■×2		15.00
703	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D335MA■(R463A-J)		33.50
704	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN110DCA■+RM-N165A■		11.00
705	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D37WA■(R463A-J)		3.70
706	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN75A1■+RM-N110A■		7.50
707	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D37WA■(R463A-J)		3.70
708	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN335A1■+RM-N165A■×2		33.50
709	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D37WA■(R463A-J)		3.70
710	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN300A1■+RM-N165A■×2		30.00
711	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D45WA■(R463A-J)		4.50
712	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN110DCA■+RM-N110A■		11.00
713	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D45WA■(R463A-J)		4.50
714	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN300DCA1-DL■(R410A)		30.00
715	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D45WA■(R463A-J)		4.50
716	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN225DCA1-DL■(R410A)		22.50
717	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D55WA■(R463A-J)		5.50
718	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN300A1■+RM-N165A■×2		30.00
719	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D55WA■(R463A-J)		5.50
720	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN260A1■+RM-N165A■×2		26.00
721	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D55WA■(R463A-J)		5.50
722	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D185MA■(R410A)		18.50
723	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D55WA■(R463A-J)		5.50
724	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D150MA■(R410A)		15.00
725	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D67WA■(R463A-J)		6.70
726	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D110MA■(R410A)		11.00
727	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D67WA■(R463A-J)		6.70
728	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN300DCA1■		30.00
729	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D67WA■(R463A-J)		6.70
730	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D45WA■(R410A)		4.50
731	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D75A■(R463A-J)[ECOV-D75A■]		7.50
732	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D37WA■(R410A)		3.70
733	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D75A■(R463A-J)[ECOV-D75A■]		7.50
734	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D55WA■(R410A)		5.50
735	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D75A■(R463A-J)[ECOV-D75A■]		7.50
736	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D30WA■(R410A)		3.00
737	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D75MA■(R463A-J)		7.50
738	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN150C1■		15.00
739	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D98A■(R463A-J)[ECOV-D98A■]		9.80
740	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN75DCA1-DL■(R410A)		7.50
741	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D98A■(R463A-J)[ECOV-D98A■]		9.80
742	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D22WA■(R410A)		2.20
743	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D98A■(R463A-J)[ECOV-D98A■]		9.80
744	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D15WA■(R410A)		1.50
745	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D98A■(R463A-J)[ECOV-D98A■]		9.80
746	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D67WA■(R410A)		6.70
747	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D98MA■(R463A-J)		9.80
748	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN270C1■		27.00
749	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN110DCA1-DL■(R463A-J)		11.00
750	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN225C1■		22.50
751	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN110DCA1-DL■(R463A-J)		11.00
752	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN185C1■		18.50
753	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN110DCA1-DL■(R463A-J)		11.00
754	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D55WA■(R410A)		5.50
755	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN150DCA1-DL■(R463A-J)		15.00
756	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D98MA■(R410A)		9.80
757	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN150DCA1-DL■(R463A-J)		15.00
758	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D75MA■(R410A)		7.50
759	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN300DCA1-DL■(R463A-J)		30.00
760	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN335VC1■		33.50
761	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D110A■(R463A-J)		11.00
762	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN300VC1■		30.00
763	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D110A■(R463A-J)		11.00
764	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN270VC1■		27.00
765	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D110MA■(R463A-J)		11.00

コンデンシングユニット

2024年3月19日
三菱電機株式会社

項番	設備区分	種別	製品名	型番	周波数(Hz)	能力(kW)
766	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN225VC1■		22.50
767	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D150A■(R463A-J)		15.00
768	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN185VC1■		18.50
769	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D150A■(R463A-J)		15.00
770	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-EN150VC1■		15.00
771	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D150A■(R463A-J)		15.00
772	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN185A1■+RMW-N150A×2		18.50
773	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D150MA■(R463A-J)		15.00
774	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN150A1■+RMW-N150A		15.00
775	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D15WA■(R463A-J)		1.50
776	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN110A1■+RMW-N150A		11.00
777	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D15WA■(R463A-J)		1.50
778	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN98A1■+RMW-N150A		9.80
779	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D15WA■(R463A-J)		1.50
780	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN22WB■		2.20
781	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECOV-D185A■(R463A-J)		18.50
782	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN15WB■		1.50
783	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D185MA■(R463A-J)		18.50
784	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN67WB■		6.70
785	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D225A■(R463A-J)		22.50
786	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN55WB■		5.50
787	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D225MA■(R463A-J)		22.50
788	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN150A1■+RMW-N150A		15.00
789	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D335MA■(R410A)		33.50
790	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN110A1■+RMW-N150A		11.00
791	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D300MA■(R410A)		30.00
792	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN98A1■+RMW-N150A		9.80
793	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D110A■(R410A)		11.00
794	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECV-EN75A1■+RMW-N150A		7.50
795	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D98A■(R410A)		9.80
796	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN335A1■+RMW-N150A×2		33.50
797	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D185MA■(R410A)		18.50
798	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN300A1■+RMW-N150A×2		30.00
799	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D150MA■(R410A)		15.00
800	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECV-EN260A1■+RMW-N150A×2		26.00
801	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D110MA■(R410A)		11.00
802	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN150A1■+RM-N165A■×1		15.00
803	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN165DCA■+RM-N110A■×2		16.50
804	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN150A1■+RM-N110A■×2		15.00
805	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート水冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN110A1■+RMW-N150A		11.00
806	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -40℃]	ECV-EN110A1■+RM-N110A■		11.00
807	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-D270A■(R410A)		27.00
808	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN30WB■		3.00
809	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D300A■(R410A)		30.00
810	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-D225A■(R410A)		22.50
811	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN150C1■		15.00
812	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN225A1■+RM-N110A■×2		22.50
813	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN98VC1■		9.80
814	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN185A1■+RM-N110A■×2		18.50
815	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -20℃]	ECOV-EN75VC1■		7.50
816	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN150A1■+RM-N165A■×1		15.00
817	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN335VC1■		33.50
818	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN150A1■+RM-N110A■×2		15.00
819	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN300VC1■		30.00
820	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN110A1■+RM-N110A■		11.00
821	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN110C1■		11.00
822	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(リモート空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECV-EN98A1■+RM-N110A■		9.80
823	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D98A■(R410A)		9.80
824	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -10℃]	ECOV-EN335VC1■		33.50
825	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	MSAV-SP370G[MSAV-SP370G]		37.00
826	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN45WB■		4.50
827	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -40℃]	MSAV-SP300G[MSAV-SP300G]		30.00
828	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-EN37WB■		3.70
829	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	MSAV-SP300G[MSAV-SP300G]		30.00
830	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D185A■(R410A)		18.50
831	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクリューコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	MSAV-SN300H■[MSAV-SN300H■]		30.00
832	冷凍冷蔵設備	コンデンシングユニット	スクロールコンデンシングユニット(一体空冷式)[蒸発温度 -30℃]	ECOV-D150A■(R410A)		15.00