



コスト比較シミュレーション 操作マニュアル

三菱電機株式会社 中津川製作所

2025.7月作成

目次

1章 本アプリケーション使用上のご注意 (1ページ)

- 1.動作環境
- 2.ご注意

2章 コスト比較シミュレーション作成の手順 (2～4ページ)

- 1.「ご利用状況」の入力
- 2.「ご検討中のジェットタオル情報」の入力
- 3.「提案書」表示
- 4.「提案書」印刷

3章 コスト比較提案書の見方 (5ページ)

- 1.買い取りの場合
- 2.リースの場合

<本アプリケーションの目的>

本アプリケーションは、導入しやすいもののコストが嵩みがちなペーパータオルと、月々わずかな電気代で使用可能なジェットタオルとのコスト試算比較書を、ご利用状況に合わせて、お客様ご自身で簡単に作成いただけるアプリケーションです。

<本アプリケーションの使用方法>

三菱ハンドドライヤー「ジェットタオル」のWEBページからご使用いただけます。

三菱電機 Changes for the Better 三菱電機

企業情報 製品・ソリューション Japan 検索

トップ > 法人のお客様 > 空調・家電・電材住設 > ハンドドライヤー ジェットタオル > ランニングコスト試算

ハンドドライヤー ジェットタオル

ランニングコスト試算

TOP ラインアップ 特長・メリット 納入事例 カタログ 技術資料ダウンロード お問い合わせ

ランニングコスト試算

わずかな電気代でコスト削減に大きく貢献!!

ジェットタオルとペーパータオルのランニングコストを利用状況に合わせて、「買い取りの場合」、「リースの場合」の両方で試算し、比較書を作成できます。
ぜひお試しになってください。

[コスト比較シミュレーション](#)

[コスト比較シミュレーションマニュアル](#)

ここをクリック

スリムタイプ 衛生強化モデルの場合 (ヒーター付き)

JT-SB116LH-Wの場合

商業施設 来客数400人/日×1回/人使用
1日の使用回数400回の場合

1日あたり電気代約31円

1ヶ月のランニングコスト比較

ペーパータオル 約20,000円

スリムタイプ衛生強化モデル (ヒーター付) JT-SB116LH-W 約19,181円 **約819円おトク!**

※試算条件は下記を参照

ジェットタオルミニの場合

JT-MC105J-Wの場合

飲食店 来客数200人/日×1回/人使用
1日の使用回数200回の場合

1日あたり電気代約9円

1ヶ月のランニングコスト比較

ペーパータオル 約10,000円

ジェットタオルミニ JT-MC105J-W 約9,763円 **約237円おトク!**

※試算条件は下記を参照

1章 本アプリケーション使用上のご注意

(1)動作環境

本アプリケーションを使用するためには次のシステム環境が必要です。

【動作確認済ブラウザ】

- Microsoft Edge Ver136.0(2025年6月時点)
- Microsoft Edgeの互換表示をオンにしている場合、正しく機能しない、もしくは正しく表示されないことがあります。
- Chrome Ver 138.0(2025年6月時点)
本アプリケーションは、Chrome Ver 138.0(2025年6月時点)にて動作確認を行っております。以降のバージョンでは正常に表示されない、または意図しない表示となることがあります。

【JavaScript】

JavaScriptを使用しております。お使いのブラウザでJavaScript機能を無効にされている場合、正しく機能しない、もしくは正しく表示されないことがあります。ご覧になる際には、ブラウザ設定でJavaScriptを有効にしてください。

【スタイルシート】

スタイルシートを使用しております。お使いのブラウザでスタイルシートを無効にされている場合、正しく表示されないことがあります。ご覧になる際には、ブラウザ設定でスタイルシートを有効にしてください。

※お客様ご自身でOS/ブラウザの設定を変更している場合、設定によっては正しく機能しない、もしくは正しく表示されないことがあります。

※本アプリケーションはスマートフォン・タブレット等には対応しておりません。

(2)ご注意

【禁止操作について】

アプリケーション実行中に解像度の変更は行わないでください。

【著作権について】

- 本アプリケーションまたは本アプリケーションに含まれる電子データの著作権は弊社の定める著作権者に帰属します。
- 本アプリケーションの一部もしくは全部を無断で複製、販売、ネットワークにより転送することを禁じます。
- 弊社は使用者が本アプリケーションまたは本アプリケーションに含まれる電子データを使用することにより生じた直接的、間接的損害もしくは利益の損失等に対して一切の責任を負わないものとします。

- ・Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・社名及び商品名は各社の登録商標です。

2章 コスト比較提案書作成の手順

1. 「ご利用状況」と「ご検討中のジェットタオルの情報」入力

①



紙ゴミゼロ&エコロジー コスト比較 シミュレーション

下記項目を入力してください。

①「ご使用条件」を
入力または選択。

ジェットタオル設置予定台数 ※必須

0台

現在のペーパー代 (1枚あたり) ※任意

1.6円

※1回あたり2枚使用として計算する。

ジェットタオル使用日数目安 (1ヶ月あたり) ※任意

25日

現在の電気代 ※任意

31円

※電力料金目安単価31円/kWh(税込)家電公取協規約より

ジェットタオル使用回数目安 (1台/日あたり) ※任意

50回

【例】200回の場合：従業員50人/日×4回ずつ使用として計算する。
来客数200人/日×1回ずつ使用として計算する。

現在のごみ袋代 (1袋あたり) ※任意

400円

※事業ごみとして廃却を想定、ごみ袋45L/枚で紙ごみ200枚分を収集。
【例】東京都の場合：45L/枚に事業系有料ごみ処理券(391円税込)の貼り付け義務あり。
各自治体で設定がある場合は事業ごみ処理費用を加算し、選択肢の中から近い金額を
設定ください。不明時は0円として設定ください。

ご希望の形名 ※任意

JT-SB116MN-W ヒーターなし

選択

納入価格目安 (1台あたり/税別) ※必須

248000円

※形名選択で、メーカー希望小売価格が自動入力されます。
※状況に応じて金額設定ください。

工事費用目安 (1台あたり/税別) ※任意

0円

※工事費が発生する場合のみ入力してください。



スリム (衛生強化モデル)
<ヒーターなし>
JT-SB116MN-W
(ホワイト) **100V**

価格

248,000円 (税別)

※この価格は事業者様の精算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

②「ご希望の形名」を入力。

🔄 買い取りの場合

🔄 リースの場合

2. 機器選択

①「ご希望の形名」を形名情報と形名画像から選択する場合は選択ボタンをクリック

ご希望の形名 ※任意 JT-SB116MN-W ヒーターなし

選択

納入価格目安 (1台あたり/税別) ※必須 248000 円

※形名選択で、メーカー希望小売価格が自動入力されます。
※状況に応じて金額設定ください。

工事費用目安 (1台あたり/税別) ※任意 0 円

※工事費が発生する場合のみ入力してください。



②機器を選択してクリック

MITSUBISHI ELECTRIC
Cost Simulation

コスト比較 シミュレーション

ジェットタオル

<p>スリム (通熱モデル) <暖房ヒーター付> JT-FB116JH2-W (ホワイト) 100V</p> <p>価格 228,000円 (税別)</p> <p>※この価格は事業者様の精算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。</p>	<p>スリム (通熱モデル) <暖房ヒーター付> JT-FB216JH2-W (ホワイト) 200V</p> <p>価格 238,000円 (税別)</p> <p>※この価格は事業者様の精算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。</p>	<p>スリム (標準モデル) <ヒーターなし> JT-HC116JH2-W (ホワイト) 100V</p> <p>価格 198,000円 (税別)</p> <p>※この価格は事業者様の精算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。</p>	<p>スリム (標準モデル) <ヒーターなし> JT-HC116KN2-W (ホワイト) 100V</p> <p>価格 178,000円 (税別)</p> <p>※この価格は事業者様の精算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。</p>
<p>ジェットタオルミニ</p> <p>※工事費が発生する場合のみ入力してください。</p>	<p>ジェットタオルミニ</p> <p>※工事費が発生する場合のみ入力してください。</p>	<p>ジェットタオルプチ</p> <p>※工事費が発生する場合のみ入力してください。</p>	<p>ジェットタオルプチ</p> <p>※工事費が発生する場合のみ入力してください。</p>

閉じる

① 買い取りの場合 ② リースの場合

③選択した機器が設定される

ご希望の形名 ※任意 JT-PC105B2-W

選択

納入価格目安 (1台あたり/税別) ※必須 69800 円

※形名選択で、メーカー希望小売価格が自動入力されます。
※状況に応じて金額設定ください。

工事費用目安 (1台あたり/税別) ※任意 0 円

※工事費が発生する場合のみ入力してください。



3. 「提案書」表示

ご希望の形名 ※任意

JT-PC105B2-W

選択

納入価格目安 (1台あたり/税別) ※必須

69800

 円

工事費用目安

※工事費が発生する場合があります。





ジェットタオルブチ
 <カウンター取付タイプ>
 JT-PC105B2-W
 (ホワイト)

100V

 価格
 69,800円 (税別)

※この価格は事業者様の積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

①「買い取りの場合」はオレンジ、「リースの場合」は緑色のボタンをクリック。



4. 「提案書」印刷

Adobe Readerの場合

※Adobe Reader以外のソフトをご使用の場合、ご使用のソフトのヘルプをご参照ください。

すべてのツール

- PDFを書き出し
- PDFを編集
- PDFを作成
- ファイルを結合
- ページを整理
- AI アシスタント
- 生成要約
- 電子サインを依頼
- スキャンとOCR
- PDFを保護
- PDFを墨消し
- PDFを圧縮

Acrobat Proにアップデート
PDFの直接編集や変換、電子契約まで
7日間の無料体験

テキストまたはツールを検索

共有 AI アシスタントに質問

コスト比較 シミュレーション

ジェットタオルとペーパータオルとの年間コスト比較 買い取りの場合

ご提案機種(税別)

形名	JT-SB116LH-W
本体費用計	268,000 円
内納入価格(1台あたり)	268,000 円
内工事費用(1台あたり)	0 円
スリム(衛生強化モデル)〈簡易ヒーター付〉 JT-SB116LH-W (ホワイト)	
価格	268,000円(税別)

設置台数と使用状況

設置台数	1 台
使用回数(1台/日あたり)	50 回
1ヵ月あたりの使用日数	25 日

ジェットタオル		ペーパータオル	
年間総使用回数	15,000 回	年間総使用枚数	30,000 枚
電気料金	31 円/kWh	ペーパー代(1枚あたり)	1 円
使用時間(1回あたり)	5 秒	使用枚数(1回あたり)	2 枚
		ゴミ袋代(1枚あたり)	400 円
		ゴミ袋年間使用枚数	150 枚

ジェットタオルのコスト

消費電力代	待機電力代	年間コスト
約736 円 +	約4,008 円	= 約4,744 円

ペーパータオルのコスト

設置台数	1 台	導入費用	年間コスト
		= 268,000 円	約272,744 円

初期費用回収まで
約 3.1 年

初期費用回収以降、
毎年電気代差額が

印刷

プリンター(N): \\10.240.64.24\オンデマンドプリント プロパティ(P) 詳細設定(D)

部数(C): 1

☐ グレースケール(白黒)で印刷(M) ☐ インク/トナーを節約

倍率: 96%

210.02 x 297.01 ミリ

印刷するページ

☒ すべて(A) ☐ 現在のページ(U) ☐ ページ指定(G) 1

▶ 詳細オプション

ページサイズ処理

サイズ(S) ポスター 複数 小冊子

☐ 合わせる(F) ☐ 実際のサイズ

☒ 特大ページを縮小 ☐ カスタム倍率: 100 %

☐ PDFのページサイズに合わせて用紙を選択(Z)

☐ 用紙の両面に印刷(B)

向き:

☐ 自動 ☒ 縦 ☐ 横

注釈とフォーム(M)

文書と注釈 注釈の一覧(T)

ページ設定(S)...

印刷 キャンセル

3章 コスト比較提案書の見方

1. 買い取りの場合



<上段>

- ・選定機種
- ・設置状況
- ・使用状況
- などの条件を表記

<中段>

- ・ジェットタオルの年間コスト
- ・ペーパータオルの年間コスト
- ・ジェットタオルへ切り替えた際の「初期費用回収年月」「電気代差額分」を表記

<下段>

- ・年間コスト比較をグラフで表記

<最終下段>

- ・試算条件

2. リースの場合



<上段>

- ・選定機種
- ・設置状況
- ・使用状況
- などの条件を表記

<中段>

- ・ジェットタオルの年間コスト
- ・ペーパータオルの年間コスト
- ・ジェットタオルへ切り替えた際の「リース費用」を表記

<下段>

- ・年間コスト比較をグラフで表記

<最終下段>

- ・試算条件