

接続可能なカメラと接続台数一覧

2025 年 07 月作成

・NR-5000/5041/5080/5100/5512

No.	カメラ種類 ※10	MELOOK3レコーダーソフトウェア ※11																					
		SYS.N1.02.44以降		SYS.N1.05.13以降		SYS.N1.06.24以降		SYS.N1.08.32以降		SYS.N1.08.81以降		SYS.NX.22.09以降		SYS.NX.23.08以降		SYS.NX.26.06以降		SYS.NX.28.02以降		SYS.NX.28.07以降		SYS.NX.30.00以降	
		左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1
1	三菱 MELOOK3カメラ (DIGITAL ROBOTY含む) NC-7XXX	～32台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
2	三菱 MELOOK3同軸カメラ NC-8X20	—	—	—		～16台 ※7	32台	～16台 ※8	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
3	三菱 μⅡカメラ NC-3X00/3X00 A ※9	～16台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
4	三菱 DGⅡカメラ NC-6X00 ※2 ※9	～16台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
5	三菱 μ+カメラ NC-8X00/8X00 A	～16台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
6	三菱 ネットワークカメラ NC-1000 ※9	—	—	～16台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
7	AXIS全方位カメラ M3007-P/M3027-PVE ※3	1台	31台	～4台	32台	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	同左（変更なし）	—	—	—	—	—	—	—	—	
		2台	30台																				
		3台	29台																				
		4台	28台																				
	M3047-P/M3048-P ※3	—	—	—	—	～4台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
M3057-PLVE ※3	—	—	—	—	—	—	～4台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
M3067-P/M3068-P ※3	—	—	—	—	—	—	—	—	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
8	AXIS旋回カメラ P5515/P5515-E ※3	—	—	～4台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	P5635-E MkⅡ ※3 ※6	—	—	—		—		～4台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	M5525-E ※3	—	—	—		—		～4台	32台	同左（変更なし）		～8台 ※12	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	P5655-E ※3 ※6	—	—	—		—		—	—	—	—	～4台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
9	AXISカメラ P1365 MkⅡ/P1365-E MkⅡ/P1435-LE/ M1124/M1124-E /P3224-V MkⅡ ※4 ※5	—	—	～8台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	P3225-LV MkⅡ P3225-LVE MkⅡ ※4 ※13	—	—	～8台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	P3245V/P3245 LV / P3245 LVE ※4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	～8台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
	M1135/M1135E ※4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	～8台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
	AXIS ビデオエンコーダ M7011	～5台 6台～16台	32台 16台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
11	WV-S1110VZUX/WV-S1130VZUX/ WV-S2110ZUX/WV-S2130ZUX/ WV-S1531LZUX ※14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	～32台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
12	VIVOTEK ビデオエンコーダ VS8100-v2※4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	～8台	32台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		
13	三菱 MELOOK4カメラ NC-90X0/96X0/96X0S/ 9820/9820S※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	～4台	32台	同左（変更なし）		
14	三菱 MELOOK4カメラ NC-90X1/96X1※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	～4台	32台	

※1 左記カメラ以外の残りのカメラを、MELOOK3 カメラで接続した場合の最大台数を示しています(左記カメラも台数に含む)。

合計ビットレートの制約があります。詳細は取扱説明書(10.6 カメラ設定をする)をご確認ください。

※2 旋回カメラ NC-6500 は PoE 給電の関係から、AC アダプタなしでレコーダーへ直収できる台数は従来通り制限されます。

※3 AXIS 全方位カメラ、AXIS 旋回カメラ及び MELOOK4 カメラの接続はレコーダー直収で、各グループ(図 1 参照) 1 台(計 4 台)までです。

※4 AXIS カメラ及び VIVOTEK ビデオエンコーダの接続はレコーダー直収で、各グループ(図 1 参照)2 台(計 8 台)までです。

※5 SYS.N1.06.24 と SYS.N1.08.32 以降で対応可能な AXIS カメラ F/W バージョンは異なります。

詳細は販売店へお問合せください。

※6 AXIS 旋回カメラ P5635-E MkⅡ /P5655-E は PoE+給電が必要です。PoE+対応インジェクタ等で給電した上でご使用ください。

※7 ビットレート設定は最大 2Mbps、フレームレート設定は最大 15fps でご使用ください。

※8 ビットレート設定は最大 3Mbps でご使用ください。

※9 接続は 16 台まで、レコーダー直収のみ対応です。

※10 MELOOK3 カメラ(DIGITAL ROBOTY 含む)、MELOOK3 同軸カメラ以外の組合せ接続は 16 台までです。

※11 SYS.NX.XX.XX に関する詳細はサービスマニュアル(SM-Y8541S)の 10.11.1.1 項をご参照ください。

※12 PoE HUB 経由で追加 4 台を接続可能です。

※13 AXIS カメラのハードウェア(製造年)によって、対応可能な MELOOK3 レコーダーソフトウェアは異なります。最新のレコーダーソフトウェアを使用ください。

※14 レコーダーに直収する全カメラの消費電力合計を 110W 以下にしてください。




図 1 グループイメージ(カメラ接続端子)

接続可能なカメラと接続台数一覧

2025 年 07 月作成

・NR-8200

No.	カメラ種類 ※8	MELOOK3同軸タイプレコーダーソフトウェア ※9																				
		SYS.N1.04.19まで		SYS.N1.06.24以降		SYS.N1.08.32以降		SYS.N1.08.81以降		SYS.NX.22.09以降		SYS.NX.23.08以降		SYS.NX.26.06以降		SYS.NX.28.02以降		SYS.NX.28.07以降		SYS.NX.30.00以降		
		左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	
1	三菱 MELOOK3カメラ(DIGITAL ROBOTY含む) NC-7XXX	～8台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
2	三菱 MELOOK3同軸カメラ NC-8X20	—	—	～8台	16台 ※5	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
3	三菱 μⅡカメラ NC-3X00/3X00 A	～8台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
4	三菱 DGⅡカメラNC-6X00 ※2	～8台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
5	三菱 μ+カメラ NC-8X00/8X00 A	～8台	16台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
6	三菱 ネットワークカメラ NC-1000	—	—	～8台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
7	AXIS全方位カメラ M3007-P/M3027-PVE ※3	1台	7台	～2台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		—	—	—	—	—	—	—	—	
	M3047-P/M3048-P ※3	2台	6台											—	—	—	—	—	—			
	M3057-PLVE ※3	—	—	—		—		～2台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）				
	M3067-P/M3068-P ※3	—	—	—		—		—		—		～2台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
		—	—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		
8	AXIS巡回カメラ P5515/P5515-E ※3	—	—	～2台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
	P5635-E MkⅡ ※7 / M5525-E ※3	—	—	—		～2台		8台		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
	P5655-E ※3 ※7	—	—	—		—		—		～2台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
9	AXISカメラ P1365 MkⅡ/P1365-E MkⅡ/P1435-LE/ M1124/M1124-E/P3224-V MkⅡ ※4 ※6	—	—	～4台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
	P3225-LV MkⅡ/ P3225-LVE MkⅡ ※4 ※10	—	—	～4台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
	P3245V/P3245 LV/ P3245 LVE ※4	—	—	—	—	—	—	—	—	～4台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
	M1135/M1135E ※4	—	—	—	—	—	—	—	—	～4台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—		—		—		—		
10	AXIS ビデオエンコーダ M7011	～8台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
11	WV-S1110VZUX/WV-S1130VZUX/ WV-S2110ZUX/WV-S2130ZUX/ WV-S1531LZUX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	～8台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		
12	VIVOTEK ビデオエンコーダ VS8100-v2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	～4台	8台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		
13	三菱 MELOOK4カメラ NC-90X0/96X0/96X0S/ 9820/9820S ※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	～2台	8台	同左（変更なし）			
14	三菱 MELOOK4カメラ NC-90X1/96X1※3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	～2台	8台		

※1 左記カメラ以外の残りのカメラを、MELOOK3 カメラで接続した場合の最大台数を示しています(左記カメラも台数に含む)。

合計ビットレートの制約があります。詳細は取扱説明書(10.6 カメラ設定をする)をご確認ください。

※2 巡回カメラ NC-6500 は PoE 給電の関係から、AC アダプタなしでレコーダーへ直収できる台数は従来通り制限されます。

※3 AXIS 全方位カメラ、AXIS 巡回カメラ及び MELOOK4 カメラの接続はレコーダー直収で、各グループ(図 2 参照) 1 台(計 2 台)までです。

※4 AXIS カメラ及び VIVOTEK ビデオエンコーダの接続はレコーダー直収で、各グループ(図 2 参照) 2 台(計 4 台)までです。

※5 MELOOK3 同軸カメラ 8 台+MELOOK3 カメラ 5 台以上の構成の場合、5～8 台目の MELOOK3 カメラは電源アダプタを接続した延長アダプタ(P-3200)を経由してレコーダーへ接続してください。

※6 SYS.N1.06.24 と SYS.N1.08.32 以降で対応可能な AXIS カメラ F/W バージョンは異なります。詳細は販売店へお問合せください。

※7 AXIS 巡回カメラ P5635-E MkⅡ /P5655-E は PoE+給電が必要です。PoE+対応インジェクタ等で給電した上でご使用ください。

※8 MELOOK3 同軸カメラ、μ+カメラはレコーダー直収カメラに依存せず、8 台まで接続できます。

※9 SYS.NX.XX.XX に関する詳細はサービスマニュアル(SM-Y8541)の 10.11.1.1 項をご参照ください。

※10 AXIS カメラのハードウェア(製造年)によって、対応可能な MELOOK3 レコーダーソフトウェアバージョンは異なります。最新のレコーダーソフトウェアを使用ください。




図 2 グループイメージ(カメラ接続端子)

接続可能なカメラと接続台数一覧

2025 年 07 月作成

・NR-5000C

No.	カメラ種類 ※4	MELOOK3レコーダーソフトウェア													
		—		SYS.N3.22.09以降		SYS.N3.23.08以降		SYS.N3.26.06以降		SYS.N3.28.02以降		SYS.N3.28.07以降		SYS.N3.30.00以降	
		左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1	左記カメラ 接続可能台数	カメラ接続 最大台数※1
1	三菱 MELOOK3カメラ (DIGITAL ROBOTY含む) NC-7XXX	～4台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
2	三菱 MELOOK3同軸カメラ NC-8X20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	三菱 μⅡカメラ NC-3X00/3X00 A	～4台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
4	三菱 DGⅡカメラ NC-6X00 ※2	～4台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
5	三菱 μ+カメラ NC-8X00/8X00 A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	三菱 ネットワークカメラ NC-1000	～4台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
7	AXIS全方位カメラ M3007-P/M3027-PVE	1台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		—	—	—	—	—	—	—	—
	M3047-P/M3048-P	1台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	M3057-PLVE	1台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	M3067-P/M3068-P	—	—	—	—	1台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
8	AXIS旋回カメラ P5515/P5515-E3	1台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	P5635-E MkⅡ ※3 / M5525-E	1台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	P5655-E ※3	—	—	1台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
9	AXISカメラ ※4 P1365 MkⅡ/P1365-E MkⅡ/P1435-LE/ M1124/M1124-E /P3224-V MkⅡ ※4	～2台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	P3225-LV MkⅡ / P3225-LVE MkⅡ ※4 ※5	～2台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	P3245V/P3245 LV / P3245 LVE ※4	—	—	～2台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	M1135/M1135E ※4	—	—	～2台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
	AXIS ビデオエンコーダ M7011	～4台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
11	WV-S1110VZUX/WV-S1130VZUX/ WV-S2110ZUX/WV-S2130ZUX/ WV-S1531LZUX	—	—	—	—	—	—	～4台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）		同左（変更なし）	
12	VMOTEK ビデオエンコーダ VS8100-v2	—	—	—	—	—	—	—	—	～2台	4台	同左（変更なし）		同左（変更なし）	
13	三菱 MELOOK4カメラ NC-90X0/96X0/96X0S/ 9820/9820S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1台	4台	同左（変更なし）	
14	三菱 MELOOK4カメラ NC-90X1/96X1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1台	4台

※1 左記カメラ以外の残りのカメラを、MELOOK3 カメラで接続した場合の最大台数を示しています(左記カメラも台数に含む)。

合計ビットレートの制約があります。詳細は取扱説明書(10.6 カメラ設定をする)をご確認ください。

※2 旋回カメラ NC-6500 は PoE 給電の関係から、AC アダプタなしでレコーダーへ直収できる台数は 1 台になります。

※3 AXIS 旋回カメラ P5635-E MkⅡ/P5655-E は PoE+給電が必要です。PoE+対応インジェクタ等で給電した上でご使用ください。

※4 使用できるカメラ接続端子は 1～4CH(図 3 参照)のみです。

※5 AXIS カメラのハードウェア(製造年)によって、対応可能な MELOOK3 レコーダーソフトウェアバージョンは異なります。

最新のレコーダーソフトウェアを使用ください。




図 3 カメラ接続端子